



DOOR ENTRY
SPECIALIST

Catalogue 2019



Index



Introduction

À propos de la marque Byron	4
Nos produits	6

Produits

Carillons sans fil	8
Transformez votre système actuel en carillon connecté	20
La marque Byron fait partie de la gamme PRO	21
Tableau de comparaison	30
Carillons & interphones Wi-Fi	32
Interphones	42
Interphones filaires	52

Outils de vente Marketing

PLV & Planogramme	64
-------------------------	----


À PROPOS DE LA MARQUE BYRON



1904 - 1929

Barillet en laiton

Ces anciens barillets étaient conçus en laiton solide et en porcelaine, puis insérés dans un bouton-poussoir.



1929 - 1954

Le tube acoustique

Prenez la machine à remonter le temps et redécouvrez les tubes acoustiques. Ces objets anciens ont permis d'entendre une voix d'une pièce à une autre ou d'un bâtiment à un autre.



1954 - 1979

Le lancement des carillons sur le marché

Comme la mode, les carillons évoluent rapidement. Découvrez les carillons de nos collections passées

BYRON, OUVREURS DE PORTES DEPUIS PLUS DE 100 ANS

En 1904, un homme du nom de Charles Hands a commencé à vendre des boutons poussoirs depuis son abri de jardin dans les Midlands de l'Ouest, au Royaume-Uni. Quelques temps plus tard, il fonde C.H Byron, une entreprise spécialisée dans les produits de la gamme « Portiers et carillons ». Au sein de cette entreprise, il est convaincu que le savoir-faire artisanal et la qualité sont les deux ingrédients essentiels des produits assurant la sécurité de votre maison.

Ces produits vous aident à recevoir et à accueillir convenablement vos invités.

Depuis plus d'un siècle, Byron s'est acquis une solide réputation et, aujourd'hui encore, la marque reste passionnée par le développement de nouvelles technologies. La gamme couvre tous les types de produits : du carillon classique filaire aux sonnettes mécaniques en fonte en passant par les modèles Wi-Fi jusqu'aux modèles portables.

Byron permet aux familles du monde entier de conserver leur style de vie actif mais en ajoutant plus de flexibilité et de sécurité que jamais au auparavant.

SINCE



1904



1979 - 2004

La technologie sans fil

La fin des années 80 et le début des années 90 ont été marqué par l'arrivée de la technologie sans fil, mais également par de nouvelles innovations telles que les mélodies de carillons personnalisées (MP3), les alertes visuelles, les boutons-poussoirs colorés avec LED clignotantes et les carillons portables rechargeables.



2004 - 2018

La nouvelle génération du "sans fil"

La génération « sans fil » est beaucoup plus innovante, avec son lot d'amélioration telles que des coques interchangeables, des sons numériques clairs, des lumières clignotantes très vives et des boutons luminescents.



2019

Intelligent & connecté

Le futur est connecté, et les produits de la gamme portiers et carillons deviennent de plus en plus intelligents, avec des minuteriers et des scénarios intelligents, des notifications sur votre smartphone et des mélodies supplémentaires à sélectionner.

CE QUI NOUS REND SI UNIQUE...

- ✓ **Un héritage précieux**
Plus de 100 ans d'expertise en tant qu'acteur majeur dans le domaine des portiers & carillons
- ✓ **Une large gamme**
Il existe des produits pour tous les goûts et tous les prix
- ✓ **Un développement en interne**
Nous sommes propriétaires de l'ensemble de nos conceptions ergonomiques, elles sont développées en interne
- ✓ **Des fonctionnalités avancées**
Comme les curseurs de volume, les fonctions de répéteur de signal et la compatibilité des produits domotiques avec la gamme PRO de Smartwares
- ✓ **R&D en continu**
Notre centre de R&D en interne utilise des protocoles exclusifs et assure, en permanence, une surveillance et les mises à jour de nos produits connectés

NOS PRODUITS



SOYEZ NOTRE **INVITÉ**

Les carillons sont un des éléments essentiels de toute maison. Ils sont les premiers à accueillir vos invités et veillent à ce que vous soyez là pour leur ouvrir la porte. La gamme « carillons & portiers » est cependant beaucoup plus large que vous ne le pensiez au premier abord. Il existe différents niveaux de technologie pouvant être intégrés, ainsi que des designs et matériaux différents qui s'intégreront à tous les styles de maison.

CARACTÉRISTIQUES **PRINCIPALES**



Éclairage LED multicolore

Ajoutez une touche de couleur avec l'éclairage LED multicolore intégré à nos carillons. Vous pouvez choisir parmi 8 options de couleur.



Répéteur de signal

Élargissez la portée du bouton-poussoir de votre carillon en achetant plusieurs carillons afin de vous assurer la couverture complète de votre maison.



Indicateur de pile faible

Nos carillons portables sont dotés de témoins lumineux avec indicateur de piles faibles, qui vous avertissent lorsque vous devez remplacer une pile ou recharger la batterie.



Fonction silencieux

Utilisez la fonction silence, vous pouvez également l'associer avec une minuterie et des scénarios connectés, afin de ne pas être dérangé pendant votre sommeil.

"La marque Byron offre une large gamme de produits: des carillons classiques aux boutons poussoirs jusqu'aux carillons connectés pouvant être associés à votre smartphone. De cette façon, vous pouvez entendre sonner à votre porte, peu importe où vous vous trouvez."



TYPES DE PRODUITS

Carillons filaires

Sélectionnez un de nos designs classiques et traditionnels qui s'adaptent à tous les intérieurs.



Carillons sans fil

Optez pour un carillon sans fil si vous souhaitez une installation simple, rapide et sans câble. Vous pouvez choisir parmi différents modèles : les carillons portables ou à brancher mais aussi les carillons à brancher avec prise en façade.



Carillons Wi-Fi

Vous ne manquerez plus jamais un visiteur grâce à l'installation de votre carillon ou d'un interphone Wi-Fi. Vous recevrez une notification sur votre smartphone dès que quelqu'un se présentera à votre porte.



Interphones

Visionnez ou parlez à vos visiteurs grâce à l'un de ces interphones modernes et pratiques.



LEXIQUE

Compatibilité BY

Tous les produits compatibles BY de BYRON fonctionnent parfaitement les uns avec les autres.



Gamme PRO

Les produits compatibles avec la gamme PRO peuvent être connectés en achetant la box Link de Smartwares (voir les pages 20-21).







Carillons sans fil



Aucun câbles
nécessaires

DBY-25931



SOUND
QUALITY



200 m
WIRELESS
RANGE



VOLUME
SLIDER



MULTI-COLOUR
LED LIGHT

Ajustez le volume avec un **curseur tactile** intuitif

L'**indicateur de batterie faible** vous indique lorsque vous devez recharger

Sélectionnez une des **8 couleurs** pour votre **alerte visuelle** LED clignotante qui s'allumera lorsque quelqu'un sonnera à votre porte

Rechargez votre carillon avec une **micro prise USB**

Personnalisez votre carillon en choisissant parmi **8 options de mélodie numérique de haute qualité**

Le bouton-poussoir **s'illumine** lorsqu'il est enfoncé



Kit carillon sans fil BY931

Réglage du volume tactile et alerte visuelle multicolore

Choisissez une des 8 mélodies ou soyez alerté par l'éclairage LED multicolore. Contrôle facile du volume en 11 étapes en simplement glissant votre doigt sur la barre tactile. Avec une portée de 200m (champs libre) vous ne raterez aucun visiteur.

- Portée champ libre: 200 m
- Nombre de mélodies: 8
- Durée de vie de la pile: 3 yr
- Lumière LED clignotante multicolore
- Sonnerie extra forte
- Fonction répétiteur
- Connexion Micro USB
- Son de qualité optimale
- Fonction silence
- Indicateur pile faible
- Affichage LED par simple pression
- Commande tactile
- Alimentation du carillon: Piles
- Décibels: 90 dB
- Indice IP: IP44



Par sous-PCB: 4 | Par PCB: 24 | Code EAN: 8711658439570
20 / 40 / HQ: 12000 / 24000 / 26400



Numéro de produit	DBY-25931	DBY-25931HW	DBY-25931HWUK	DBY-25932	DBY-25932UK	DBY-25939
Numéro de référence	BY931	BY931HW	BY931HW	BY932	BY932	BY939
Code EAN	8711658439570	8711658448152	8711658448367	8711658439785	8711658440279	8711658439365
PCB / Emballage	4 / 24	4 / 24	4 / 24	4 / 24	4 / 24	4 / 24
Type de prise	-	Type C	Type G	Type C	Type G	-

DBY-24732

Sélectionnez une 1 des **8 options de mélodie numérique de haute qualité**

Utilisez l'**application gratuite Android/iOS** pour plus d'options de volume et de mélodie

Recevez des **notifications sur votre smartphone** lorsque quelqu'un sonne à votre carillon



Personnalisez votre carillon en **téléchargeant vos mélodies MP3 préférées**

Le bouton-poussoir **s'illumine** lorsqu'il est enfoncé



SOUND QUALITY



WI-FI CONNECTED



MP3 MELODIES



85 dB MAX. DECIBEL



Kit de carillon sans fil BY732

Carillon à brancher avec mélodies MP3

Ce kit carillon sans fil a une portée max. de 200m (champ libre) et choisissez parmi les 8 mélodies MP3 disponibles. Ce carillon dispose d'une LED clignotante, le bouton-poussoir fonctionne sur piles et envoie une confirmation LED lorsqu'il est enfoncé.

- Nombre de mélodies: 8
- Portée champ libre: 150 m
- Mélodie par défaut/MP3
- Sonnerie extra forte
- WiFi
- Qualité sonore améliorée
- Fonction silence
- Indicateur pile faible
- Affichage LED par simple pression
- Alimentation du carillon: À brancher
- Décibels: 85 dB
- Indice IP: IP44
- Fréquence radio: 433 MHz + 2,4 GHz
- Sélection de la mélodie: Carillon



Par sous-PCB: 4 | Par PCB: 24 | Code EAN: 8711658446684
20 / 40 / HQ: 12000 / 24000 / 26400

DBY-24741

Personnalisez votre carillon en choisissant parmi **8 options de mélodie numérique de haute qualité**

L'**indicateur de batterie faible** vous indique lorsque vous devez recharger

Le bouton-poussoir **s'illumine** lorsqu'il est enfoncé

Sélectionnez une des **8 couleurs** pour votre **alerte visuelle** LED clignotante qui s'allumera lorsque quelqu'un sonnera à votre porte

Dispose d'une fente pour insérer une plaque **porte-nom**



SOUND QUALITY



200 m
WIRELESS RANGE



TOUCH CONTROL



PUSH WITH NAMEPLATE




Kit de carillon sans fil BY741

Boutons tactiles et alerte visuelle multicolore

Contrôlez le carillon sans fil en touchant simplement les boutons. Choisissez une des 8 mélodies de haute qualité ou soyez alerté par l'éclairage LED multicolore. Avec une portée de 200m (champ libre) vous ne raterez aucun visiteur.

- Portée champ libre: 200 m
- Nombre de mélodies: 8
- Commande tactile
- Indicateur pile faible
- Lumière LED clignotante multicolore
- Porte-noms
- Fonction silence
- Affichage LED par simple pression
- Alimentation du carillon: Piles
- Décibels: 90 dB
- Indice IP: IP44
- Fréquence radio: 868 MHz
- Connexion Micro USB
- Sélection de la mélodie: En appuyant
- Type de piles: Bouton



Par sous-PCB: 4 | Par PCB: 24 | Code EAN: 8711658446820
20 / 40 / HQ: 12000 / 24000 / 26400



Numéro de produit	DBY-24741	DBY-24742	DBY-24742UK	DBY-24749
Numéro de référence	BY741	BY742	BY742	BY749
Code EAN	8711658446820	8711658447100	8711658447315	8711658447735
PCB / Emballage	4 / 24	4 / 24	4 / 24	4 / 24
Type de prise	-	Type C	Type G	-


DBY-24712



L'indicateur de pile faible vous indique lorsque vous devez recharger

Vous serez informé par une **alerte visuelle** blanche clignotante lorsque quelqu'un se trouve devant votre porte

Le bouton-poussoir **s'illumine** lorsqu'il est enfoncé



Personnalisez votre carillon en choisissant parmi **8 options de mélodie numérique de haute qualité**

Dispose d'une fente pour insérer une plaque **porte-nom**



Kit de carillon sans fil

À brancher avec batterie de secours

Ce carillon à brancher est fournis avec une batterie de secours de 4h d'autonomie, vous pouvez donc l'emmener partout. Choisissez une des 8 mélodies ou l'éclairage LED. Avec une portée de 200m (champ libre) vous ne raterez aucun visiteur.

- Portée champ libre: 200 m
- Nombre de mélodies: 8
- LED clignotante
- Son de qualité optimale
- Fonction silence
- Indicateur pile faible
- Affichage LED par simple pression
- Alimentation du carillon: À brancher
- Décibels: 90 dB
- Indice IP: IP44
- Fréquence radio: 868 MHz
- Connexion Micro USB
- Sélection de la mélodie: En appuyant
- Type de prise: C: CEE7/16 EUROPLUG
- Compatible avec: Gamme PRO



Par sous-PCB: 4 | Par PCB: 24 | Code EAN: 8711658448077
20 / 40 / HQ: 12000 / 24000 / 26400



Numéro de produit	DBY-24712	DBY-24712UK	DBY-24714	DBY-24714UK	DBY-24719
Numéro de référence	BY712	BY712	BY714	BY714	BY719
Code EAN	8711658448077	8711658448428	8711658448633	8711658448848	8711658449265
PCB / Emballage	4 / 24	4 / 24	4 / 24	4 / 24	4 / 24
Type de prise	Type C	Type G	Type C	Type G	Type C



Kit Carillon sans fil BY721

Alerte visuelle multicolore et témoin pile faible

Le carillon est équipé d'un témoin pile faible vous indiquant quand le charger. Choisissez une des 8 mélodies de haute qualité ou l'éclairage LED multicolore. Avec une portée de 200m (champs libre) vous ne raterez aucun visiteur.

- Portée champ libre: 200 m
- Nombre de mélodies: 8
- Lumière LED clignotante multicolore
- Son de qualité optimale
- Fonction silence
- Indicateur pile faible
- Affichage LED par simple pression
- Alimentation du carillon: Piles
- Décibels: 85 dB
- Indice IP: IP44
- Fréquence radio: 868 MHz
- Connexion Micro USB
- Sélection de la mélodie: En appuyant
- Type de prise: NA
- Compatible avec: Gamme PRO



Par sous-PCB: 3 | Par PCB: 24 | Code EAN: 8711658449401
20 / 40 / HQ: 12000 / 24000 / 26400



Numéro de produit	DBY-24721	DBY-24721HW	DBY-24721HWUK	DBY-24722	DBY-24722UK	DBY-24724	DBY-24724UK
Numéro de référence	BY721	BY721HW	BY721HW	BY722	BY722	BY724	BY724
Code EAN	8711658449401	8711658446912	8711658446646	8711658449685	8711658449890	8711658450032	8711658450247
PCB / Emballage	3 / 24	3 / 24	3 / 24	3 / 24	3/24	3 / 24	3 / 24
Type de prise	-	-	Type G	Type C	Type G	Type C	Type G



Numéro de produit	DBY-24729
Numéro de référence	BY729
Code EAN	8711658450452
PCB / Emballage	3 / 24
Type de prise	Type C

DBY-24510 |

WIRELESS



Bouton-poussoir sans fil BY510

Avec porte-nom et témoin de pile faible

- Portée champ libre: 200 m
- Affichage LED par simple pression
- Piles incluses
- Nombre de carillons à associer: 8
- Indice IP: IP44
- Accessory
- Filaire ou sans fil
- Sélection de la mélodie: En appuyant
- Indicateur pile faible
- Porte-noms
- Type de piles: CR2450
- Fréquence radio: 868 MHz
- Compatible avec: Gamme PRO



Par sous-PCB: 6 | Par PCB: 24 | Code EAN: 8711658447797
20 / 40 / HQ: 34800 / 69600 / 76560

DBY-24710 | BY710

WIRELESS



Bouton-poussoir sans fil BY710

Avec porte-nom et témoin LED de confirmation après pression

- Portée champ libre: 200 m
- Affichage LED par simple pression
- Piles incluses
- Nombre de carillons à associer: 8
- Indice IP: IP44
- Accessory
- Filaire ou sans fil
- Sélection de la mélodie: En appuyant
- Indicateur pile faible
- Porte-noms
- Type de piles: CR2450
- Fréquence radio: 868 MHz
- Compatible avec: Gamme PRO



Par sous-PCB: 6 | Par PCB: 24 | Code EAN: 8711658448008
20 / 40 / HQ: 34800 / 69600 / 76560

DBY-25930 | BY930

WIRELESS



Bouton-poussoir sans fil BY930

Bouton fin et témoin de pile faible

- Portée champ libre: 200 m
- Affichage LED par simple pression
- Piles incluses
- Accessory
- Type de piles: CR2450
- Filaire ou sans fil
- Nombre de carillons à associer: 10
- Sélection de la mélodie: En appuyant
- Indicateur pile faible
- Fréquence radio: 868 MHz
- Accessoires inclus: Autocollant



Par sous-PCB: 6 | Par PCB: 24 | Code EAN: 8711658447940
20 / 40 / HQ: 34800 / 69600 / 76560

TRANSFORMEZ VOTRE SYSTÈME ACTUEL EN CARILLON CONNECTÉ



Je suis l'application
qui contrôle la box

Bonjour ! Je suis Link



domotique
Link

OBTENEZ PLUS DE VOTRE CARILLON

La gamme PRO est compatible avec la box Link de Smartwares. Lorsque vous achetez la box Link, vous pouvez transformer votre carillon en produit connecté, il vous suffit de débloquer des fonctionnalités supplémentaires pour que le produit s'adapte à votre style de vie et à votre routine.

LES AVANTAGES D'UN CARILLON CONNECTÉ:

- ✓ **Notifications**
Recevez une alerte sur votre smartphone lorsque votre carillon sonne ou lorsque la charge de votre batterie est faible
- ✓ **Minuteries**
Par exemple, vous pouvez configurer des scénarios « Ne pas déranger », afin d'éviter que votre carillon ne sonne et vous réveille durant la nuit
- ✓ **Scénarios**
Vous pouvez, par exemple, programmer des scénarios intelligents pour que votre carillon ne sonne pas pendant que votre enfant fait la sieste
- ✓ **Mélodies supplémentaires**
Profitez de 25 mélodies supplémentaires.

LA MARQUE BYRON FAIT PARTIE DE LA GAMME PRO

“Soyez précisément **informé de ce qui se passe à votre domicile**, peu importe où vous vous trouvez dans le monde. Cela vous semble impossible? Pas avec la gamme PRO. **La gamme PRO** est une gamme de produits connectés qui vous simplifient la vie. Contrôlez et surveillez tous vos appareils électroniques à **l’intérieur et à l’extérieur de votre maison**”

LA GAMME PRO:



Marques connectées:

 smartwares  PRINCESS **Byron**

www.smartproseries.eu

DBY-23531

Personnalisez votre carillon en choisissant parmi **8 options de mélodie prédéfinies** ou **enregistrez votre propre mélodie MP3**

Vous serez informé par une **alerte visuelle** blanche clignotante lorsque quelqu'un se trouve devant votre porte

Le bouton-poussoir **s'illumine** lorsqu'il est enfoncé

DBY-23531 | BY531

WIRELESS

Kit de carillon sans fil BY531

Carillon avec système d'enregistrement unique pour personnaliser la mélodie



- Portée champ libre: 200 m
- Nombre de mélodies: 8
- Qualité sonore améliorée
- LED clignotante
- Fonction silence
- Indicateur pile faible
- Affichage LED par simple pression
- Alimentation du carillon: Piles
- Décibels: 85 dB
- Indice IP: IP44
- Fréquence radio: 433 MHz
- Sélection de la mélodie: En appuyant
- Type de piles: AA
- Compatible avec: Gamme BY Byron



Par sous-PCB: 4 | Par PCB: 24 | Code EAN: 8711658447025
20 / 40 / HQ: 14400 / 28800 / 31680

DBY-23532 | BY532

WIRELESS

Kit de carillon sans fil BY532

Carillon et bouton-poussoir à brancher avec enregistrement de musique



- Nombre de mélodies: 8
- Portée champ libre: 200 m
- LED clignotante
- Fonction silence
- Affichage LED par simple pression
- Qualité sonore améliorée
- Indicateur pile faible
- Alimentation du carillon: À brancher
- Décibels: 85 dB
- Indice IP: IP44
- Fréquence radio: 433 MHz
- Sélection de la mélodie: En appuyant
- Type de prise: C: CEE7/16 EUROPLUG
- Compatible avec: Gamme BY Byron



Par sous-PCB: 3 | Par PCB: 24 | Code EAN: 8711658447308
20 / 40 / HQ: 10200 / 20400 / 22440



Personnalisez votre carillon en choisissant parmi **16 options de mélodie différentes**



Ne vous préoccupez plus pour le remplacement de votre batterie avec ce bouton-poussoir sans batterie qui fonctionne via l'énergie cinétique

DBY-23412

DBY-23412 | B412


WIRELESS



Kit carillon à énergie cinétique

Bouton-poussoir sans piles avec technologie à énergie cinétique

- Portée champ libre: 100 m
- Nombre de mélodies: 16
- Alimentation: Énergie cinétique
- Réglage du volume: Oui, 5 niveaux
- facile à utiliser
- Décibels: 16 dB
- Alimentation du carillon: À brancher
- Type de prise: C: CEE7/16 EUROPLUG
- Fréquence radio: 433 MHz



Par sous-PCB: 3 | Par PCB: 24 | Code EAN: 8711658450476
20 / 40 / HQ: 14400 / 28800 / 31680

DBY-23415 | B415


WIRELESS



Lot de 2 carillons à énergie cinétique BY415

Bouton-poussoir sans piles avec technologie à énergie cinétique

- Portée champ libre: 100 m
- Nombre de mélodies: 16
- Alimentation: Énergie cinétique
- Réglage du volume: Oui, 5 niveaux
- facile à utiliser
- Décibels: 80 dB
- Alimentation du carillon: À brancher
- Type de prise: C: CEE7/16 EUROPLUG
- Fréquence radio: 433 MHz



Par sous-PCB: 3 | Par PCB: 24 | Code EAN: 8711658446707
20 / 40 / HQ: 4800 / 9600 / 10560



Kit de carillon sans fil BY521

Alerte visuelle multicolore et finition "soft touch"

Ce kit carillon sans fil a une portée maximale de 200m et 8 mélodies avec réglage du volume. Le carillon portable fonctionne sur piles, et se place où vous le souhaitez. Le bouton-poussoir est doté d'une LED de confirmation après pression.

- Nombre de mélodies: 8
- Portée champ libre: 200 m
- Lumière LED clignotante multicolore
- Fonction silence
- Indicateur pile faible
- Connexion Micro USB
- Qualité sonore améliorée
- Affichage LED par simple pression
- Alimentation du carillon: Piles
- Décibels: 85 dB
- Indice IP: IP44
- Fréquence radio: 433 MHz
- Sélection de la mélodie: En appuyant
- Type de piles: AA
- Compatible avec: Gamme BY Byron



Par sous-PCB: 4 | Par PCB: 24 | Code EAN: 8711658441900
20 / 40 / HQ: 14400 / 28800 / 31680



Numéro de produit	DBY-23521	DBY-23522	DBY-23522UK	DBY-23524	DBY-23524UK	DBY-23529
Numéro de référence	BY521	BY522	BY522	BY524	BY524	BY529
Code EAN	8711658441900	8711658441979	8711658442181	8711658442532	8711658446677	8711658446882
PCB / Emballage	4 / 24	3 / 24	3 / 24	3 / 24	3 / 24	3 / 24
Type de prise	-	Type C	Type G	Type C	Type G	-



B511 Kit de carillon sans fil

Fonction sourdine & alerte visuelle

Ce kit de carillon sans fil a une portée maximale de 200m et 8 mélodies avec réglage du volume. Le carillon portable fonctionne sur pile et se place où vous le souhaitez. Le bouton-poussoir est doté d'une LED de confirmation qui signale qu'il est enfoncé.

- Nombre de mélodies: 8
- Portée champ libre: 200 m
- LED clignotante
- Fonction silence
- Indicateur pile faible
- Affichage LED par simple pression
- Qualité sonore améliorée
- Alimentation du carillon: Piles
- Décibels: 85 dB
- Indice IP: IP44
- Fréquence radio: 433 MHz
- Connexion Micro USB
- Sélection de la mélodie: Carillon
- Type de piles: AA
- Compatible avec: Gamme BY Byron



Par sous-PCB: 4 | Par PCB: 24 | Code EAN: 8711658440156
20 / 40 / HQ: 14400 / 28800 / 31680



Numéro de produit	DBY-23511	DBY-23512	DBY-23512UK	DBY-23513	DBY-23513FR	DBY-23513UK	DBY-23514
Numéro de référence	BY511	B512	B512	B513	B513	BY513	BY514
Code EAN	8711658440156	8711658440361	8711658440644	8711658440712	8711658440927	8711658441276	8711658441481
PCB / Emballage	4 / 24	3 / 24	3 / 24	3 / 24	3 / 24	3 / 24	3 / 24
Type de prise	-	Type C	Type G	Type F	Type E	Type G	Type C



Numéro de produit	DBY-23514UK
Numéro de référence	BY514
Code EAN	8711658441696
PCB / Emballage	3 / 24
Type de prise	Type G



BY321 Kit de carillon sans fil

Finition en toile tissée métallique & alerte visuelle

Ce kit carillon sans fil a une portée maximale de 150m et 16 mélodies avec possibilité de régler le volume. Le carillon portable est doté d'une LED flash, il peut donc être placé où vous le souhaitez. Le bouton-poussoir fonctionne sur pile.

- Nombre de mélodies: 16
- Portée champ libre: 150 m
- LED clignotante
- Décibels: 85 dB
- facile à utiliser
- Affichage LED par simple pression
- Alimentation du carillon: Piles
- Indice IP: IP44
- Fréquence radio: 433 MHz
- Sélection de la mélodie: Carillon
- Nombre de carillons à associer: 6
- Type de prise: NA
- Compatible avec: Gamme BY Byron



Par sous-PCB: 4 | Par PCB: 24 | Code EAN: 8711658439037
20 / 40 / HQ: 14400 / 28800 / 31680



Numéro de produit	DBY-22321	DBY-22322	DBY-22322UK	DBY-22324	DBY-22324UK
Numéro de référence	BY321	BY322	B322	BY324	B324
Code EAN	8711658439037	8711658439389	8711658439594	8711658439730	8711658439945
PCB / Emballage	4 / 24	3 / 24	3 / 24	3 / 24	3 / 24
Type de prise	-	Type C	Type G	Type C	Type G



B311 Kit de carillon sans fil

16 mélodies et 150m (champs libre) de portée sans fil

Ce kit de carillon sans fil a une portée maximale de 150m et 16 mélodies avec possibilité de régler le volume. Le carillon et le bouton-poussoir portable fonctionnent sur pile, ils peuvent donc être placés où vous le souhaitez.

- Nombre de mélodies: 16
- Portée champ libre: 150 m
- Affichage LED par simple pression
- facile à utiliser
- Décibels: 85 dB
- Alimentation du carillon: Piles
- Indice IP: IP44
- Fréquence radio: 433 MHz
- Sélection de la mélodie: Carillon
- Nombre de carillons à associer: 6
- Type de piles: AA
- Compatible avec: Gamme BY Byron



Par sous-PCB: 4 | Par PCB: 24 | Code EAN: 8711658440569
20 / 40 / HQ: 14400 / 28800 / 31680



Numéro de produit	DBY-22311	DBY-22312	DBY-22312UK	DBY-22313	DBY-22313FR	DBY-22313UK	DBY-22314
Numéro de référence	B311	B312	B312	B313	B313	B313	B314
Code EAN	8711658440569	8711658440354	8711658440774	8711658440989	8711658441337	8711658441405	8711658441610
PCB / Emballage	4 / 24	3 / 24	3 / 24	3 / 24	3 / 24	3 / 24	3 / 24
Type de prise	-	Type C	Type G	Type F	Type E	Type G	Type C



Numéro de produit	DBY-22314UK	DBY-22316	DBY-22316UK	DBY-22317	DBY-22317FR	DBY-22317UK
Numéro de référence	B314	B316	B316	B317	B317	B317
Code EAN	8711658441894	8711658442105	8711658442389	8711658442525	8711658438689	8711658438962
PCB / Emballage	3 / 24	3 / 24	3 / 24	3 / 24	3 / 24	3 / 24
Type de prise	Type G	Type C	Type G	Type F	Type E	Type G



DB131 Kit de carillon sans fil

36 mélodies et 100m (champs libre) de portée sans fil

Ce kit de carillon sans fil a une portée maximale de 100m et 36 mélodies avec possibilité de régler le volume. Le carillon et le bouton-poussoir portable fonctionnent sur pile et peuvent donc être placés où vous le souhaitez.

- Nombre de mélodies: 36
- Portée champ libre: 100 m
- Décibels: 85 dB
- facile à utiliser
- Alimentation du carillon: Piles
- Indice IP: IP44
- Fréquence radio: 433 MHz
- Sélection de la mélodie: Carillon
- Nombre de carillons à associer: 2
- Compatible avec: Gamme BY Byron



Par sous-PCB: 4 | Par PCB: 24 | Code EAN: 8711658447889
20 / 40 / HQ: 14400 / 28800 / 31680



Numéro de produit	DBY-21131	DBY-21132	DBY-21132UK	DBY-21134	DBY-21134UK
Numéro de référence	DB131	DB132	DB132	DB134	DB134
Code EAN	8711658447889	8711658448022	8711658448305	8711658448510	8711658448725
PCB / Emballage	4 / 24	3 / 24	3 / 24	3 / 24	3 / 24
Type de prise	-	Type C	Type G	Type C	Type G

DBY-23510 |


WIRELESS



Bouton-poussoir sans fil BY510

Indicateur LED de fonctionnement après pression

- Portée champ libre: 100 m
- Affichage LED par simple pression
- Piles incluses
- Nombre de carillons à associer: 2
- Méthode de montage: Autocollant 3M
- Montage mural
- Type de piles: CR2032
- Filaire ou sans fil
- Fréquence radio: 433 MHz
- Compatible avec: Gamme BY Byron



Par sous-PCB: 6 | Par PCB: 24 | Code EAN: 8711658450063
20 / 40 / HQ: 34800 / 69600 / 76560

DBY-24110 | BY110

WIRELESS



Convertisseur filaire vers sans fil BY110

Transforme n'importe quel bouton filaire en bouton sans fil

- Portée champ libre: 100 m
- Nombre de carillons à associer: 2
- Piles incluses
- Méthode de montage: Autocollant 3M
- Filaire ou sans fil
- Montage mural
- Type de piles: CR2032
- Fréquence radio: 433 MHz



Par sous-PCB: 4 | Par PCB: 24 | Code EAN: 8711658447513
20 / 40 / HQ: 14400 / 28800 / 31680


GAMME PRO

	DBY-25939	DBY-25932	DBY-25931HW	DBY-25931	DBY-24749	DBY-24742	DBY-24741	DBY-24729	DBY-24724	DBY-24714	DBY-24712	DBY-24722	DBY-24721
GAMME													
Gamme sans fil	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Extendeur de portée (lorsque branché)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Nombre maximum de produits pouvant être connectés ensemble	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES													
Curseur de réglage du volume	●	●	●	●									
Boutons tactiles					●	●	●						
Option pour personnaliser vos mélodies													
Bouton-poussoir à énergie cinétique													
Compatible box Link (pour options application)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SON													
Nombre de mélodies	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Nombres de réglage du volume	11	11	11	11	8	8	8	5	5	5	5	5	5
Fonctions silence	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Niveau sonore maximum (dB)	90	90	90	90	90	90	90	85	85	85	85	85	85
Qualité sonore (Premium A, Elevée B, Améliorée C, Basique D)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
ALERTES VISUELLES													
Eclairage LED multicolore	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●
Eclairage LED blanc										●	●		
Indicateur de piles faibles	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Témoin LED de confirmation lorsque le bouton est enfoncé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PUISSANCE													
Carillon sur piles	C	C	C	C	AA	AA	AA	AA	AA			AA	AA
Durée de vie des piles	3	3	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Bouton-poussoir sur piles CR2450 CR2032													
Rechargeable par micro USB	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
TYPE DE CARILLON													
Carillon hybride portable / à brancher en option	●		●	●	●		●	●	●				●
Carillon portable													
Carillon à brancher (2 = Lot de deux)		●				●				2	●	●	
Carillon à brancher avec prise en façade (2 = Lot de deux)													
PAGE DE CARACTÉRISTIQUES DE GAMME	11	11	11	11	15	15	15	18	18	17	17	18	18

TABLEAU DE COMPARAISON DES PRODUITS

GAMME BY

DBY-24732	DBY-23532	DBY-23531	DBY-23529	DBY-23524	DBY-23522	DBY-23521	DBY-23514	DBY-23513	DBY-23512	DBY-23511	DBY-23415	DBY-23412	DBY-22324	DBY-22322	DBY-22321	DBY-22317	DBY-22316	DBY-22314	DBY-22313	DBY-22312	DBY-22311	DBY-21134	DBY-21132	DBY-21131	
150	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	100	100	150	150	150	150	150	150	150	150	150	100	100	100	
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	16	16	8	8	8	16	16	16	16	16	16	16	36	36	36
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	C	C	C	C	C	C	C	D	D	D
AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13	22	22	24	24	24	24	25	25	25	25	23	23	26	26	26	27	27	27	27	27	27	27	28	28	28






Carillons & Interphone Wi-Fi



Ne manquez
jamais un visiteur



DBY-28192



- 
RECORDS PHOTOS
- 
TWO WAY SPEECH
- 
150 m
WIRELESS RANGE
- 
EASY TO INSTALL

Incluant une **communication 2-voies**, pour que vous puissiez parler à vos visiteurs où que vous soyez dans le monde

Le bouton-poussoir **s'illumine** lorsqu'il est enfoncé



Personnalisez votre carillon en choisissant parmi **8 options de mélodie numérique de haute qualité**

Découvrez qui se trouve devant votre porte directement sur votre smartphone via **l'application gratuite Android/iOS**

Les photos de vos visiteurs vous sont envoyées et sont stockées gratuitement dans le cloud

DBY-28192 | BY192

WI-FI




BY192 Interphone audio Wi-Fi avec prise de photo

Avec notification photos sur l'application & fonction interphone

Cet interphone audio se connecte au Wi-Fi. Incluant une application gratuite afin de recevoir une notification sur votre smartphone lorsque que quelqu'un se trouve devant votre porte. Il envoie instantanément une photo du visiteur. Communication 2-voies.

- Portée champ libre: 150 m
- Application disponible
- Notifications: Oui, Appli.
- Résolution de la caméra: 800 x 480 (VGA)
- Nombre de mélodies: 8
- Alimentation du carillon: À brancher
- Affichage LED par simple pression
- Fréquence radio: 2.4 GHz
- Décibels: 85 dB



Par sous-PCB: 2 | Par PCB: 4 | Code EAN: 8711658448503
20 / 40 / HQ: 6548 / 13096 / 14406

DBY-28192UK | BY192

WI-FI




UNIQUEMENT
EN ROYAUME
-UNI

BY192 Interphone audio Wi-Fi avec prise de photo

Avec notification photos sur l'application & fonction interphone

- Portée champ libre: 150 m
- Application disponible
- Notifications: Oui, Appli.
- Résolution de la caméra: 800 x 480 (VGA)
- Nombre de mélodies: 8
- Alimentation du carillon: À brancher
- Affichage LED par simple pression
- Fréquence radio: 2.4 GHz
- Décibels: 85 dB



Par sous-PCB: 2 | Par PCB: 4 | Code EAN: 8711658448787
20 / 40 / HQ: 6548 / 13096 / 14406



DBY-28292



TWO WAY
SPEECH



WI-FI
CONNECTED



150 m
WIRELESS
RANGE



EASY TO
INSTALL

Incluant une **communication 2-voies**, pour que vous puissiez parler à vos visiteurs où que vous soyez dans le monde via **l'application gratuite Android/iOS**

Le bouton-poussoir **s'illumine** lorsqu'il est enfoncé



Personnalisez votre carillon en choisissant parmi **8 options de mélodie numérique de haute qualité**

DBY-28292 | BY292

WI-FI



Interphone audio Wi-Fi BY292

Carillon 433 MHz inclus

Cet interphone audio se connecte au Wi-Fi. Incluant une application gratuite afin de recevoir une notification sur votre smartphone lorsque que quelqu'un se trouve devant votre porte. Communication 2-voies via smartphone, incluant un carillon 433 MHz.

- Application disponible
- Alimentation du carillon: Piles
- Fréquence radio: 2.4 GHz
- Notifications: Oui, Appli.
- Décibels: 85 dB



Wi-Fi



85 dB

Par sous-PCB: 2 | Par PCB: 4 | Code EAN: 8711658448992
20 / 40 / HQ: 6548 / 13096 / 14406

DBY-28292UK | BY292

WI-FI



UNIQUEMENT
EN ROYAUME
-UNI

Interphone audio Wi-Fi

Carillon 433 MHz inclus

- Application disponible
- Alimentation du carillon: Piles
- Fréquence radio: 2.4 GHz
- Notifications: Oui, Appli.
- Décibels: 85 dB



Wi-Fi



85 dB

Par sous-PCB: 2 | Par PCB: 4 | Code EAN: 8711658449135
20 / 40 / HQ: 6548 / 13096 / 14406



DBY-23312

Wi-Fi

WI-FI
CONNECTED

7"

MONITOR
SIZE



TOUCH
SCREEN




RFID
TECHNOLOGY



Découvrez qui se trouve à votre porte directement sur votre smartphone via **l'application gratuite Android/iOS**

Découvrez vos visiteurs en haute définition avec la **caméra 720p** et un **angle de vision de 110 degrés**

Incluant la **vision de nuit** pour que vous puissiez voir nettement vos visiteurs même la nuit



Lorsqu'il est associé à un verrou électronique, vous pouvez déverrouiller votre porte avec les **4 badges RFID** incluse.

Commandes intuitives via **un écran tactile 7"**

Recevez les **notifications** directement **sur votre smartphone** lorsque quelqu'un sonne à la porte



Interphone vidéo

Ecran tactile 7" - Wi-Fi

Vous ne manquez plus une visite avec cet interphone vidéo (appli Android/iOS), surveillez qui se trouve devant la porte même lorsque vous êtes absent. Son unité extérieure convient à toutes les portes et dispose d'une caméra 720P avec vision nocturne.

- Application disponible: Oui, Android, iOS
- Nombre de mélodies: 23
- Taille d'écran: 7"
- RFID/NFC
- Résolution de la caméra: 1280 x 720 (HD)
- Type de capteur: 1/4" CMOS
- Vision nocturne: 0.5 - 1 m
- Extensible
- Fonctionnement de la caméra à la température min/max: -10~+50 °C
- Mode d'enregistrement: Fonction vidéo et prise de photo instantanée
- Enregistrement sur: Carte SD (excl.)
- Écran tactile
- Type d'installation filaire: 2 fils
- Angle de vision horizontal: 100 °
- Réglage du volume
- Fréquence radio: 2.4 GHz



Par sous-PCB: 2 | Par PCB: 4 | Code EAN: 8711658439518
20 / 40 / HQ: 4988 / 10520 / 11788



UNIQUEMENT
EN ROYAUME
-UNI

Interphone vidéo Wi-Fi Byron

Filaire - 1080P HD Connexion WiFi et LAN

Vous ne manquerez jamais une visite avec cet interphone vidéo, même si vous n'êtes pas chez vous. App gratuite iOS-Android, vision nocturne, détection de mouvement, enregistrement et visionnage direct, ne sont que quelques-unes de ses nombreuses options.

- Enregistrement sur: Carte Micro SD (excl.)
- Capacité max. carte SD: 128 GB
- Application disponible: Oui, Android, iOS
- Notifications: Oui, Appli + Email
- Résolution de la caméra: 1920 x 1080 (Full HD)
- Sortie vidéo: 1080p
- Fréquence radio: 433 MHz + 2.4 GHz
- Bouton d'ouverture à distance
- Bouton-poussoir rétroéclairé
- Portée champ libre: 150 m
- Vision nocturne: 3 m
- Type d'installation filaire: 2 fils
- Type de prise: G:BS1363;UK:IE CY MT MY HK SG
- Extensible
- Indice IP: IP55



Par sous-PCB: 1 | Par PCB: 4 | Code EAN: 8711658422589
20 / 40 / HQ: 12288 / 24576 / 28160

UNE APPLICATION POUR VISUALISER L'ENSEMBLE

Protégez et contrôlez votre maison avec l'application Smartwares View



DIC-23216UK |

WI-FI



UNIQUEMENT
EN ROYAUME
-UNI

FONCTION-
NANT
SUR PILES

Interphone video Wi-Fi rechargeable Byron

Sans fil - HD 720P, connexion Wi-Fi - Fonctionnant sur batterie

Vous ne manquerez jamais une visite avec cet interphone vidéo, même si vous n'êtes pas chez vous. App gratuite iOS-Android, vision nocturne, détection de mouvement, enregistrement et visionnage direct, ne sont que quelques-unes de ses nombreuses options.

- Enregistrement sur: Carte Micro SD (excl.)
- Capacité max. carte SD: 32 GB
- Application disponible: Oui, Android, iOS
- Notifications: Oui, Appli.
- Résolution de la caméra: 1280 x 720 (HD)
- Sortie vidéo: 720p/ VGA
- Fréquence radio: 433 MHz + 2.4 GHz
- Bouton d'ouverture à distance
- Bouton-poussoir rétroéclairé
- Vision nocturne: 3 m
- Type d'installation filaire: 2 fils
- Durée de vie de la pile: 0,5 yr
- Type de prise: G:BS1363;UK IE CY MT MY HK SG
- Extensible
- Indice IP: IP55



Par sous-PCB: 1 | Par PCB: 4 | Code EAN: 8711658422374
20 / 40 / HQ: 6400 / 13120 / 15744

Caméra



10.044.24

1



10.048.54

2



10.100.42

3



CIP-39901

4

Carillon sans fil

5



BY504



BY501

Carillon filaire

6



776

Carillon vidéo Wi-Fi

7



DIC-23216



DIC-23112

Gâche électrique

8



10.007.62



10.007.63





Interphones



Découvrez qui
se trouve devant
votre porte



Interphone vidéo

Écran 7" - Système sans fil

Interphone vidéo sans fil avec écran portable de 7" et communication audio 2 voies. Ainsi, vous pourrez communiquer avec vos visiteurs avant de leur ouvrir la porte. Enregistre automatiquement les images de vos visiteurs.

- Enregistrement sur: Carte Micro SD (excl.)
- Fréquence radio: 2.4 GHz
- Écran tactile
- Portée champ libre: 200 m
- Taille d'écran: 7"
- Précision: 1024 x 600
- Bouton d'ouverture à distance
- Réglage du volume
- Résolution de la caméra: 800 x 480 (VGA)
- Vision nocturne: 1 m
- Indice IP: IP44
- Type de prise: C. CEE7/16 EUROPLUG
- Extensible



Par sous-PCB: 2 | Par PCB: 4 | Code EAN: 8711658433486
20 / 40 / HQ: 3176 / 6588 / 7024



Interphone vidéo

Sans fil - Ecran 4,3"

Interphone vidéo sans fil avec écran portable 4,3", une portée (champ libre) de 200m et une batterie rechargeable pour unités intérieures/extérieures. L'unité extérieure est dotée d'une caméra VGA avec vision nocturne à 2m. Extensible avec écran suppl.

- Enregistrement sur: Carte Micro SD (excl.)
- Fréquence radio: 2.4 GHz
- Portée champ libre: 200 m
- Taille d'écran: 4,3 "
- Résolution de la caméra: 800 x 480 (VGA)
- Bouton d'ouverture à distance
- Réglage du volume
- Vision nocturne: 1 m
- Indice IP: IP44
- Mode d'enregistrement: Fonction vidéo et prise de photo instantanée
- Type d'installation filaire: 2 fils
- Type de prise: C: CEE7/16 EUROPLUG
- Extensible



4.3"

VGA



Par sous-PCB: 2 | Par PCB: 4 | Code EAN: 8711658449838
20 / 40 / HQ: 3560 / 7512 / 8420



Interphone vidéo

Ecran 3" sans fil

Interphone vidéo sans fil avec écran 3" portable, portée de 200m (champ libre) et batterie rechargeable pour unités intérieures & extérieures. L'unité extérieure est équipée d'une caméra VGA avec vision nocturne jusqu'à 2m. Extensible avec écran supp.

- Fréquence radio: 2.4 GHz
- Portée champ libre: 150 m
- Taille d'écran: 3"
- Résolution de la caméra: 800 x 480 (VGA)
- Vision nocturne: 1 m
- Mode d'enregistrement: Fonction vidéo et prise de photo instantanée
- Enregistrement sur: Carte SD (excl.)
- Bouton d'ouverture à distance
- Réglage du volume
- Indice IP: IP44



Par sous-PCB: 2 | Par PCB: 4 | Code EAN: 8711658447469
20 / 40 / HQ: 3560 / 7512 / 8420



Système d'interphone audio WiFi

Sans fil – fonctionnant avec une application

- Application disponible: Oui, Android, iOS
- Affichage LED par simple pression
- Nombre de mélodies: 8
- Type de piles: AA
- Durée de vie de la pile: 0,5 yr
- Indicateur pile faible



Par sous-PCB: 2 | Par PCB: 4 | Code EAN: 8711658450049
20 / 40 / HQ: 6548 / 13096 / 14406

DIC-22605 |

INTERCOM




Kit d'extension pour interphone vidéo

Écran sans fil de 7"

Kit d'extension pour interphone vidéo sans fil avec écran 7" de la gamme DIC.

- Fréquence radio: 2.4 GHz
- Écran tactile
- Portée champ libre: 200 m
- Taille d'écran: 7 "
- Précision: 1024 x 600
- Bouton d'ouverture à distance
- Réglage du volume
- Type de prise: C: CEE7/16 EUROPLUG



Par sous-PCB: 2 | Par PCB: 4 | Code EAN: 8711658449418
20 / 40 / HQ: 3176 / 6588 / 7024

DIC-22805 |

INTERCOM



Kit d'extension pour interphone vidéo

Écran sans fil de 4,3"

- Taille d'écran: 4,3 "
- Portable
- Bouton d'ouverture à distance
- Réglage du volume
- Portée champ libre: 200 m
- Rechargeable battery
- Fréquence radio: 2.4 GHz



Par sous-PCB: 2 | Par PCB: 4 | Code EAN: 8711658449623
20 / 40 / HQ: 3560 / 7512 / 8420




Interphone vidéo

2-fils - Ecran tactile 7"

Cet interphone vidéo dispose d'un écran tactile de 7" et d'une fonction enregistrement vidéo/photo. L'unité extérieure s'adapte à toutes les portes, dispose d'une caméra 720p avec vision nocturne et d'un accès RFID pour ouvrir la porte avec badges inclus.

- Nombre de mélodies: 23
- Résolution de la caméra: 1280 x 720 (HD)
- Taille d'écran: 7"
- Type de capteur: 1/4" CMOS
- Extensible
- Vision nocturne: 0.5 - 1 m
- Fonctionnement de la caméra à la température min/max: -10~+50 °C
- Mode d'enregistrement: Fonction vidéo et prise de photo instantanée
- Enregistrement sur: Carte SD (excl.)
- Écran tactile
- Type d'installation filaire: 2 fils
- Angle de vision horizontal: 100 °
- Réglage du volume



Par sous-PCB: 2 | Par PCB: 4 | Code EAN: 8711658439150
20 / 40 / HQ: 4988 / 10520 / 11788



Numéro de produit	DIC-24112	DIC-24122	DIC-24102
Code EAN	8711658439150	8711658439372	8711658439099
PCB / Emballage	2 / 4	2 / 4	2 / 4
Type de prise	Type C	Type C	Type C

DIC-24712 |

INTERCOM



Système d'interphone vidéo

Installation 2 fils et écran tactile 7"

Cet interphone vidéo, facile d'installation, est fournis avec un écran 7" avec boutons tactile et fonction d'enregistrement vidéo. L'unité d'extérieur au design très fin est équipée d'une caméra VGA avec vision nocturne adaptée à n'importe quelle porte.

- Écran tactile
- Taille d'écran: 7 "
- Précision: 800 x 480
- Nombre de mélodies: 52
- Résolution de la caméra: 800 x 480 (VGA)
- Vision nocturne: 0.5 m
- Bouton d'ouverture à distance
- Type d'installation filaire: 2 fils
- Fonctionnement de la caméra à la température min/max: -10~+50 °C
- Réglage du volume
- Indice IP: IP23



Par sous-PCB: 2 | Par PCB: 4 | Code EAN: 8711658447674
20 / 40 / HQ: 4988 / 9976 / 10974

DIC-24312 |

INTERCOM



Système d'interphone vidéo

Installation 2 fils et communication audio 2 voies

- Taille d'écran: 7 "
- Précision: 800 x 480
- Nombre de mélodies: 52
- Résolution de la caméra: 800 x 480 (VGA)
- Vision nocturne: 0.5 m
- Bouton d'ouverture à distance
- Type d'installation filaire: 2 fils
- Commande tactile
- Indice IP: IP23



Par sous-PCB: 2 | Par PCB: 4 | Code EAN: 8711658450605
20 / 40 / HQ: 4988 / 9976 / 10974



Système d'interphone vidéo

Installation 2 fils et communication audio 2 voies

Cet interphone filaire au meilleur rapport qualité-prix est fournis avec un écran 7" avec boutons tactiles. L'unité d'extérieur est équipée d'une caméra VGA avec vision nocturne compatible avec n'importe quelle porte.

- Taille d'écran: 7 "
- Précision: 800 x 480
- Nombre de mélodies: 1
- Résolution de la caméra: 800 x 480 (VGA)
- Vision nocturne
- Bouton d'ouverture à distance
- Type d'installation filaire: 2 fils



Par sous-PCB: 2 | Par PCB: 4 | Code EAN: 8711658450254
20 / 40 / HQ: 4988 / 9976 / 10974



Système d'interphone vidéo

Installation 4 fils et communication audio 2 voies

- Taille d'écran: 7 "
- Précision: 800 x 480
- Nombre de mélodies: 1
- Résolution de la caméra: 800 x 480 (VGA)
- Vision nocturne
- Bouton d'ouverture à distance
- Type d'installation filaire: 4 fils



Par sous-PCB: 2 | Par PCB: 4 | Code EAN: 8711658450391
20 / 40 / HQ: 4988 / 9976 / 10974

DIC-24512 |

INTERCOM

Système d'interphone vidéo

Installation 2 fils et communication audio 2 voies



- Taille d'écran: 4,3 "
- Précision: 480 x 272 (16:9)
- Nombre de mélodies: 52
- Résolution de la caméra: 800 x 480 (VGA)
- Vision nocturne: 0.5 m
- Bouton d'ouverture à distance
- Type d'installation filaire: 2 fils
- Extensible



4.3"

VGA



Par sous-PCB: 2 | Par PCB: 4 | Code EAN: 8711658447186
20 / 40 / HQ: 4988 / 9976 / 10974

DIC-24412 |

INTERCOM

Interphone vidéo

Installation 2 fils et communication audio 2 voies



- Taille d'écran: 4,3 "
- Précision: 480 x 272 (16:9)
- Nombre de mélodies: 52
- Résolution de la caméra: 800 x 480 (VGA)
- Vision nocturne: 0.5 m
- Bouton d'ouverture à distance
- Type d'installation filaire: 2 fils



4.3"

VGA



Par sous-PCB: 2 | Par PCB: 4 | Code EAN: 8711658446769
20 / 40 / HQ: 4899 / 9798 / 10778

DIC-24414 |

INTERCOM

Système d'interphone vidéo

Installation 4 fils et communication audio 2 voies



- Taille d'écran: 4,3 "
- Précision: 480 x 272 (16:9)
- Nombre de mélodies: 52
- Résolution de la caméra: 800 x 480 (VGA)
- Vision nocturne: 0.5 m
- Bouton d'ouverture à distance
- Type d'installation filaire: 2 fils




4.3"

VGA



Par sous-PCB: 2 | Par PCB: 4 | Code EAN: 8711658446974
20 / 40 / HQ: 4899 / 9798 / 10778






Carillons filaires



Sonnez





BY32 Convertisseur de sonnette filaire

Pour transformer une sonnette filaire en sonnette sans fil

Transformez votre sonnette filaire en une sonnette sans fil. Compatible avec les carillons sans fil Byron de la gamme series-BY. Kit de montage et pile inclus.

- Filaire ou sans fil
- Portée champ libre: 100 m
- Nombre max. de boutons: 1
- Montage mural
- Alimentation du carillon: Transformateur ou pile(s)
- Type de piles: Bouton
- Piles incluses
- Nombre de piles: 1
- Extensible



Par sous-PCB: 8 | Par PCB: 48 | Code EAN: 5013529136902
20 / 40 / HQ: 37398 / 1 / 1

TRANSFORMEZ VOTRE CARILLON EN CARILLON SANS FIL

Conservez la sonnette traditionnelle que vous aimez, mais profitez de la praticité et du confort d'un carillon sans fil.



Bouton poussoir filaire



Convertisseur de bouton poussoir filaire



Carillon sans fil

10.015.43 | 720

WIRED

720 Kit de carillon filaire

Carillon et bouton-poussoir à la mélodie indémodable



- Nombre de mélodies: 1
- Type d'installation filaire: 2 fils
- Montage mural
- Longueur de câble incl.: 5 m
- Décibels: 75 dB
- Alimentation du carillon: Transformateur ou pile(s)

Par sous-PCB: 4 | Par PCB: 24 | Code EAN: 5013529920006
20 / 40 / HQ: 7268 / 14536 / 16872

10.015.46 | 720K

WIRED

720K Kit de carillon filaire

Carillon et bouton-poussoir blanc et câbles inclus



- Nombre de mélodies: 1
- Type d'installation filaire: 2 fils
- Décibels: 75 dB
- Alimentation du carillon: Transformateur ou pile(s)
- Longueur de câble incl.: 5 m

Par sous-PCB: 10 | Par PCB: 20 | Code EAN: 5013529993314
20 / 40 / HQ: 18550 / 37101 / 43064

20.000.53 | 720S

WIRED

720S Kit de carillon mural filaire

Carillon et bouton-poussoir blanc et câble inclus



- Nombre de mélodies: 1
- Type d'installation filaire: 2 fils
- Montage mural
- Longueur de câble incl.: 5 m
- Décibels: 75 dB

Par sous-PCB: 1 | Par PCB: 20 | Code EAN: 5013529136018
20 / 40 / HQ: 29565 / 1 / 1

00.640.88 | 1217

WIRED

1217 Kit de carillon filaire

Carillon et bouton-poussoir à la mélodie indémodable



- Nombre de mélodies: 1
- Décibels: 90 dB
- Alimentation du carillon: Piles
- Longueur de câble incl.: 5 m
- Type d'installation filaire: 2 fils
- Montage mural

Par sous-PCB: 4 | Par PCB: 20 | Code EAN: 5013529012176
20 / 40 / HQ: 7030 / 14061 / 16321

10.016.01 | 765

WIRED

765 Kit de carillon filaire

Carillon blanc et bouton-poussoir et câbles



- Nombre de mélodies: 1
- Type d'installation filaire: 2 fils
- Réglage du volume: Non
- Bouton-poussoir rétroéclairé: Non
- Montage mural

Par sous-PCB: 6 | Par PCB: 30 | Code EAN: 5013529766550
20 / 40 / HQ: 8588 / /

20.000.56 | 765S

WIRED

765S Kit carillon mural filaire en boîte

Bouton-poussoir et câble



- Nombre de mélodies: 1
- Type d'installation filaire: 2 fils
- Réglage du volume: Non
- Montage mural
- Longueur de câble incl.: 5 m
- Décibels: 75 dB

Par sous-PCB: 1 | Par PCB: 20 | Code EAN: 5013529136001
20 / 40 / HQ: 15432 / 30864 / 35824

00.640.82 | 776

WIRED

776 Carillon filaire

Blanc alimenté par un transformateur intégré



- Nombre de mélodies: 1
- Décibels: 80 dB
- Type d'installation filaire: 2 fils
- Alimentation du carillon: Transformateur intégré
- Montage mural
- Alimentation: 220-240 V

Par sous-PCB: 4 | Par PCB: 20 | Code EAN: 5013529776009
20 / 40 / HQ: 7113 / 14227 / 16514

00.640.87 | 1219

WIRED

1219 Carillon filaire

À la mélodie indémodable



- Nombre de mélodies: 1
- Décibels: 85 dB
- Type d'installation filaire: 2 fils
- Alimentation du carillon: Piles
- Montage mural
- Extensible

Par sous-PCB: 4 | Par PCB: 24 | Code EAN: 5013529012190
20 / 40 / HQ: 7145 / 14290 / 16586

10.015.95 | 761

WIRED

761 Kit de carillon filaire

Carillon et bouton-poussoir blanc et câbles



- Nombre de mélodies: 8
- Décibels: 75 dB
- Alimentation du carillon: Transformateur ou pile(s)
- Type d'installation filaire: 2 fils
- Méthode de montage: Surface de montage

Par sous-PCB: 4 | Par PCB: 16 | Code EAN: 5013529076109
20 / 40 / HQ: 7052 / 14104 / 16371

00.640.80 | 771

WIRED

771 Carillon filaire

Blanc à la mélodie indémodable



- Nombre de mélodies: 1
- Décibels: 75 dB
- Type d'installation filaire: 2 fils
- Alimentation du carillon: Transformateur ou pile(s)
- Montage mural

Par sous-PCB: 5 | Par PCB: 20 | Code EAN: 5013529771110
20 / 40 / HQ: 9067 / 18135 / 21049

00.640.81 | 772

WIRED

772 Carillon filaire

Blanc à la mélodie indémodable



- Nombre de mélodies: 1
- Décibels: 75 dB
- Type d'installation filaire: 2 fils
- Alimentation du carillon: Transformateur ou pile(s)
- Montage mural
- Alimentation: 8-12 V

Par sous-PCB: 5 | Par PCB: 25 | Code EAN: 5013529772223
20 / 40 / HQ: 9067 / 18135 / 21049

00.640.79 | 779

WIRED

779 Carillon filaire

Blanc avec 2 mélodies



- Nombre de mélodies: 2
- Décibels: 75 dB
- Type d'installation filaire: 2 fils
- Alimentation du carillon: Transformateur ou pile(s)
- Montage mural
- Alimentation: 8-12 V

Par sous-PCB: 4 | Par PCB: 20 | Code EAN: 5013529779000
20 / 40 / HQ: 7113 / 14227 / 16514

00.640.86 | 1210

WIRED

1210 Carillon filaire

Métallique à la finition noire en chrome et à la mélodie indémodable



- Nombre de mélodies: 1
- Couleur: Noir
- Décibels: 90 dB
- Type d'installation filaire: 2 fils
- Alimentation du carillon: Transformateur
- Montage mural

Par sous-PCB: 5 | Par PCB: 25 | Code EAN: 5013529121014
20 / 40 / HQ: 15852 / 31705 / 36801

00.640.17 | 2204

WIRED

2204 Bouton-poussoir universel de carillon filaire

Métallique à la finition en cuivre



- Couleur: Laiton
- Matière principale: Métal
- Méthode de montage: Surface de montage
- Alimentation: 8-12 V
- Type d'installation filaire: 2 fils
- Extensible

Par sous-PCB: 5 | Par PCB: 100 | Code EAN: 5013529022045
20 / 40 / HQ: 24162 / 48325 / 56092

10.000.36 | 1200

WIRED

1200 Carillon filaire

Métallique à la finition en cuivre et à la mélodie indémodable



- Nombre de mélodies: 1
- Couleur: Laiton
- Décibels: 90 dB
- Type d'installation filaire: 2 fils
- Alimentation du carillon: Transformateur
- Montage mural

Par sous-PCB: 5 | Par PCB: 25 | Code EAN: 5013529120000
20 / 40 / HQ: 15852 / 31705 / 36801

00.640.18 | 2204BC

WIRED

2204BC Bouton-poussoir universel de carillon filaire

Métallique à la finition en chrome



- Couleur: Chrome
- Matière principale: Métal
- Méthode de montage: Surface de montage
- Alimentation: 8-12 V
- Type d'installation filaire: 2 fils
- Extensible

Par sous-PCB: 5 | Par PCB: 100 | Code EAN: 5013529990122
20 / 40 / HQ: 24162 / 48325 / 56092

DBW-23033 |

WIRED

Carillon filaire

Métallique à la finition en chrome et à la mélodie indémodable



- Nombre de mélodies: 1
- Couleur: Chrome
- Décibels: 90 dB
- Type d'installation filaire: 2 fils
- Alimentation du carillon: Transformateur
- Montage mural

Par sous-PCB: 5 | Par PCB: 25 | Code EAN: 8711658441290
20 / 40 / HQ: 15852 / 31705 / 36801

00.637.85 | 2204BN

WIRED

2204BN Bouton-poussoir universel de carillon filaire

Métallique à la finition en laiton



- Couleur: Laiton
- Matière principale: Métal
- Méthode de montage: Surface de montage
- Alimentation: 8-12 V
- Type d'installation filaire: 2 fils
- Extensible

Par sous-PCB: 5 | Par PCB: 100 | Code EAN: 5013529220410
20 / 40 / HQ: 24162 / 48325 / 56092

10.007.93 | 3333BS

WIRED

Bouton-poussoir universel de carillon filaire et porte-nom

Métallique à la finition en acier brossé

- Couleur: Argent
- Matière principale: Métal
- Méthode de montage: Surface de montage
- Alimentation: 8-12 V
- Type d'installation filaire: 2 fils
- Extensible



Par sous-PCB: 5 | Par PCB: 100 | Code EAN: 8711658469140
20 / 40 / HQ: 24162 / 48325 / 56092

00.640.19 | 7960

WIRED

7960 Bouton-poussoir universel de carillon filaire

Rétroéclairé, métallique à la finition en nickel brossé

- Couleur: Nickel
- Matière principale: Métal
- Méthode de montage: Surface de montage
- Alimentation: 8-12 V
- Type d'installation filaire: 2 fils
- Extensible



Par sous-PCB: 5 | Par PCB: 100 | Code EAN: 5013529991129
20 / 40 / HQ: 24162 / 48325 / 56092

10.007.94 | 3333

WIRED

3333 Bouton-poussoir universel de carillon filaire avec porte-nom

Métallique à la finition en cuivre

- Couleur: Laiton
- Matière principale: Métal
- Méthode de montage: Surface de montage
- Bouton-poussoir rétroéclairé: Non
- Alimentation: 8-12 V
- Type d'installation filaire: 2 fils



Par sous-PCB: 5 | Par PCB: 100 | Code EAN: 8711658469218
20 / 40 / HQ: 24162 / 48325 / 56092

00.640.23 | 7960C

WIRED

7960C Bouton-poussoir universel de carillon filaire

Rétroéclairé, métallique à la finition en chrome

- Couleur: Chrome
- Matière principale: Métal
- Méthode de montage: Surface de montage
- Alimentation: 8-12 V
- Type d'installation filaire: 2 fils
- Extensible



Par sous-PCB: 5 | Par PCB: 100 | Code EAN: 5013529998425
20 / 40 / HQ: 24162 / 48325 / 56092

10.048.45 | 3333BS/2

WIRED

2 boutons-poussoirs universels de carillon filaire et portes-noms

Métallique à la finition en acier brossé

- Couleur: Argent
- Matière principale: Métal
- Méthode de montage: Surface de montage
- Alimentation: 8-12 V
- Type d'installation filaire: 2 fils
- Extensible



Par sous-PCB: 5 | Par PCB: 100 | Code EAN: 8711658061641
20 / 40 / HQ: 24000 / 49000 / 59700

20.007.62 | 7960B-UK

WIRED

Bouton-poussoir universel de carillon filaire

Nickel brossé - version UK

- Couleur: Nickel
- Matière principale: Métal
- Méthode de montage: Surface de montage
- Alimentation: 8-12 V
- Type d'installation filaire: 2 fils
- Extensible



UNIQUEMENT
EN ROYAUME
-UNI

Par sous-PCB: 5 | Par PCB: 100 | Code EAN: 5013529998449
20 / 40 / HQ: 24000 / 49000 / 59700

10.007.95 | 3334BS

WIRED

Bouton-poussoir universel de carillon filaire et porte-nom

Avec finition en acier brossé



- Couleur: Argent
- Matière principale: Métal
- Méthode de montage: Surface de montage
- Alimentation: 8-12 V
- Type d'installation filaire: 2 fils
- Extensible

Par sous-PCB: 5 | Par PCB: 100 | Code EAN: 8711658469287
20 / 40 / HQ: 24162 / 48325 / 56092

10.007.96 | 3334

WIRED

Bouton-poussoir universel de carillon filaire et porte-nom

Avec finition en cuivre



- Couleur: Laiton
- Matière principale: Métal
- Méthode de montage: Surface de montage
- Alimentation: 8-12 V
- Type d'installation filaire: 2 fils
- Extensible

Par sous-PCB: 24 | Par PCB: 72 | Code EAN: 8711658469355
20 / 40 / HQ: 24000 / 49000 / 59700

10.007.97 | 7740

WIRED

7740 Bouton-poussoir universel de carillon filaire

Rétroéclairé, noir avec porte-nom



- Couleur: Noir
- Matière principale: Plastique
- Méthode de montage: Surface de montage
- Bouton-poussoir rétroéclairé
- Alimentation: 8-12 V
- Type d'installation filaire: 2 fils

Par sous-PCB: 5 | Par PCB: 100 | Code EAN: 8711658469423
20 / 40 / HQ: 24162 / 48325 / 56092

10.048.44 | 7750/2

WIRED

2 boutons-poussoirs universels de carillon filaire

Rétroéclairés, blancs avec portes-noms



- Couleur: Blanc
- Matière principale: Plastique
- Méthode de montage: Surface de montage
- Bouton-poussoir rétroéclairé
- Alimentation: 8-12 V
- Type d'installation filaire: 2 fils

Par sous-PCB: 5 | Par PCB: 100 | Code EAN: 8711658061573
20 / 40 / HQ: 24000 / 49000 / 59700

10.007.98 | 7750

WIRED

7750 Bouton-poussoir universel de carillon filaire

Rétroéclairé, blanc avec porte-nom



- Couleur: Blanc
- Matière principale: Plastique
- Méthode de montage: Surface de montage
- Bouton-poussoir rétroéclairé
- Alimentation: 8-12 V
- Type d'installation filaire: 2 fils

Par sous-PCB: 5 | Par PCB: 100 | Code EAN: 8711658469492
20 / 40 / HQ: 24162 / 48325 / 56092

10.018.72 | 7760

WIRED

7760 Bouton-poussoir universel de carillon filaire

Rétroéclairé, blanc



- Couleur: Blanc
- Matière principale: Plastique
- Méthode de montage: Surface de montage
- Alimentation: 8-12 V
- Type d'installation filaire: 2 fils
- Extensible

Par sous-PCB: 5 | Par PCB: 100 | Code EAN: 5013529138982
20 / 40 / HQ: 24162 / 48325 / 56092



4260 Bouton-poussoir universel de carillon filaire

Modèle rond rétroéclairé avec finition en cuivre

- Couleur: Laiton
- Matière principale: Métal
- Méthode de montage: Surface de montage
- Bouton-poussoir rétroéclairé
- Alimentation: 8-12 V
- Type d'installation filaire: 2 fils
- Extensible



Par sous-PCB: 5 | Par PCB: 100 | Code EAN: 5013529998418
20 / 40 / HQ: 24162 / 48325 / 56092



4260C Bouton-poussoir universel de carillon filaire

Modèle rond rétroéclairé avec finition en chrome brillant

- Couleur: Chrome
- Matière principale: Métal
- Méthode de montage: Surface de montage
- Bouton-poussoir rétroéclairé
- Alimentation: 8-12 V
- Type d'installation filaire: 2 fils
- Extensible



Par sous-PCB: 5 | Par PCB: 100 | Code EAN: 5013529998432
20 / 40 / HQ: 24162 / 48325 / 56092



Bouton-poussoir universel de carillon filaire

Modèle rond rétroéclairé noir avec finition chromée 4260BN

- Couleur: Gris métal sombre
- Matière principale: Métal
- Méthode de montage: Surface de montage
- Bouton-poussoir rétroéclairé
- Alimentation: 8-12 V
- Type d'installation filaire: 2 fils
- Extensible



Par sous-PCB: 5 | Par PCB: 100 | Code EAN: 5013529998401
20 / 40 / HQ: 24162 / 48325 / 56092

10.002.69 | 2207/P1

WIRED



2207/P1 Bouton-poussoir universel de carillon filaire

Modèle rond avec finition en chrome

- Couleur: Laiton
- Matière principale: Métal
- Méthode de montage: Encastré
- Alimentation: 8-12 V
- Type d'installation filaire: 2 fils
- Extensible



Par sous-PCB: 5 | Par PCB: 100 | Code EAN: 5013529996353
20 / 40 / HQ: 24162 / 48325 / 56092

10.002.70 | 2207/P1BC

WIRED

2207/P1BC Bouton-poussoir universel de carillon filaire

Modèle rond classique avec finition en chrome brillant

- Couleur: Laiton
- Matière principale: Métal
- Méthode de montage: Encastré
- Alimentation: 8-12 V
- Type d'installation filaire: 2 fils
- Extensible



Par sous-PCB: 5 | Par PCB: 100 | Code EAN: 5013529999286
20 / 40 / HQ: 24162 / 48325 / 56092

10.008.05 | 2207C

WIRED

2207C Bouton-poussoir universel de carillon filaire

Modèle rond avec finition en chrome brillant

- Couleur: Chrome
- Matière principale: Métal
- Méthode de montage: Encastré
- Alimentation: 8-12 V
- Type d'installation filaire: 2 fils
- Extensible



Par sous-PCB: 4 | Par PCB: 48 | Code EAN: 5013529220762
20 / 40 / HQ: 24000 / 49000 / 59700

DBW-21073 | 2207/P1BC

WIRED

2207/P1 Bouton-poussoir universel de carillon filaire

Finition en chrome couleur

- Couleur: Chrome
- Matière principale: Chrome
- Méthode de montage: Encastré
- Alimentation: 8-12 V
- Type d'installation filaire: 2 fils
- Extensible



Par sous-PCB: 5 | Par PCB: 100 | Code EAN: 8711658434339
20 / 40 / HQ: 24162 / 48325 / 56092

DBW-21074 | 2207/P1

WIRED

2207/P1BC Bouton-poussoir universel de carillon filaire

Finition en chrome brillant, couleur

- Couleur: Laiton
- Matière principale: Métal
- Méthode de montage: Encastré
- Alimentation: 8-12 V
- Type d'installation filaire: 2 fils
- Extensible



Par sous-PCB: 5 | Par PCB: 100 | Code EAN: 8711658434124
20 / 40 / HQ: 24162 / 48325 / 56092



Bouton-poussoir à fleurant universel de carillon filaire

En métal à la finition en acier brossé

- Couleur: Chrome
- Matière principale: Métal
- Méthode de montage: Surface de montage
- Alimentation: 8-12 V
- Type d'installation filaire: 2 fils
- Extensible



Par sous-PCB: 5 | Par PCB: 100 | Code EAN: 5013529220120
20 / 40 / HQ: 24162 / 48325 / 56092

7910 Bouton-poussoir universel de carillon filaire

De couleur blanche

- Couleur: Blanc
- Matière principale: Plastique
- Méthode de montage: Surface de montage
- Alimentation: 8-12 V
- Type d'installation filaire: 2 fils
- Extensible



Par sous-PCB: 8 | Par PCB: 144 | Code EAN: 5013529420964
20 / 40 / HQ: 75353 / 150706 / 174927

7900 Bouton-poussoir universel de carillon filaire

De couleur noire

- Couleur: Noir
- Matière principale: Plastique
- Méthode de montage: Surface de montage
- Alimentation: 8-12 V
- Type d'installation filaire: 2 fils
- Extensible



Par sous-PCB: 8 | Par PCB: 144 | Code EAN: 5013529420971
20 / 40 / HQ: 75353 / 150706 / 174927

7730 Bouton-poussoir universel de carillon filaire

Rétroéclairé de couleur blanche

- Couleur: Blanc
- Matière principale: Plastique
- Méthode de montage: Surface de montage
- Bouton-poussoir rétroéclairé
- Alimentation: 8-12 V
- Type d'installation filaire: 2 fils



Par sous-PCB: 5 | Par PCB: 80 | Code EAN: 5013529773008
20 / 40 / HQ: 46033 / 92066 / 106862

7720 Bouton-poussoir universel de carillon filaire

Rétroéclairé, noir

- Couleur: Noir
- Matière principale: Plastique
- Méthode de montage: Surface de montage
- Bouton-poussoir rétroéclairé
- Alimentation: 8-12 V
- Type d'installation filaire: 2 fils



Par sous-PCB: 5 | Par PCB: 200 | Code EAN: 5013529772001
20 / 40 / HQ: 47761 / 95522 / 110874

00.640.85 | 7721

WIRED

7721 Carillon filaire

Chromé à la mélodie indémodable



- Nombre de mélodies: 1
- Couleur: Argent
- Décibels: 85 dB
- Type d'installation filaire: 2 fils
- Alimentation du carillon: Transformateur
- Montage mural

Par sous-PCB: 6 | Par PCB: 24 | Code EAN: 5013529772117
20 / 40 / HQ: 23160 / 48000 / 56256

20.004.06 | 62500K

WIRED

62500K Kit de carillon mécanique



- Nombre de mélodies: 1
- Couleur: Laiton
- Montage mural

Par sous-PCB: | Par PCB: 1 | Code EAN: 5013529990825

10.015.22 | 71053

WIRED

71053 Contacteur de porte



- Matière principale: Métal
- Méthode de montage: Kit de montage incl.
- Alimentation: 8-12 V
- Type d'installation filaire: 2 fils

Par sous-PCB: | Par PCB: 50 | Code EAN: 5013529710539
20 / 40 / HQ: 94277 / /

00.640.99 | 7770

WIRED

7770 Transformateur

8V 1A ampère pour carillons filaires



- Montage mural
- Type d'installation filaire: 2 fils

Par sous-PCB: 5 | Par PCB: 25 | Code EAN: 5013529777006
20 / 40 / HQ: 23938 / 47877 / 55572

10.015.44 | 7200

WIRED

7200 9 mètres de câble

Pour carillons filaires



- Alimentation du carillon: Transformateur ou pile(s)

Par sous-PCB: 8 | Par PCB: 80 | Code EAN: 5013529620005
20 / 40 / HQ: 27178 / 54357 / 63093

20.005.52 | 7781

WIRED

7781 Transformateur A/C

8V 2A pour carillons filaires



- Montage mural
- Type d'installation filaire: 2 fils

Par sous-PCB: 5 | Par PCB: 25 | Code EAN: 5013529998623
20 / 40 / HQ: 23938 / 47877 / 55572





Outils de vente Marketing

PLV & PLANOGRAMME





Ruled lines for writing.

La marque Byron fait partie intégrante de Smartwares Group

HEAD OFFICE

Postbus 3189
5003 DD Tilburg
The Netherlands
T +31(0) 13 59 40 300
F +31(0) 13 46 70 610
NL: sales.nl@smartwaresgroup.com
EN: sales.export@smartwaresgroup.com
BE: sales.be@smartwaresgroup.com

BELGIUM

Postbus 3189
5003 DD Tilburg
The Netherlands
T +32(0) 16 39 89 20
F +31(0) 13 46 70 610
sales.be@smartwaresgroup.com

UNITED KINGDOM

1st Floor, No1 The Courtyard,
Buntsford Drive, Buntsford Gate Business Park
Bromsgrove
Worcestershire, B60 3DJ
T +44 (0) 1527 557 700
F +44 (0) 1527 557 701
sales.uk@smartwaresgroup.com

GERMANY

Schleifmühlenweg 5
59755 Arnsberg
Deutschland
T +49 (0) 2932 9003 0
F +49 (0) 2932 9003 20
verkauf@smartwaresgroup.com

FRANCE

28 Avenue Lasbordes
BP16
64420 Soumoulou
F +33(0)5 40 00 70 30
T +33(0)5 59 16 02 63
adv@smartwaresgroup.com

SPAIN

Poeta Rafael Morales
2 -Bajo B – 28702 San Sebastián de los Reyes
Madrid
T +34 (0)91 654 37 38
F +34 (0)91 654 73 45
ventas@smartwaresgroup.com

PORTUGAL

Edifício Capitólio, Avenida de França, 256,
Escritório 3.1
4050-276 Porto
Portugal
T +351 22 60 69 318
F +351 22 60 69 319
vendas@smartwaresgroup.com

ITALY

Via A. De Gasperi, 20/E
20020 Lainate (MI)
Italy
T +39 02 97270432
F +39 02 40044826
vendite@smartwaresgroup.com

SCANDINAVIA

Energigatan 10B
434 37 Kungsbacka
Sweden
T +46 300 54 39 70
sales.export@smartwaresgroup.com

LEBANON

Badaro 2000 Center, 6th Floor
Badaro Main Road, Beirut
Lebanon
T +961 (0)1 399 292
F +961 (0)1 399 292
sales.namet@smartwaresgroup.com

TURKEY

Nispetiye Mahallesi Gazi Güçnar Sokak
Uygur İş Merkezi
No: 4/5 PK34340 Beşiktaş
İstanbul
T +90 212 337 36 23
F +90 212 337 36 10
satis@smartwaresgroup.com

HONG KONG

Suite 2001A, 20/F, Tower 5
China Hong Kong City, 33 Canton Road
Tsim Sha Tsui - Kowloon
Hong Kong
T +852 2735 6388
F +852 2735 6623
sales.export@smartwaresgroup.com

www.chbyron.eu