

sanitas

Catalogue Sanitas

Septembre 2021



sanitas



SBM 18

SBM 18 Tensiomètre au bras

Mesure entièrement automatique de la pression sanguine et du pouls au niveau du bras

Ecran LCD facile à lire

4 x 30 emplacements de mémoire

Classement des valeurs sur une échelle de couleur

Détection de l'arythmie : avertissement en cas de perturbations du rythme cardiaque

Guide de positionnement: indique si le brassard est suffisamment serré

Dispositif médical

Taille du brassard: 22 - 36 cm

Date et heure

Arrêt automatique

Message en cas d'erreur d'utilisation

Préselection automatique de la pression et déflation

Indicateur de changement de piles

Pochette de rangement pratique incluse

4 piles AA de 1,5 V incluses

Dimensions (L/H):
112 x 110 x 58 mm

Poids: env. 219 g (sans les piles)

Garantie 2 ans

PCB: 4 / Carton de transport: 6 x 4

EAN-Nr.: 4211125 65425 2

Art.-Nr.: 654.25

SBM 18 Blood pressure monitor

Fully automatic blood pressure and pulse measurement on the upper arm

Easy-to-read display

4 x 30 memory spaces

Classification of values with coloured scale

Arrhythmia detection: warning in case of possible heart rhythm disturbance

Cuff wrapping guide: indicates if the cuff is wrap-ped tightly enough

Medical product

Cuff size: 22 - 36 cm

Date and time

Automatic switch off

Signal in case of application error

Automatic pressure preselection and deflation

Battery changing indicator

Practical storage bag included

Incl. 4 x 1.5V AA batteries

Product measurements (L/W/
H): 112 x 110 x 58 mm

Product weight: approx. 219 g (without batteries)

2-year guarantee

Sales unit: 4 / Shipping carton: 6 x 4

EAN no.: 4211125 65425 2

Item no.: 654.25




SBM 22

Contrôle du brassard



Assez serré



Pas assez serré

SBM 22 Tensiomètre au bras

Mesure entièrement automatique de la pression sanguine et du pouls au niveau du bras

Ecran facile à lire

4 x 30 emplacements de mémoire

Moyenne des 3 dernières valeurs mesurées

Classement des valeurs sur une échelle en couleurs

Détection de l'arythmie : avertissement en cas de perturbations du rythme cardiaque

Contrôle du placement du brassard

Taille du brassard: 22 - 36 cm

Produit médical

2 alarmes programmables

Date et heure

Arrêt automatique

Message en cas d'erreur d'utilisation

Préselection automatique de la pression et déflation

Indicateur de changement des piles

Pochette de rangement pratique

4 piles AA de 1,5V incluses

Dimensions (L/H):
134 x 103 x 60 mm

Poids du produit: env. 367 g (avec brassard, sans piles)

Garantie 2 ans

PCB: 4 / Carton de transport: 6 x 4

EAN-Nr.: 4211125 65825 0

Art.-Nr.: 658.25

SBM 22 Blood pressure monitor

Fully automatic blood pressure and pulse measurement on the upper arm

Easy-to-read display

4 x 30 memory spaces

Average calculation of all measurements

Classification of values with coloured scale

Arrhythmia detection: warning in case of possible heart rhythm disturbance

Cuff wrapping guide

Cuff size: 22 - 33 cm

Medical product

2 alarm times can be set

Date and time

Automatic switch off

Signal in case of application error

Automatic pressure preselection and deflation

Battery changing indicator

Practical storage bag included

Incl. 4 x 1.5V AA batteries

Product measurements (L/W/
H): 134 x 103 x 60 mm

2 year guarantee

Sales unit: 4 / Shipping carton: 6 x 4

EAN no.: 4211125 65825 0

Item no.: 658.25



SBC 22

| | |
|--|---------------|
| PREIS-/LEISTUNGSSIEGER | |
| ETM TESTMAGAZIN · URTEIL | |
| Sanitas SBC 22 | |
| GUT | 88,3 % |
| <small>Im Test: 6 Handgelenk-Blutdruckmessgeräte Testurteile: 3× sehr gut, 3× gut www.etm-testmagazin.de</small> | |
| <small>Heft 03/2019</small> | |

SBC 22

Tensiomètre au poignet

Mesure entièrement automatique de la pression sanguine et du pouls au niveau du bras

Indicateur de risque: Classification des résultats de mesure sur échelle colométrique

Détection de l'arythmie : avertissement en cas de perturbations du rythme cardiaque

Pour un tour de poignet de 13,5 - 19,5 cm

Ecran LCD facile à lire

2 x 60 emplacements de mémoire

Moyenne des 3 dernières mesures enregistrées

Date et heure

Arrêt automatique

Message en cas d'erreur d'utilisation

Préselection auto. de la pression et dégonflage

Indicateur de changement de piles

2 piles AA de 1,5 V incluses et pochette de rangement

Produit médical

Dimensions (L/H): 74 x 72 x 24,5 mm

Poids: env. 103 g (sans brassard, sans les piles)

Garantie 2 ans

PCB: 4 / carton: 8 x 4

EAN-Nr.: 4211125 65057 5

Art.-Nr.: 650.57

SBC 22

Blood pressure monitor

Fully automatic blood pressure and pulse measurement on the wrist

Risk indicator: Classification of measurements with coloured scale

Arrhythmia detection: Warning in case of possible heart rhythm disturbance

With cuff for wrist circumferences from 13.5-19.5 cm

Clear, easy-to-read display

Two user memories for 60 measured values each

Average of the last 3 saved measured values

Date and time

Automatic switch-off

Signal in case of application errors

Automatic pressure preselection and deflation

Battery changing indicator

Incl. 2x 1.5V AAA batteries and practical storage box

Medical device

Product measurements (L/W/H): 74 x 72 x 24,5 mm

Product weight: approx. 103 g (with cuff, without batteries)

2 year guarantee

Sales unit: 4 / Shipping carton: 8 x 4

EAN no.: 4211125 65057 5

Item no.: 650.57



SBC 15

SBC 15

Tensiomètre au poignet

Mesure entièrement automatique de la pression sanguine et du pouls au niveau du poignet

Ecran LCD facile à lire

Moyenne de toutes les mesures enregistrées et pressions sanguines des matins et soirs des 7 derniers jours

2 x 60 emplacements de mémoire

Classement des valeurs mesurées sur une échelle de couleur

Détection de l'arythmie : avertissement en cas de perturbations du rythme cardiaque

Dispositif médical

Pour un tour de poignet de 14,0 - 19,5 cm

Date et heure - arrêt automatique

Message en cas d'erreur d'utilisation

Présélection et dégonflage automatiques

Indicateur de changement des piles

Pochette de rangement pratique

3 piles AAA 1,5V incluses

Dimensions (L/H) :

84 x 60 x 29 mm

Garantie 2 ans

PCB: 4 / Carton de transport: 4 x 4

EAN-Nr.: 4211125 65045 2

Art.-Nr.: 650.45

SBC 15

Blood pressure monitor

Fully automatic blood pressure and pulse measurement on wrist

Clearly arranged LCD display

Average of all saved measured values and morning and evening blood pressure for the last 7 days

2 x 60 memory spaces

Classification of measurements with coloured scale

Arrhythmia detection: warning in case of possible heart rhythm disturbance

Medical product

Cuff size for wrist circumference 14.0 - 19.5 cm

Date and time / Automatic switch-off

Signal in case of application error

Automatic pressure preselection and deflation

Battery changing indicator

Practical storage box

Incl. 3 x 1.5V batteries AAA

Product measurements (L/W/H):
84 x 60 x 29 mm

2 year guarantee

Sales unit: 4 / Shipping carton: 4 x 4

EAN no.: 4211125 65045 2

Item no.: 650.45

sanitas

SFT 65



SFT 65

Thermomètre multifonctions

6-en-1:

- Mesure en quelques secondes dans l'oreille
- Mesure de la température frontale rapide
- Température de la surface des solides et liquides
- Alarme optique haute température
- Date et heure
- 10 espaces mémoire

Adapté à toute la famille

Facile à nettoyer

Affichage large et facile à lire

Indicateur LED selon l'évolution de la température

- vert = OK
- rouge = fièvre (> 38°C / > 100,4°F)

Précision de mesure

- Oreille/front $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$ avec 35 – 42°C
($\pm 0,4^{\circ}\text{F}$ avec 95 – 107,6°F)
Dans la plage de mesure restante: $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$ ($\pm 0,5^{\circ}\text{F}$)
- Objet: $\pm 1,5^{\circ}\text{C}$ ($\pm 2,7^{\circ}\text{F}$) avec <30°C;
 $\pm 5\%$ avec >30°C

Affichage de °C et °F

Look moderne et pratique

Arrêt automatique

Avec indicateur de changement de batterie

2 piles AAA de 1,5 V incluses

Dimensions (LxIxH): 138 x 35 x 33 mm

Poids du produit: env. 90 g

Dispositif médical

Garantie 2 ans

PCB : 4 / Carton de transport 8 x 4

EAN-Nr.: 42 11125 79515 3

Art.-Nr.: 795.15

SFT 65

Multi-function thermometer

6-in-1:

- Measurement within seconds in the ear
- Forehead temperature measurement in seconds
- Surface temperature of objects and liquids
- Optical high temperature alarm
- Date and time
- 10 memory spaces

Suitable for the whole family

Easy to clean

Large, easy to read display

Indication of normal or heightened temperature via coloured LED

- green = everything o.k.
- red = fever alarm ($\geq 38^{\circ}\text{C}$ / $\geq 100,4^{\circ}\text{F}$)

Measurement accuracy:

- Ear/Forehead: $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$ with 35 – 42°C
($\pm 0,4^{\circ}\text{F}$ with 95 – 107,6°F)
In remaining measurement range: $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$ ($\pm 0,5^{\circ}\text{F}$)
- Object: $\pm 1,5^{\circ}\text{C}$ ($\pm 2,7^{\circ}\text{F}$) with <30°C;
 $\pm 5\%$ with >30°C

Indication of °C and °F

Modern, handy optic

Automatic switch off

Mit Batteriewechselanzeige

Including 2 x 1,5V Battery AAA

Product measurements (LxWxH): 138 x 35 x 33 mm

Product weight: approx. 90 g

Medical device

2 year guarantee

Sales unit: 4 / Shipping carton: 8 x 4

EAN no.: 42 11125 79515 3

Item no.: 795.15

sanitas



SFT 53

SFT 53

Thermomètre auriculaire

Mesure hygiénique et sûre

Avec capuchon de protection interchangeable

Technologie de mesure infrarouge

Mesure en quelques secondes

Alarme de température à 38 ° C

Son d'avertissement à 37,5 ° C

Indication de ° C et ° F

Mesure de la température de l'objet

Affichage de la température ambiante

10 espaces de mémoire

Signal sonore lorsque la mesure est terminée

Smiley qui rit = tout va bien

Smiley triste = alarme de température ≥ 38 ° C

Arrêt automatique

Avec indicateur de batterie faible

Avec boîte de rangement

Incl. 10 capuchons de protection

Incl. 2 piles de 1,5 V AAA

Dimensions du produit: 155 x 38 x 47 mm

Poids du produit: env. 63 g (sans piles)

Garantie 2 ans

PCB: 4 / carton: 12 x 4

EAN no.: 4211125 79525 2

Art.-Nr.: 795.25

SFT 53

Digital thermometer

Hygienic and safe measurement

With interchangeable protective cap

Infrared measurement technology

Measurement in seconds

Temperature alarm at 38°

C Warning sound at 37,5°

Indication of °C and °F

Object temperature measurement

Room temperature display

10 memory spaces

Acoustic signal when measurement is complete

Laughing Smiley = everything is OK Sad Smiley

= ≥ 38 °C temperature alarm

Automatic switch off

With low battery indicator

With storage box

Incl. 10 protective caps

Incl. 2 x 1.5V batteries AAA

Product measurements: 155 x 38 x 47 mm

Product weight: approx. 63 g (without batteries)

2 year guarantee

Sales unit: 4 / Shipping carton: 12 x 4

EAN no.: 4211125 79525 2

Item no.: 795.25

sanitas



SFT 53
Embouts de
protection

SFT 53

Kit de capuchons de protection

20 capuchons de protection pour le thermomètre auriculaire SFT 53 (2x10)

Dimensions du produit: 25 x 20 mm

Poids du produit: env. 0,3 g

Garantie 2 ans

PCB: 10 / Carton de transport: 10 x 10

EAN-Nr.: 4211125 79526 9

Art.-Nr.: 795.26

SFT 53

Protective cap set

20 protective caps for the SFT 53 ear thermo-meter (2x10)

Product measurements: 25 x 20 mm

Product weight: approx. 0.3 g

2 year guarantee

Sales unit: 10 / Shipping carton: 10 x 10

EAN no.: 4211125 79526 9

Item no.: 795.26



SFT 08

SFT 08

Thermomètre

Thermomètre digital

Prise de la température en moins de 30 secondes

Pointe de mesure flexible

Sans verre ni mercure

1 emplacement de mémoire

Précision $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$
(entre $35,5^{\circ}\text{C}$ et 42°C)

Précision $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$
(entre $32 - 35,4^{\circ}\text{C}$ et $42,1 - 42,9^{\circ}\text{C}$)

Signal sonore à la fin de la mesure

Signal sonore lors que la température dépasse les $37,8^{\circ}\text{C}$ (alarme de fièvre)

Ecran extra large

Étanche

Peut être désinfecté

Avec capuchon protecteur

Indicateur de changement des piles

Arrêt automatique

Dispositif médical

Livré avec un présentoir de vente pratique

Affichage $^{\circ}\text{C}$ et $^{\circ}\text{F}$

1 pile LR 41 incluse

Dimensions (LxIxH): 142 x 23 x 13 mm

Poids: env. 14 g (avec piles)

Garantie 2 ans

PCB: 20 / Carton de transport: 10 x 20

EAN-Nr.: 4211125 79108 7

Art.-Nr.: 791.08

SFT 08

Thermometer

Digitales thermometer

Measurement in approx. 30 seconds

Flexible measuring tip

Without glass, mercury free

1 memory

Measurement accuracy $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$
(between 35.5 and 42°C)

Measurement accuracy $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$
(between $32 - 35.4^{\circ}\text{C}$ and $42.1 - 42.9^{\circ}\text{C}$)

Audible signal when measuring stops

Audible warning signal if temperature exceeds $37,8^{\circ}\text{C}$ (fever alarm)

Extra large display

Waterproof

Can be disinfected

With protection cap

Battery changing indicator

Automatic switch off

Medical product

Delivered in practical sales display

Indication of $^{\circ}\text{C}$ and $^{\circ}\text{F}$

Including 1x Battery LR41

Product measurements (LxWxH): 142 x 23 x 13 mm

Product weight: approx. 14 g (with batteries)

2 year guarantee

Sales unit: 20 / Shipping carton: 10 x 20

EAN no.: 4211125 79108 7

Item no.: 791.08

sanitas

SFT 01/1



SFT 01/1 Thermomètre digital

| |
|---|
| Ecran large |
| Affichage à 3 chiffres |
| Sans verre |
| Sans mercure |
| 100% étanche |
| Peut être désinfecté |
| Précision de mesure $\pm 0,1$ ° C (entre 35,5 ° C et 42 ° C) |
| Signal sonore lorsque la mesure s'arrête |
| Stockage de la dernière valeur mesurée |
| Arrêt automatique |
| Avec étui de rangement |
| Indicateur de changement de batterie |
| Pile incluse |
| 2 ans de garantie |

PCB : 20
 EAN-Nr.: 42 11125 79136 0
 Art.-Nr.: 791.36

SFT 01/1 Digital thermometer

| |
|--|
| Large display |
| 3-digit display |
| Without glass |
| Mercury free |
| 100% waterproof |
| Can be disinfected |
| Measurement accuracy ± 0.1 °C (between 35.5°C and 42°C) |
| Audible signal when measuring stops |
| Storage of the last measured value |
| Automatic switch off |
| With storage case |
| Battery changing indicator |
| Battery included in the scope of delivery |
| 2 years guarantee |

Shipping unit: 20
 EAN no.: 42 11125 79136 0
 Item number: 791.36



SHK 55

SHK 55 Easyfix Coussin chauffant multifonctions

SHK 55 Easyfix Multifunction heating pad

Fixation simple pour le ventre, le dos & les articulations

Back-/ adome-/ joint heating pad

Utilisable comme coussin pour la nuque une fois roulé

Rolled up also usable as neck heating pad

Fixation facile grâce une technologie d'attachement pratique

Particularly easy fixing by refined attached technology

Avec extensions en élastique - approprié pour n'importe quelle taille

With elastic extensions - suitable für any size

Fabriqué en velours respirant

Made of breathable velours

Doux et agréable sur la peau

Cosy and skin friendly

3 niveaux de température éclairés

3 illuminated temperature settings

Arrêt automatique après environ 90 minutes

Automatic switch off after approx. 90 minutes

Chauffage rapide

Rapid heat up

Contrôle électronique de la température

Electronic temperature control

Système de sécurité anti-surchauffe

Safety system

Interrupteur amovible

Detachable control unit

Lavable en machine à 30°C

Machine washable at 30°C

Öko-Tex 100

Oeko-Tex 100

Les textiles utilisés pour ce produit répondent aux exigences écologiques et rigoureuses de la certification Oeko-Tex Standard 100, et vérifié par l'Institut de recherches Hohenstein.

The textiles used for this device meet the stringent human ecological requirements of Oeko-Tex Standard 100, as verified by Hohenstein Research Institute.

100 watts

100 watt

Dimensions: 59 x 30 cm

Product measurements: 59 x 30 cm

Poids: env. 420 g

Product weight: approx. 420 g

Garantie 2 ans

2 year guarantee

PCB: 4 / Carton de transport: -


Sales unit: 4 / Shipping carton: -

EAN-Nr.: 4211125 21417 3

EAN no.: 4211125 21417 3

Art.-Nr.: 214.17

Item no.: 214.17



SHK 32 Coussin chauffant dos et nuque

Surface ultra souple et respirante

Coussin moelleux et agréable sur la peau

Réglage individuel en utilisant la ceinture abdominale et l'attache auto-agrippante au cou

3 niveaux de température avec commande éclairée

Arrêt automatique après env. 90 min.

Lavable en machine jusqu'à 30°C

Câble amovible

Système de sécurité

Réglage électronique de la température

Chauffe rapidement

Oeko-Tex

Les textiles utilisés pour ce produit répondent aux exigences écologiques et rigoureuses de la certification Oeko-Tex Standard 100, et vérifié par l'Institut de recherches Hohenstein.

100 watts

Dimensions: 54 x 38 cm

Poids: env. 390 g

Garantie 2 ans

PCB: 4

EAN-Nr.: 4211125 21516 3

Art.-Nr.: 215.16

SHK 32 Back-/Neck heating pad

Super soft surface, breathable

Cosy and skinfriendly

Individually adjustable using abdominal belt and hook-and-loop fastener at neck

3 illuminated temperature settings

Automatic switch off (after approx. 90 min.)

Machine washable at 30°C

Detachable control

Safety system

Electronic temperature control

Fast heat up

Oeko-Tex 100

The textiles used for this device meet the stringent human ecological requirements of Oeko-Tex Standard 100, as verified by Hohenstein Research Institute.

100 watt

Product measurements: 54 x 38 cm

Product weight: approx. 390 g

2 year guarantee

Sales unit: 4 / Shipping carton

EAN no.: 4211125 21516 3

Item no.: 215.16



SHK 28

SHK 28 Coussin chauffant

SHK 28 Heating pad

Respirant et souple
Doux et agréable sur la peau
3 réglages de température
Arrêt automatique au bout d'env. 90 minutes

Super soft surface, breathable
Cosy and skinfriendly
3 illuminated temperature settings
Automatic switch off after approx. 90 minutes

Chauffage rapide
Réglage électronique de la température
Protection contre la surchauffe

Rapid heat up
Electronic temperature control
Overheat protection

Cordon détachable
Lavable en machine à 30 °C

Detachable switch
Machine washable at 30°C

Öko-Tex 100
Les textiles utilisés pour ce produit
épondent aux exigences écologiques et
rigoureuses de la certification Oeko-Tex
Standard 100, et vérifié par l'Institut de
recherches Hohenstein.

Oeko-Tex 100
The textiles used for this device meet the
stringent human ecological requirements of
Oeko-Tex Standard 100, as verified by
Hohenstein Research Institute.

100 watts
Dimensions: 44 x 33 cm
Garantie 2 ans

100 watt
Product measurements: 44 x 33 cm
2 year guarantee

PCB : 5 Carton de transport: -
EAN-Nr.: 4211125 27322 4
Art.-Nr.: 273.22

Sales unit: 5 Shipping carton: -
EAN no.: 4211125 27322 4
Item no.: 273.22



SHK 18

SHK 18 Coussin Chauffant

Arrêt automatique au bout d'env. 90 minutes
Régulation électronique précise de la température
3 réglages de température
Ecran éclairé
Protection contre la surchauffe
Cordon détachable
Housse en coton amovible et lavable à la machine

Öko-Tex 100
Les textiles utilisés pour ce produit répondent aux exigences écologiques et rigoureuses de la certification Oeko-Tex Standard 100, et vérifié par l'Institut de recherches Hohenstein.

100 watts
Dimensions: 40 x 30 cm
Garantie 2 ans
PCB: 5 / Carton de transport: -
EAN-Nr.: 4211125 24501 6
Art.-Nr.: 245.01

SHK 18 Heating pad

Automatic switch off after approx. 90 min.
Electronic temperature control
3 temperature settings
Illuminated display
Overheat protection
Detachable cord
Removeable cotton cover - washable

Oeko-Tex 100
The textiles used for this device meet the stringent human ecological requirements of Oeko-Tex Standard 100, as verified by Hohenstein Research Institute.

100 watt
Product measurements: 40 x 30 cm
2 year guarantee
Sales unit: 5 / Shipping carton: -
EAN no.: 4211125 24501 6
Item no.: 245.01



SHD 70 Couverture Chauffante

Tissu doux et agréable

6 niveaux de température

Commande éclairée

Arrêt automatique après environ 3 heures

Système de sécurité

Commande amovible

Lavable en machine à 30 °C

Oeko-Tex

Les textiles utilisés pour cet appareil répondent aux exigences écologiques strictes de l'Oeko-Tex Standard 100 et validées par le Hohenstein Research Institute.

220-240V; 50-60Hz; 90-110W

Dimensions: 180 x 130 cm

Garantie 2 ans

PCB : 2

EAN-Nr.: 4211125 42113 7

Art.-Nr.: 421.13

SHD 70 Heated overblanket

Amazingly soft and cosy

6 temperature settings

Illuminated function display

Automatic switch off after approx. 3 hours

Safety system

Detachable control unit

Machine washable at 30°C

Oeko-Tex 100

The textiles used for this device meet the stringent human ecological requirements of Oeko-Tex Standard 100, as verified by Hohenstein Research Institute.

220-240V; 50-60Hz; 90-110W

Product measurements: 180 x 130 cm

2 year guarantee

Sales unit: 2

Shipping carton: -

EAN no.: 4211125 42113 7

Item no.: 421.13



SFW 10

SFW 10 Chauffepieds

Respirant, surface ultra douce, particulièrement moelleuse

3 niveaux de température

Arrêt automatique après environ 90 minutes

Rapidité de chauffage

Contrôle électronique de la température

Système de sécurité anti-surchauffe

Surface Teddy amovible

Surface Teddy lavalbe en machine

Öko-Tex 100

Les textiles utilisés dans cet appareil sont conformes aux exigences draconiennes Öko-tex Standard 100 en termes d'écologie humaine.

100 watts

Dimensions: 32 x 26 x 26 cm

Garantie 2 ans

PCB: 3

Carton de transport: -

EAN-Nr.: 4211125 53120 1

Art.-Nr.: 531.20

SFW 10 Foot warmer

Super soft surface, breathable

3 illuminated temperature settings

Automatic switch off after approx. 90 minutes

Rapid heat up

Electronic temperature control

Overheat protection

Removable teddy lining

Teddy lining hand washable

Oeko-Tex 100

The textiles used for this device meet the stringent human ecological requirements of Oeko-Tex Standard 100, as verified by Hohenstein Research Institute.

100 watt

Product measurements: 32 x 26 x 26 cm

2 year guarantee

Sales unit: 3

Shipping carton: -

EAN no.: 4211125 53120 1

Item no.: 531.20



SWB 20

Chauffe-matelas compact

Fixation sur le matelas

Système de sécurité

3 niveaux de température - commande éclairée

Revêtement supérieur en polaire

Revêtement inférieur en polaire

Commande amovible

Lavable en machine jusqu'à 30°C

55-65 watts

Dimensions (Lxl): 150 x 80 cm

Garantie: 2 ans

PCB: 5

EAN-Nr.: 4211125 30610 6

Art.-Nr.: 306.10

SWB 20

Heated underblanket

Tie down fitting

Safety System

3 illuminated temperature settings

Top side fleece

Bottom side fleece

Detachable control unit

Machine washable up to 30°C

55-65 watts

Product measurements (LxW): 150 x 80 cm

2 year guarantee

Sales unit: 5 / Shipping carton: -

EAN no.: 4211125 30610 6

Item no.: 306.10



SWB 30

SWB 30 Chauffe-matelas électrique

Chauffe-matelas avec système de sécurité

Interrupteur amovible

Lavable en machine à 30°C

Öko-Tex 100

Les textiles utilisés dans cet appareil sont conformes aux exigences draconiennes Öko-tex Standard 100 en termes d'écologie humaine.

3 niveaux de température

Surface supérieure: polaire

Surface inférieure: polaire

Niveaux de température lumineux

50 watts

Dimensions: 130 x 75 cm

Garantie 2 ans

PCB: 6

EAN-Nr.: 4211125 30631 1

Art.-Nr.: 306.31

SWB 30 Electric underblanket

Electric underblanket with safety system

Detachable cord

Machine washable at 30°C

Oeko-Tex 100

The textiles used for this device meet the stringent human ecological requirements of Oeko-Tex Standard 100, as verified by Hohenstein Research Institute.

3 temperature settings

Top side: fleece

Bottom side: fleece

Illuminated temperature settings

50 watt

Product measurements: 130 x 75 cm

2 year guarantee

Sales unit: 6 / Shipping carton:

EAN no.: 4211125 30631 1

Item no.: 306.31



SWB 50 Chauffe-matelas

Chauffe-matelas avec système de sécurité intégré

3 niveaux de température- commande éclairée

Protection en cas de surchauffe

Interrupteur amovible

Lavable en machine à 30_°C

Öko-Tex 100

Les textiles utilisés pour ce produit répondent aux exigences écologiques et rigoureuses de la certification Oeko-Tex Standard 100, et vérifié par l'Institut de recherches Hohenstein.

60 watts

Dimensions: 80 x 150 cm

Garantie 2 ans

PCB: 6

EAN-Nr.: 4211125 31431 6

Art.-Nr.: 314.31

SWB 50 Electric underblanket

Electric underblanket with high-quality safety system

3 illuminated temperature settings

Overheat protection

Detachable switch

Machine washable at 30°C

Oeko-Tex 100

The textiles used for this device meet the stringent human ecological requirements of Oeko-Tex Standard 100, as verified by Hohenstein Research Institute.

60 watt

Product measurements: 80 x 150 cm

2 year guarantee

Sales unit: 6

Shipping carton: -

EAN no.: 4211125 31431 6

Item no.: 314.31



SBF 72

SBF 72 Bluetooth® Impédancemètre connecté

Mise en réseau innovante entre smartphone et balance

Avec la technologie Bluetooth® low energy - des lectures et des données corporelles à la maison et en déplacement toujours visibles

Surveillance des résultats de mesure via l'application "HealthCoach" / Web / PC

Transmission de données dans l'état allumé de la balance à l'application

2 électrodes en acier inoxydable brossé

Affichage du poids corporel, de la graisse, de l'eau, du pourcentage musculaire, de la masse osseuse et des calories, AMR / BMR et IMC

Graduation:

- 0,1% pour la graisse corporelle, l'eau et le muscle
- 100 g pour le poids du corps

5 niveaux d'activité

8 mémoires utilisateur avec reconnaissance automatique

Taille des chiffres: 30 mm

Plateau en verre de sécurité

Sélecteur kg, lb, st

Charge: 180 kg

Indication en cas de surcharge

Démarrage et arrêt automatique

Inclus 1 pile x 3V CR 2032

Dimensions (LxH): 30 x 30 x 2,1 cm

Poids: env. 1470 g

Garantie 3 ans

PCB: 3

EAN-Nr.: 4211125 74730 5

Art.Nr.: 747.30

SBF 72 Bluetooth® Diagnostic bathroom scale

Innovative networking between smartphone and scale

With Bluetooth® low energy technology - keep track of your measurements and body data at home and on the move

Measurements can be monitored using "HealthCoach" app / Internet / PC

Data transfer when scale is on to app

2 electrodes made of brushed stainless steel

Display of body weight, body fat, body water, muscle ratio, bone mass, AMR/BMR and BMI

Graduation:

- 0.1% for body fat, body water and muscle ratio
- 100 g for body weight

5 activity levels

8 user memories with automatic user recognition

Digit size: 30 mm

Weighing area made from safety glass

Change over to kg, lb, st

Capacity: 180 kg

Overload indication

Automatic switch-on and - off

1 x 3V CR 2032 battery included

Product measurements (LxWxH): 30 x 30 x 2.1 cm

Product weight: approx. 1470 g





3 year guarantee


Sales unit: 3 / Shipping unit: -

EAN no.: 4211125 74730 5

Item no.: 747.30

SBF 72


| | | | |
|--|---|--|---|
| <p>1 Vérifier compatibilité</p>  | <p>Liste des appareils compatibles</p> | <p>3 Prendre une mesure</p>  | <p>Détermination de la graisse corporelle, de l'eau, muscle, masse osseuse, IMC, BMR / AMR (kcal)</p> |
| <p>2 Télécharger</p>  | <p>Evaluation des mesures via l'application HealthCoach</p> | <p>4 Transférer</p>  | <p>Technologie Bluetooth® low energy</p> |



La balance ne peut être utilisée avec toutes ses fonctionnalités qu'avec l'application «Sanitas HealthCoach», smartphone non compris dans la livraison.

Mise en route facile

A) Avec l'application




Piles incluses (1 x 3V CR 2032)



Installer l'application HealthCoach depuis l'App Store



Sélectionner SBF 72 dans l'app



Attribuer l'utilisateur à la demande de l'application

B) Sans l'application



Démarrage rapide:
Lorsque la balance est démarrée sans application, elle mesure le poids. Les valeurs d'analyse corporelle sont calculées à l'aide de paramètres standard et sont donc nécessairement plus ou moins inexactes.
Ces valeurs ne sont pas stockées sur la balance.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Hans Dinslage GmbH is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.
Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.
Android is a trademark of Google LLC.



SBF 14

SBF 14

Pèse-personne en verre

| |
|---|
| Plateforme carrée avec verre de sécurité |
| Boutons avec capteur moderne |
| Ecran LCD facile à lire: taille des chiffres 26 mm |
| Electrodes en acier brossé inoxydable |
| Affiche le poids, le taux de graisse, l'eau corporelle, la masse musculaire et la masse osseuse |
| Graduation: - 0,1% pour la graisse et l'eau corporelles et le taux de muscle - 100 g pour le poids |
| 5 niveaux d'activité |
| 12 mémoires utilisateurs avec reconnaissance auto |
| Sélecteur kg, lb, st |
| Capacité de charge: 180 kg |
| Indication en cas de surcharge |
| Arrêt automatique |
| Démarrage: fonction "Step-On" (en montant dessus) |
| Inclus : 1 pile x 3V CR2032 |
| Dimensions: 30 x 30 x 2,3 cm |
| Poids: env. 1550 g |
| Garantie 3 ans |
| PCB: 4 |
| EAN-Nr.: 4211125 73591 3 |
| Art.Nr.: 735.91 |

SBF 14

Glass diagnostic scale

| |
|---|
| Square platform of safety glass |
| Modern sensor buttons |
| Easy to read LCD-display: digit size 26 mm |
| Electrodes of brushed stainless steel |
| Display of body weight, body fat, body water, muscle ratio and bone mass |
| Graduation: - 0.1% for body fat, body water and muscle ratio - 100 g for body weight and bone mass |
| 5 activity levels |
| 12 user memories with automatic user recognition |
| Change over to kg, lb, st |
| Capacity: 180 kg |
| Overload indication |
| Automatic switch-off |
| Switch-on technology: Step-On |
| 1 x 3V CR2032 battery included |
| Product measurements: 30 x 30 x 2.3 cm |
| Product weight: approx. 1550 g |
| 3 year guarantee |
| Sales unit: 4 / Shipping unit: - |
| EAN no.: 4211125 73591 3 |
| Item no.: 735.91 |



SBG 21

SBG 21 Pèse-personne impédancemètre en verre

| |
|---|
| Motif design avec effet de transparence |
| Large écran LCD à affichage multiple |
| Taille des chiffres: 25 mm |
| Poids, graisse et eau corporelles, taux de muscle, masse osseuse, AMR/BMR |
| Avec calcul de l'IMC |
| Interprétation des valeurs de graisse corporelle |
| Petites électrodes en acier inoxydable brossé |
| 5 niveaux d'activité |
| 10 mémoires utilisateurs |
| Indication de surcharge |
| Capacité de charge: 180 kg |
| Graduation: |
| • 0,1% 0,1% pour la graisse et l'eau corporelle |
| • 100 g pour le poids et la masse osseuse |
| Démarrage "Tap-On" |
| Arrêt automatique |
| Inclus: 2 piles x 3 V CR2032 |
| Dimensions: 30 x 31,5 x 2,5 cm |

Garantie 3 ans

PCB: 4
EAN-Nr.: 42 11125 76435 7
Art.-Nr.: 764.35

SBG 21 Glass diagnostic scale

| |
|--|
| Printing with "see-trough"-effect |
| Large LCD-display with multi display |
| Digit size (weight display): 25 mm |
| Body weight, body fat, body water, muscle ratio, bone mass, calory consumption (BMR/AMR) |
| With BMI calculation |
| Interpretation of body fat |
| Electrodes of brushed stainless steel |
| 5 activity levels |
| 10 memories |
| Overload indication |
| 180 kg capacity |
| Division: |
| • 0,1% body fat, body water, muscle ratio |
| • 100 g for body weight, bone mass |
| Tap-on-technology |
| Automatic switch off |
| 2 x 3 V batteries CR2032 included |
| Product measurements: 30 x 31.5 x 2.5 cm |

3 year guarantee

Sales unit: 4 Shipping carton: -
EAN no.: 42 11125 76435 7
Item number: 764.35



SGS 06 Pèse-personne en verre

Large plateau de pesée 30 x 30 cm

Ecran facile à lire (caractères 25 mm)

Capacité 150 kg

Graduation 100 g

Démarrage "Quick-Start"

Arrêt automatique

Unités kg/lb/st

Indication en cas de surcharge

Inclus 1 pile 3V x CR 2032

Dimensions: 30 x 30 x 2,1 cm

Garantie 3 ans

PCB: 6

EAN-Nr.: 42 11125 75519 5

Art.-Nr.: 755.19

SGS 06 Glass scale

With large platform of safety glass (30 x 30 cm)

Easy to read because of 25 mm digit size

150 kg capacity

100 g graduation

Quick start technology

Automatic switch off

Change over to kg/lb/st

Overload indication

1 x 3V battery CR 2032 included

Measurements: 30 x 30 x 2.1 cm

3 year guarantee

Sales unit: 6

Shipping carton: -

EAN No.: 4211125 75519 5

Item no.: 755.19



SGS 03 Pèse-personne en verre

Eclairage LCD bleu
Avec écran extra large LCD
Taille des chiffres: 40 mm
Plateau en verre de sécurité
Capacité de charge 150 kg
Graduation 100 g
Arrêt et démarrage automatique
Sélecteur kg/lb/st
Inclus 2 piles CR 2032 de 3V
Dimensions: 30 x 30 x 1,9 cm
Poids: env. 1560 g

Garantie 3 ans

PCB: 4
N° EAN.: 4211125 75518 8
N° d'art.: 755.18

SGS 03 Glass scale

Impressive blue LCD illumination
With extra large LCD display
Digit size: 40 mm
Platform of safety glass
150 kg capacity
100 g graduation
Automatic switch-on / switch-off
Change over to kg/lb/st
2 x 3V batteries CR 2032 included
Product measurements: 30 x 30 x 1.9 cm
Product weight: approx. 1560 g

3 year guarantee

Sales unit: 4 / Shipping carton: -
EAN No.: 4211125 75518 8
Item no.: 755.18



SUR 42

SUR 42 Nettoyeur ultrason

Nettoyage doux en profondeur

- Or, argent et bijoux en métal
- CDs et DVDs
- Lunettes
- Montres étanches
- Rasoirs et lames de rasoir
- Dentiers et appareils dentaires
- Argenterie
- Stylos
- Engrenages
- Pièces de monnaie et autre objets métalliques avec une surface imperméable

Ne convient pas pour :

les pierres précieuses avec une surface poreuse, les lentilles de contact, les montres à remontage manuel

Avec chronomètre numérique affichant le temps d'utilisation restant. 5 différentes durées d'utilisation : 7:30; 6:00; 4:30; 3:00; 1:30 min.

Avec tamis à insérer pour les objets de petites tailles et dispositif pour tenir 2 CDs

Lumière intérieure bleue pendant l'utilisation

Ecran LCD éclairé bleu

Couvercle transparent

Arrêt automatique

Récipient en acier inoxydable pour 550 ml d'eau

Haute fréquence de nettoyage : 43 kHz

50 watts

Taille : 20,9 x 19,5 x 12,8 cm

Poids sans les pièces intérieures : env. 850 g

Garantie 2 ans

PCB: 4

EAN-Nr.: 4211125 60910 8

Art.-Nr.: 609.10

SUR 42 Ultrasonic cleaner

Gentle and thorough cleaning of:

- gold, silver and metal jewellery
- CD's and DVD's
- spectacles
- waterproof watches
- razors and razor blades
- dentures and orthodontic appliances
- silverware
- pens
- gears
- coins and other metal objects with an impervious surface

Unsuitable for:

gemstones with a porous surface, contact lenses, self-winding mechanical watches

Digital timer displays the operating time - 5 different operating times to choose from: 7:30; 6:00; 4:30; 3:00; 1:30 min.

With sieve insert for small parts and CD fixture for 2 CD's

Blue interior light during operating

Blue illuminated LCD display

Transparent top cover

Auto switch off

Stainless steel container for 550 ml water

High cleaning frequency: 43 kHz

Power consumption: 50 W

Product measurements: 20.9 x 19.5 x 12.8 cm

Product weight without inserts: approx. 850 g

2 year guarantee

Sales unit : 4

Shipping carton: -

EAN no.: 4211125 60910 8

Item no.: 609.10



SLB 40

SLB 40 Humidificateur d'air

Idéal pour parfumer la pièce :
- utilisable avec les huiles essentielles
- 15 coussinets aromatiques inclus

Réservoir d'eau amovible, environ 4 L

Performance d'humidification jusqu'à 300 ml / h

Deux buses vapeur à 360 °

Réglable en continu

Niveau d'eau visible avec affichage
couleur dans le réservoir

Arrêt automatique lorsque le réservoir est vide

100-240V~, 50/60Hz, 25 W

Dimensions (LxIxH): 14,9cm x 21,2cm x 31,7cm

Poids: env. 1.5 kg

Garantie 2 ans

PCB: 3

EAN-Nr.: 4211125 68108 1

Art.-Nr.: 681.08

SLB 40 Air humidifier

For room fragrancing – suitable for
aroma oils (incl. 15 aroma pads)

Removable approx. 4 l water tank

Humidification output up to 300 ml/h

Two 360° misting nozzles

Continuously adjustable

Visible water level with colour-coded
display in the tank

Automatic switch-off if tank is empty

100-240V~, 50/60Hz, 25 W

Product measurements (LxWxH): 14.9cm x 21.2cm x 31.7cm

Product weight: approx. 1.5 kg

2 year guarantee

Sales unit: 3 / Shipping carton: -

EAN no.: 4211125 68108 1

Item no.: 681.08



SMA 35

SMA 35

Set manucure/pédicure

Pour des mains et des pieds soignés

7 accessoires en saphir et en feutre de haute qualité:

1. Cône saphir gros grain: élimination rapide de la corne épaisse ou des gros durillons sur la plante et le talon.
2. Disque saphir fin: limage et lissage des ongles, disque saphir à grain fin.
3. Disque saphir gros grain: limage et lissage des ongles, disque saphir à gros grain.
4. Bloc ponçage saphir Élimination rapide de la corne épaisse ou des gros durillons sur la plante et le talon.
5. Fraiseuse en forme de flamme: pour retirer les ongles incarnés.
6. Fraiseuse cylindrique: ponçage et lissage de la surface des ongles d'orteil lignifiés.
7. Cône en feutre: permet de lisser et d'adoucir le bord de l'ongle après le limage et de nettoyer la surface de l'ongle.

Vitesse: 3800/4600 U / min. ± 14%

2 réglages de vitesse, rotation horaire et anti-horaire

Sac de rangement inclus

Puissance:

Input: 100-240 V~; 50/60 Hz; 0.5 A

Output: 30.0 V 0.25 A, 7.5 W

Dimensions du produit: 15 x 4 x 4 cm

Poids du produit: env. 680 g

Garantie 2 ans

PCB: 3 / Carton de transport: 6 x 3

EAN-Nr.: 4211125 57105 4

Art.-Nr.: 571.05

SMA 35

Manicure/pedicure set

For well-cared hands and feet

7 high-quality sapphire and felt attachments :

1. . Sapphire con removing of dry skin or cal-luses from the soles and heels of the feet and for manicuring nails.
2. . Sapphire disk, fin filing and treatment of nails, fine grain.
3. . Sapphire disk, coars filing and treatment of nails, coarse grain.
4. . Sapphire callus ras fast removal of thick or large calluses of the soles and heels.
5. . Flame milling cutte for removing ingrown nails.
6. . Cylindrical milling cutte grinding and smoothing of lignified foot nail surfaces.
7. .Felt con smoothing and polishing the edge of nails after filing as well as for cleaning the nail surface.

Speed: 3.800/4.600 U/min ± 14%

2 speeds, clockwise and anticlockwise rotation

Storage bag included

Powerful mains operation – with gears

Input: 100-240 V~; 50/60 Hz; 0.5 A

Output: 30.0 V 0.25 A, 7.5 W

Product measurements: 15 x 4 x 4 cm

Product weight: approx. 650 g

2 year guarantee

Sales unit: 3

Shipping carton: 6 x 3

EAN no.: 4211125 57105 4

Item no.: 571.05

sanitas



SMA 36

SMA 36 Set de manucure pédicure

Pour des mains et des pieds soignés

La conception ergonomique empêche de glisser pendant le traitement

7 accessoires en saphir et en feutre de haute qualité:

1. Cône saphir: élimine la peau sèche et adoucit les callosités sur la semelle et le talon
2. Disque en saphir à grain fin: limer les clous pour réduire la longueur
3. Disque en saphir à gros grains: limer des ongles plus épais pour réduire la longueur
4. Râpe à callosités en saphir: élimination rapide des callosités épaisses ou larges sur la semelle et le talon
5. Fraiseuse en forme de flamme: enlever les ongles incarnés
6. Fraiseuse cylindrique: lissage des surfaces rugueuses et striées des ongles
7. Cône en feutre: lissage et polissage des pointes des ongles après le limage et pour le nettoyage de la surface des ongles

Vitesse: 3,800/4,600 U/min. \pm 15%

2 réglages de vitesse, rotation horaire et anti-horaire

Inclus sac de rangement

Puissance :
Input : 100-240 V~; 50/60 Hz; 0.5
A Output : 30.0 V 0.25 A

Dimensions du produit: 15.2 x 3.7 x 3.7 cm

Poids du produit: env. 100 g

Garantie 2 ans

PCB: 3 / Carton de transport: 6 x 3

EAN no. : 4211125 57402 4

Art.-Nr. : 574.02

SMA 36 Manicure-/pedicure set

For well-cared hands and feet

Ergonomic design prevents slipping during treatment

7 high-quality sapphire and felt attachments:

1. . Sapphire cone: removing of dry skin or calluses from the soles and heels of the feet and for manicuring nails
2. . Sapphire disk, fine: filling and treatment of nails, fine grain
3. . Sapphire disk, coarse: filling and treatment of nails, coarse grain
4. . Sapphire callus rasp: fast removal of thick or large calluses of the soles and heels
5. . Flame milling cutter: for removing ingrown nails
6. . Cylindrical milling gutter: grinding and smoothing of lignified foot nail surfaces
7. . Felt cone: smoothing and polishing the edge of nails after filling as well as for cleaning the nail surface

Speed: 3.800/4.600 U/min. \pm 14%

2 speeds, clockwise/anti-clockwise rotation

Incl. storage bag

Mains operation:
Input: 100-240 V~; 50/60Hz; 50 mA
Output: 30 V 250 mA

Product measurements: 15.2 x 3.7 x 3.7 cm

Product weight: approx. 100 g

2 year guarantee


Sales unit: 3 / Shipping carton: 6 x 3

EAN no.: 4211125 57402 4

Item no.: 574.02

sanitas

SMA 35 &
SMA 36



SMA 35 & SMA 36 Embouts de manucure - pédicure

Pour des mains et des pieds soignés

7 accessoires en saphir et en feutre de haute qualité:

1. Cône saphir gros grain: élimination rapide de la corne épaisse ou des gros durillons sur la plante et le talon.
2. Disque saphir fin: limage et lissage des ongles
3. Disque saphir gros grain: limage et lissage des ongles
4. Bloc ponçage saphir Élimination rapide de la corne épaisse ou des gros durillons sur la plante et le talon.
5. Fraiseuse en forme de flamme: pour retirer les ongles incarnés.
6. Fraiseuse cylindrique: ponçage et lissage de la surface des ongles d'orteil lignifiés.
7. Cône en feutre: permet de lisser et d'adoucir le bord de l'ongle après le limage et de nettoyer la surface de l'ongle.

Coffret pratique à suspendre

PCB: 10 / Carton de transport: 10 x 10

EAN-Nr. : 4211125 57209 9

Art.-Nr. : 572.09

SMA 35 & SMA 36 Manicure-/pedicure set

For well-cared hands and feet

7 high-quality sapphire and felt attachments:

1. . Sapphire cone: removing of dry skin or calluses from the soles and heels of the feet and for manicuring nails
2. . Sapphire disk, fine: filling and treatment of nails, fine grain
3. . Sapphire disk, coarse: filling and treatment of nails, coarse grain
4. . Sapphire callus rasp: fast removal of thick or large calluses of the soles and heels
5. . Flame milling cutter: for removing ingrown nails
6. . Cylindrical milling gutter: grinding and smoothing of lignified foot nail surfaces
7. . Felt cone: smoothing and polishing the edge of nails after filling as well as for cleaning the nail surface

Incl. storage bag

Sales unit: 10 / Shipping carton: 10 x 10

EAN No: 4211125 57209 9

Item No. : 572.09





SIH 21

SIH 21

Inhalateur

Pour le traitement des voies respiratoires supérieures et inférieures

Technologie à compresseur, air comprimé

Pour le traitement des rhumes, de l'asthme, des maladies des voies respiratoires...

Taux élevé de particules accédant aux poumons

Haute capacité de nébulisation (>0,2 ml/min.) - court temps d'inhalation

Accessoires : Embout buccal, masque pour adulte, masque pour enfant, tube à air comprimé (extra long), filtre

Compartment de rangement pour les accessoires

Peut être désinfecté

Pression de travail 0,64 - 0.96 bar

230 V~ / 50 Hz / 180 VA

Taille : 29,5 x 17,8 x 9,4 cm

Poids : env. 1,6 kg

Produit médical

Garantie 2 ans

PCB : 2

EAN-Nr.: 4211125 60110 2

Art.-Nr.: 601.10

SIH 21

Nebuliser

Treatment of the upper and lower respiratory tract

Nebulisation of liquid medicine using compressed air technology

For use in colds, asthma, respiratory disease ...

High proportion of respirable particles

High nebulisation capacity (> 0.2 ml/min) - short inhalation time

Accessories: Mouthpiece, adult mask, child mask, compressed air tube - extra long, filter

With practical storage compartment for the accessories

Can be disinfected

0.64 - 0.96 bar operating pressure

230 V~ / 50 Hz / 180 VA

Product measurements: 29.5 x 17.8 x 9.4 cm

Product weight: approx. 1.6 kg

Medical product

2 year guarantee

Sales unit: 2

EAN no.: 4211125 60110 2

Item no.: 601.10

sanitas

SIH 52



SIH 52

Inhalateur

Pour le traitement des voies respiratoires

Inhalation innovante utilisant la technologie des membranes vibrantes

Pour une utilisation contre le rhume, l'asthme, les maladies respiratoires, etc.

- pour une inhalation rapide et efficace

Proportion élevée de particules (MMAD): <math>< 5 \mu\text{m}</math>

batterie lithium-ion avec autonomie d'environ 1 heure

Peut être pivoté de manière flexible jusqu'à 45°

Performance d'inhalation élevée (environ 0,3 ml / min.) - temps d'inhalation court

Accessoire :

Inhalateur à mailles avec récipient pour médicaments, embout buccal, masque adulte, masque enfant et câble micro-USB

Idéal pour les enfants et adapté aux voyages

Désinfectable

Silencieux (environ 30 dBA)

Dimensions (LxH): 54 x 40 x 92 mm

Poids: env. 103 g

Dispositif médical

Garantie 2 ans

PCB: 3 / Carton de transport: 4 x 3

EAN-Nr.: 4211125 60268 0

Art.-Nr.: 602.68

SIH 52

Nebuliser

For the treatment of the upper and lower respiratory tract

Innovative nebulisation using vibrating membranetechnology

For use in colds, asthma, respiratory diseases, etc. – for fast and effective inhalation

High proportion of respirable particles (MMAD): <math>< 5 \mu\text{m}</math>

Lithium ionbattery with a battery life of approx. 1 hour

Can be rotated flexibly by up to 45°

High nebulisation capacity (approx. 0.3 ml/min) - short inhalation time

Accessories:

Mesh atomiser with medication container, mouthpiece, adult mask, child mask and USB charging cable

Ideal for children and suitable for travelling

Can be disinfected

Ultra-quiet (approx. 30 dBA)

Product measurements (LxWxH): 54 x 40 x 92 mm

Product weight: approx. 103 g

Medical device

2 year guarantee

Sales unit: 3 / Shipping carton: 4 x 3

EAN no.: 4211125 60268 0

Item no.: 602.68

sanitas

SIL 45



SIL 45 Radiateur à infrarouge

| |
|---|
| Verre céramique |
| Design exclusif |
| Ecran réglable en continu |
| 300 watts / 220-240 V 50-60 Hz |
| Surface de radiation : 30x40 cm |
| Taille : 27 x 28,5 x 19 cm |
| Poids : 1,6 kg |
| Câble de 2 m |
| Enrouleur de câble |
| Possibilité de changer les tubes |
| Minuteur réglable jusqu'à 15 min et arrêt auto. |
| Avec ventilateur |
| Protection anti-surchauffe |
| Produit médical |
| Garantie 2 ans |
| Colisage : 2 |
| EAN-Nr.: 42 11125 61920 6 |
| Art.-Nr.: 619.20 |

SIL 45 Infrared heat radiators

| |
|--|
| Ceramic glass |
| Exclusive design |
| Infinitely adjustable shade |
| 300 watt / 220-240 V 50-60 Hz |
| Area of radiation 30 x 40 cm |
| Size: 27 x 28.5 x 19 cm |
| Weight: 1.6 kg |
| 2 m cord |
| Cord winder |
| Exchange of tubes possible |
| Timer adjustable 1-15 min; with automatic switch off |
| With fan |
| Overheating protection |
| Medical product |
| 2 year guarantee |
| Sales unit: 2 |
| EAN no: 42 11125 61920 6 |
| Item number: 619.20 |



SIL 29

SIL 29

Lampe infrarouge

Lumière infrarouge intense avec ampoule en verre pressé

Bouton On/Off

Minuterie avec fonction d'arrêt automatique après 15 minutes

Lampe réglable:
5 angles

150 watts

Dimensions (LxH):
145 x 175 x 220 mm

Poids: env. 800 g

Garantie 2 ans

PCB: 4

EAN-Nr.: 421112561613 7

Art.-Nr.: 616.13

SIL 29

Infrared lamp

Intensive infrared light with pressed glass bulb

On-/Off-Button

Electronic timer with automatic switch-off function after 15 minutes

Adjustable
shade: 5 angles

150 watt

Product measurements
(LxWxH): 145 x 175 x 220 mm

Product weight: approx. 800 g

2 year guarantee

Sales unit: 4

EAN No.: 421112561613 7

Item no.: 616.13



SIL 16

SIL 16

Lampe à infrarouge

Lumière infrarouge intense en verre pressé

Design innovant

Ecran réglable :
5 positions d'inclinaison

150 watts

Produit médical

Dimensions (LxIxH) : 15,5 x 17,5 x 23 cm

Poids : env. 800g

Garantie 2 ans

PCB: 4

EAN-Nr.: 4211125 61621 2

Art.-Nr.: 616.21

SIL 16

Infrared lamp

Intensive infrared light with pressed glass bulb

Exclusive design

Adjustable
shade: 5 angles

150 watt

Medical product

Measurements (LxWxH) : 15,5 x 17,5 x 23 cm

Product weight: approx. 800g

2 year guarantee

Sales unit: 4 / Shipping carton: -

EAN No.: 4211125 61621 2

Item no.: 616.21



SIL 06

SIL 06

Lampe à infrarouge

Design unique

Ecran réglable :
5 positions d'inclinaison

100 watts

Produit médical

Dimensions (LxlxH) :
12,5 x 17 x 21,5 cm

Poids : env. 470 g

Garantie 2 ans

PCB: 6

EAN-Nr.: 4211125 61421 8

Art.-Nr.: 614.21

SIL 06

Infrared lamp

Exclusive design

Adjustable
shade: 5 angles

100 watt

Medical product

Product measurements (LxWxH) :
12,5 x 17 x 21,5 cm

Product weight: approx. 470 g

2 year guarantee

Sales unit: 6 / Shipping carton: -

EAN No.: 4211125 61421 8

Item no.: 614.21

3 en 1:



Stimulation musculaire électronique (EMS) - pour l'entraînement et la régénération des muscles



Thérapie anti-douleur (TENS) - soulagement de la douleur sans médicament et effet indésirable



Massage - pour la détente et le bien-être



SEM 43

SEM 43 Digital EMS/TENS

Fonctions :

- Stimulation musculaire électronique (EMS) - pour l'entraînement et la régénération des muscles
- Thérapie anti-douleur (TENS) - soulagement de la douleur sans médicament et effet indésirable
- Massage - pour la détente et le bien-être

2 canaux réglables séparément avec 4 électrodes au gel autocollantes fournies

44 applications pré-programmées (TENS/EMS/Massage)

6 programmes personnalisables (TENS/EMS)

"Fonction docteur" : garanti la coordination idéale de votre programme personnel de thérapie

Fonction minuteur (réglable entre 5-100 min)

Vérouillage de sûreté

Ecran facile à lire avec rétroéclairage

Forme ergonomique, avec une ceinture fermable par clip

Arrêt automatique de sécurité

Courant de sortie : max. 200 mA p-p pour 500 Ω de charge

Fréquence de sortie : 1-150 Hz

Ampleur des pulsations : 50-450 µs par pulsation

Forme des pulsations : pulsations carrées biphasique

Avec notice d'utilisation détaillée (toutes les utilisations possible incluses)

Produit médical

3 piles AAA incluses

Taille : 135 x 66 x 29 mm

Poids : env. 107 g

Garantie 2 ans

PCB : 4 Carton de transport : 6 x 4

EAN-Nr.: 4211125 66130 4

Art.-Nr.: 661.30

SEM 43 Digital EMS/TENS

Functions:

- Electronicmusclestimulation(EMS)- for muscle training-and regeneration
- Transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) - medicine- and side effect-free pain-relief
- Massage - for relaxation and well-being

2 separately adjustable channels with 4 self-adhesive electrodes

44 pre-programmed applications (EMS/TENS/Massage)

6 individualizable programs (EMS/TENS)

"Doctor´s-Function": ensuring ideal coordination to your personal therapy programme

Timer function (adjustable between 5-100 minutes)

Key lock

Backlight illuminated, easy readable display

Ergonomic design, with belt clip

Safety switch-off

Output current: max. 200 mA p-p (500 Ohm load)

Output frequency: 1-150 Hz

Pulse width: 50-450 µs per pulse

Pulse form: dual phase square pulses

With detailedinstruction manual (inclusiveapplicationpossibilities)

Medical product

3 x AAA batteries included

Product measurements: 135 x 66 x 29 mm

Product weight: approx. 107 g

2 year guarantee

Sales unit: 4 Shipping carton: 6 x 4

EAN no.: 4211125 66130 4

Item no.: 661.30



SEM 40

Pour SEM 40

Set de 4 électrodes

Adapté pour l'appareil Digital EMS/TENS SEM40

Taille: 50 x 100 mm

Électrodes à gel autoadhésif

Pour plusieurs utilisations

PCB : 5

EAN-Nr.: 42 11125 66121 2

Art.-Nr.: 661.21

For SEM 40

Electrodes set, 4 pcs

Suitable for the Digital EMS/TENS unit SEM40

Size: 50 x 100 mm

Self adhesive electrodes

Several times usable

Shipping unit: 5

EAN no.: 42 11125 66121 2

Item number: 661.21



SEM 40

Pour SEM 40

Set de 8 électrodes

Adapté pour l'appareil Digital EMS/TENS SEM40

Taille: 45 x 45 mm

Électrodes à gel autoadhésif

Pour plusieurs utilisations

PCB : 5

EAN-Nr.: 42 11125 66122 9

Art.-Nr.: 661.22

For SEM 40

Electrodes set, 8 pcs

Suitable for the Digital EMS/TENS unit SEM40

Size: 45 x 45 mm

Self adhesive electrodes

Several times usable

Shipping unit: 5

EAN no.: 42 11125 66122 9

Item number: 661.22



SMG 141

SMG 141 Coussin de massage Shiatsu

Utilisations diverses pour le dos, les jambes, etc.

4 têtes de massage rotatives

Doux et moelleux

Housse lavable, amovible

Fonctions lumière et chauffage

Forme de coussin standardisée

Garantie 3 ans

12 watts

Taille : 34 x 11 x 23 cm

Poids : env. 1,3 kg

100-240 V~, 50/60 Hz

PCB : 3

EAN-Nr.: 4211125 64406 2

Art.Nr.: 644.06

SMG 141 Shiatsu-massage cushion

Wide variety of uses for back, legs etc.

4 rotating massage heads

Extra soft and fluffy

Removable, washable cover

Light and heating function

Universal pillow shape

3 year guarantee

Rated output: 12 Watt

Dimension (W/H/D): 34 x 11 x 23 cm

Weight approx: 1.3 kg

100-240 V~, 50/60 Hz

Shipping unit: 3

EAN no.: 4211125 64406 2

Item number.: 644.06



SMG 16

SMG 16 Appareil de massage à infrarouge

Apaisant et relaxant

Appareil de massage par vibration pour les mains

Chaleur infrarouge pour un effet en profondeur

3 embouts de massage interchangeables

2 niveaux de fonction

Env. 8 watts

Taille : 34 x 7 x 7 cm

Poids : env. 350 g

Garantie 2 ans

PCB : 6

EAN-Nr.: 4211125 64208 2

Art.-Nr.: 642.08

SMG 16 Infrared massager

Soothing and relaxing

Hand massager with vibration massage

Infrared heat with in-depth effect

3 exchangeable massage attachments

2 function settings

Approx. 8 Watt

Product measurements: 34 x 7 x 7 cm

Product weight: approx. 350 g

2 year guarantee

Sales unit: 6 / Shipping carton: -

EAN no.: 4211125 64208 2

Item no.: 642.08



SMG 11

SMG 11

Mini appareil à massage

Masseur à emporter

Pour un petit moment de détente

Idéal pour le dos, la nuque, les bras et les jambes

Petit et maniable

Massage par vibrations douces

Avec lumière LED

Taille : 100 x 100 x 90 mm

Poids : 160 g

3 piles AAA incluses

Garantie 2 ans

PCB : 8

EAN-Nr.: 4211125 64205 1

Art.-Nr.: 642.05

SMG 11

Mini massager

Massage to go

Relaxation for in between

Ideal for back, neck, arms and legs

Small and handy

Soft vibration massage

With LED light

Size: 100 x 100 x 90 mm

Weight: 160 g

3x AAA batteries included

2 years guarantee

Shipping unit: 8

EAN no.: 42 11125 64205 1

Item number: 642.05



SFB 07

SFB 07 Bain de pieds

Massage à vibrations et bouillonnant

3 fonctions:

- Massage par vibrations
- Massage bouillonnant
- Maintien la température de l'eau

Avec accessoire de massage

Support de pieds pour massage suspendu

Protection anti-éclaboussures amovible

Pieds en caoutchouc anti-dérapant

Sortie d'évacuation

60 watts

Dimensions: 38 x 34,5 x 13 cm

Poids: env. 1300 g

Pointure: jusqu'au 50

Garantie 2 ans

PCB: 3 / carton de transport: 1 x 3

EAN-Nr.: 4211125 63233 5

Art.-Nr.: 632.33

SFB 07 Foot bath

Vibration and bubble massage

3 functions:

- Vibratory massage
- Bubble massage
- Permanent water heating

Including massage attachment

Massage enhancing foot support

Removable splash guard

Non-slip rubber feet

Draining outlet

60 watt

Product measurements: 38 x 34.5 x 13 cm

Product weight: approx. 1300 g

2 year guarantee

Sales unit: 3 / Shipping carton: 1 x 3

EAN no.: 4211125 63233 5

Item no.: 632.33