

★ ★ ★ ●
CATALOGUE TRISTAR
HOME APPLIANCES
2022 | Quality shouldn't be a luxury!



SOMMAIRE

CUISSON	3	
		FUNCOOKING
PETIT-DÉJEUNER	33	
		PRÉPARATION CULINAIRE
CHAUFFAGE	59	
		VENTILATION / CLIMATISATION
TRAITEMENT DE L'AIR	83	
		FRAÎCHEUR
DÉSINSECTISEURS	91	
		ENTRETIEN DE LA MAISON
ASPIRATEUR / NETTOYEUR À VAPEUR	99	
		SOIN DU CORPS
COIFFURE	109	
		LOGISTIQUES
	113	

CUISSON



BQ-2880

BARBECUE ÉLECTRIQUE

30 cm de diamètre - Facile et rapide d'utilisation



- Diamètre de surface de cuisson: 30 cm
- Pas besoin de charbon
- Prêt à l'emploi
- Le surplus de graisse tombe dans le réservoir d'eau en métal
- Moins d'odeurs gênantes et de fumée

- Entièrement démontable
- Bac récupérateur de graisse
- Pièces compatibles avec le lave-vaisselle
- Cordon d'alimentation: 0.85 m
- Puissance: 1250 W



**1250
WATT**

PAR PCB: 4 | CODE EAN: 8713016036124
PAR PALETTE: 60 | 20 / 40 / HQ: 2020 / 4160 / 4760

BQ-2813

BARBECUE ÉLECTRIQUE DE TABLE

2000 W - Système de cuisson sans fumée



- Dimensions de la plaque de cuisson: 37 x 21 cm
- Bac récupérateur de graisse
- Grille incluse
- Moins de fumée avec le bac à eau

- Régulateur de température en continu
- Poignée(s) intégrée(s)
- Témoin(s) lumineux de fonctionnement
- Puissance: 2000 W



**2000
WATT**

PAR PCB: 5 | CODE EAN: 8713016044006
PAR PALETTE: 60 | 20 / 40 / HQ: 1795 / 3350 / 4350

BQ-2824

BARBECUE ÉLECTRIQUE DE TABLE

2000 W - Système de cuisson sans fumée



- Dimensions de la plaque de cuisson: 34.5 x 23 cm
- Pare-vent
- Bac récupérateur de graisse
- Grille incluse

- Moins de fumée avec le bac à eau
- Régulateur de température en continu
- Poignée(s) intégrée(s)
- Témoin(s) lumineux de fonctionnement
- Puissance: 2000 W



**2000
WATT**

PAR PCB: 4 | CODE EAN: 8713016080585
PAR PALETTE: 64 | 20 / 40 / HQ: 1136 / 2360 / 2776

BQ-2883

BARBECUE SUR PIEDS

38 x 22 cm - Transformable en barbecue de table



- Dimensions de la plaque de cuisson: 38 x 22 cm
- Peut être également utilisé comme modèle de table
- Équipé d'un support
- Entièrement démontable
- Thermostat réglable

- Partie chauffante amovible
- Interrupteur de sécurité
- Pieds antidérapants
- Cordon d'alimentation: 0.85 m
- Témoin(s) lumineux de fonctionnement
- Puissance: 2000 W




**2000
WATT**

PAR PCB: 4 | CODE EAN: 8713016061188
PAR PALETTE: 72 | 20 / 40 / HQ: 1684 / 3368 / 4132

BQ-2870

BARBECUE SUR PIEDS

36,5 x 25,5 cm - Pieds amovibles



- Dimensions de la plaque de cuisson: 36.5 x 25.5 cm
- Peut être également utilisé comme modèle de table
- Équipé d'un support
- Entièrement démontable
- Thermostat réglable
- Moins de fumée avec le bac à eau
- Partie chauffante amovible
- Régulateur de température en continu
- Interrupteur de sécurité
- Pieds antidérapants
- Cordon d'alimentation: 0.85 m
- Témoin(s) lumineux de fonctionnement
- Puissance: 2000 W



2000
WATT

PAR PCB: 4 | CODE EAN: 8713016099921
PAR PALETTE: 48 | 20 / 40 / HQ: 1240 / 2560 / 3008

BQ-2816

BARBECUE DE TABLE AVEC PIEDS

Gril en fonte d'aluminium - 2200 W



- Dimensions de la plaque de cuisson: 46 x 35 cm
- Matériau de la grille: Fonte d'aluminium
- Équipé d'un support
- Peut être également utilisé comme modèle de table
- Cordon d'alimentation avec thermostat
- Nombre de réglages: 5
- Couverture avec poignée
- Bac récupérateur de graisse
- Corps résistant à la chaleur
- Élément de chauffe
- Poignée(s) intégrée(s)
- Revêtement antiadhésif
- Témoin(s) lumineux de fonctionnement
- Cordon d'alimentation: 3 m
- Puissance: 2200 W




2200
WATT

PAR PCB: 1 | CODE EAN: 8713016028167
PAR PALETTE: 16 | 20 / 40 / HQ: 398 / 830 / 925

BQ-2819

ALLUME-BARBECUE ÉLECTRIQUE

Crochet de suspension - Utilisation en extérieur



- Rapide, facile et sûr
- Équipé d'un support
- Montage mural
- Poignée(s) intégrée(s)
- Adapté au camping
- Cordon d'alimentation: 1.5 m
- Puissance: 800 W

10
MINUTES
}}}}

800
WATT

PAR PCB: 10 | CODE EAN: 8713016028198
PAR PALETTE: 150 | 20 / 40 / HQ: 3300 / 6730 / 7658

FR-6941

FRITEUSE À HUILE

Capacité de 1,5L - Thermostat réglable



- Capacité: 1.5 l
- Thermostat réglable
- Couvercle amovible
- Filtre anti-odeurs
- Couvercle avec hublot de contrôle
- Poignée repliable
- Poignée(s) intégrée(s)
- Pieds antidérapants
- Revêtement antiadhésif
- Témoin(s) lumineux de fonctionnement
- Puissance: 1000 W

1.5L



1000
WATT

PAR PCB: 4 | CODE EAN: 8713016002945
PAR PALETTE: 80 | 20 / 40 / HQ: 1908 / 3848 / 4392

FR-6904

FRITEUSE À HUILE

Capacité de 2,5L - Thermostat réglable



- Capacité: 2.5 l
- Thermostat réglable
- Bouton marche/arrêt
- Filtre(s) amovible(s)
- Résistance cachée
- Panneau de contrôle: Analogique
- Panier à friture avec poignée

- Poignée avec système d'éjection
- Poignée repliable
- Filtre anti-odeurs
- Corps résistant à la chaleur
- Indicateur de contenance maximale
- Témoin(s) lumineux de fonctionnement
- Puissance: 1600 W

2.5L



1600 WATT

PAR PCB: 2 | CODE EAN: 8713016069047
PAR PALETTE: 48 | 20 / 40 / HQ: 932 / 1932 / 2100

FR-6919

FRITEUSE À HUILE

Capacité de 2L - Corps en acier inoxydable



- Capacité: 2 l
- Thermostat réglable
- Démontage facile
- Panier de friteuse avec poignée
- Pièces compatibles avec le lave-vaisselle

- Zone froide
- Témoin(s) lumineux de fonctionnement
- Adapté au camping
- Espace pour le rangement du câble
- Puissance: 800 W

2L




800 WATT

PAR PCB: 2 | CODE EAN: 8713016019189
PAR PALETTE: 56 | 20 / 40 / HQ: 1340 / 2708 / 3118

FR-6935

FRITEUSE À HUILE

Capacité 3L - Corps en acier inoxydable



- Capacité: 3 l
- Thermostat réglable
- Démontage facile
- Matériau de la cuve: émail
- Poignée repliable
- Poignée détachable

- Pièces compatibles avec le lave-vaisselle
- Zone froide
- Témoin(s) lumineux de fonctionnement
- Espace pour le rangement du câble
- Puissance: 2000 W

3L



2000 WATT

PAR PCB: 2 | CODE EAN: 8713016005748
PAR PALETTE: 48 | 20 / 40 / HQ: 1010 / 2050 / 2350

FR-6946

FRITEUSE À HUILE

Capacité de 3L - Habillage en acier inoxydable



- Capacité: 3 l
- Zone froide
- Thermostat réglable
- Plage de température: 130-190 °C
- Démontage facile
- Matériau de la cuve: émail
- Cuve intérieure amovible

- Matériau du revêtement: Acier inoxydable
- Indicateur de contenance maximale
- Poignée repliable
- Poignée détachable
- Espace pour le rangement du câble
- Témoin(s) lumineux de fonctionnement
- Puissance: 2000 W

3L



2000 WATT

PAR PCB: 2 | CODE EAN: 8713016083739
PAR PALETTE: 48 | 20 / 40 / HQ: 1010 / 2050 / 2244

FR-6949

FRITEUSE À HUILE

Capacité de 5L - Habillage en acier inoxydable



- Capacité: 5 l
- Panneau de contrôle: Analogique
- Thermostat réglable
- Matériau du revêtement: Acier inoxydable
- Cuve intérieure amovible
- Matériau de la cuve: émail
- Démontage facile
- Couvercle avec hublot de contrôle
- Témoin(s) lumineux de fonctionnement
- Panier de friteuse avec poignée
- Pieds antidérapants
- Puissance: 2000 W

5L



2000 WATT

PAR PCB: 2 | CODE EAN: 8712836962781
PAR PALETTE: 2 | 20 / 40 / HQ: 690 / 1420 / 1670

FR-6937

FRITEUSE À HUILE DOUBLE

Capacité de 2 x 3L - 1800 W par élément



- Capacité: 6 l
- Thermostat double
- Matériau du revêtement: Acier inoxydable
- Matériau de la cuve: émail
- Zone froide
- Démontage facile
- Pièces compatibles avec le lave-vaisselle
- Panier de friteuse avec poignée
- Poignée repliable
- Espace pour le rangement du câble
- Témoin(s) lumineux de fonctionnement
- Puissance: 3600 W

2x 3L




2x 1800 WATT

PAR PCB: 1 | CODE EAN: 8713016008787
PAR PALETTE: 24 | 20 / 40 / HQ: 552 / 1104 / 1205

FR-6980

MINI FRITEUSE CRISPY

Panier de 2L - 1000 W



- Capacité: 2 l
- Plage de température: 80-200 °C
- Fonction minuterie
- Cuisson sans huile
- Chaleur pulsée
- Panier amovible
- Plaque de cuisson amovible
- Adapté au camping
- Poignée(s) isolante(s)
- Revêtement antiadhésif
- Pieds antidérapants
- Puissance: 1000 W

2L



1000 WATT

PAR PCB: 2 | CODE EAN: 8713016057969
PAR PALETTE: 60 | 20 / 40 / HQ: 1268 / 2532 / 2976

FR-6989

FRITEUSE CRISPY

Panier de 3,5L - Thermostat et minuteur réglables



- Capacité: 3.5 l
- Plage de température: 80-200 °C
- Fonction minuterie
- Nombre de personnes: 5
- Cuisson sans huile
- Chaleur pulsée
- Panier amovible
- Plaque de cuisson amovible
- Panneau de contrôle: Analogique
- Poignée(s) isolante(s)
- Revêtement antiadhésif
- Puissance: 1500 W

3.5L



1500 WATT

PAR PCB: 2 | CODE EAN: 8713016048271
PAR PALETTE: 30 | 20 / 40 / HQ: 680 / 1400 / 1650

FR-6990

FRITEUSE CRISPY XL

5 portions par tournée - Cuisson sans huile



- Capacité: 3.2 l
- Plage de température : 80-200 °C
- Fonction minuterie
- Nombre de personnes: 5
- Cuisson sans huile
- Chaleur pulsée

- Panier amovible
- Panneau de contrôle: Analogique
- Poignée(s) isolante(s)
- Corps résistant à la chaleur
- Revêtement antiadhésif
- Puissance: 1500 W

3.2L



1500 WATT

PAR PCB: 1 | CODE EAN: 8713016011749
PAR PALETTE: 24 | 20 / 40 / HQ: 600 / 1290 / 1400

FR-6994

FRITEUSE CRISPY XXL

Panier de 4,5L - Thermostat et minuterie réglables



- Capacité: 4.5 l
- Plage de température : 80-200 °C
- Fonction minuterie
- Cuisson sans huile
- Chaleur pulsée
- Panier amovible

- Plaque de cuisson amovible
- Poignée(s) isolante(s)
- Revêtement antiadhésif
- Pieds antidérapants
- Puissance: 1500 W

4.5L



1500 WATT

PAR PCB: 1 | CODE EAN: 8713016075628
PAR PALETTE: 30 | 20 / 40 / HQ: 700 / 1400 / 1600

FR-6956

FRITEUSE DIGITALE CRISPY

Panier de 4,5L - Contrôle digital



- Capacité: 4.5 l
- Panneau de contrôle: digital
- Affichage digital
- Programmes de cuisson prédéfinis: 8
- Plage de température : 80-200 °C
- Fonction minuterie

- Signal de fin de cuisson
- Chaleur pulsée
- Cuisson sans huile
- Panier à friture avec poignée
- Pieds antidérapants
- Puissance: 1500 W

4.5L




1500 WATT

PAR PCB: 2 | CODE EAN: 8713016097583
PAR PALETTE: 30 | 20 / 40 / HQ: 550 / 1200 / 1410

FR-6996

FRITEUSE CRISPY XXL

Panier de 5,2L - Thermostat et minuterie réglables



- Capacité: 5.2 l
- Thermostat réglable
- Fonction minuterie
- Cuisson sans huile
- Chaleur pulsée
- Revêtement antiadhésif

- Entretien facile
- Panneau de contrôle: Analogique
- Panier amovible
- Corps résistant à la chaleur
- Pieds antidérapants
- Puissance: 1800 W

5.2L



1800 WATT

PAR PCB: 2 | CODE EAN: 8713016053268
PAR PALETTE: 24 | 20 / 40 / HQ: 490 / 1040 / 1210

FR-6964

FOUR-FRITEUSE CRISPY MULTIFONCTION

Capacité de 10L - 1800 W



10L

4in1



1800 WATT

- Capacité: 10 l
- Panneau de contrôle: digital
- Cuve intérieure en métal
- Nombre de programmes: 10
- Plage de température: 30-200 °C
- Plage de la minuterie: 0-24 h
- Chaleur pulsée
- Fonction déshydratation

- Protection contre la surchauffe
- Nombre de grilles: 2
- Tiroir ramasse-miettes amovible
- Panier à friture avec poignée
- Poignée(s)
- Pieds antidérapants
- Puissance: 1800 W

PAR PCB: 1 | CODE EAN: 8713016097620
PAR PALETTE: 18 | 20 / 40 / HQ: 380 / 920 / 1060

FR-6939

SET D'ACCESSOIRES - FRITEUSE CRISPY

Récipients d'une contenance de 3,5L à 5,2L + grill



- Moule à pâtisserie inclus
- Information supplémentaire: Plat de cuisson Ø19 cm
- Grille de cuisson incluse
- Information supplémentaire: Grille Ø19,5 cm
- Plaque à pizza incluse
- Information supplémentaire: Plaque à pizza Ø19,5 cm
- Entretien facile

PAR PCB: 6 | CODE EAN: 8713016105028
PAR PALETTE: 138 | 20 / 40 / HQ: 3684 / 7074 / 7974

GR-2650

GRIL À CONTACT

Surface de cuisson: 22.5 x 14 cm



22.5 x 14 cm



700 WATT



BPA FREE

- Dimensions de la plaque de cuisson: 22.5 x 14 cm
- Type(s) de plaque(s) incluse(s): Gril
- Couvercle flottant
- Matière du couvercle: Plastique
- Fermeture avec système de sécurité
- Rangement horizontal et vertical
- Poignée(s) isolante(s)
- Espace pour le rangement du câble
- Adapté au camping
- Revêtement antiadhésif
- Entretien facile
- Pieds antidérapants
- Témoin(s) lumineux de fonctionnement
- Cordon d'alimentation: 0.7 m
- Puissance: 700 W

PAR PCB: 8 | CODE EAN: 8713016038340
PAR PALETTE: 144 | 20 / 40 / HQ: 2904 / 6288 / 7400

GR-2846

GRIL À CONTACT

Corps en acier inoxydable - 22.5 x 14 cm



22.5 x 14 cm



700 WATT



BPA FREE


- Dimensions de la plaque de cuisson: 22.5 x 14 cm
- Type(s) de plaque(s) incluse(s): Gril
- Couvercle flottant
- Matière du couvercle: Acier inoxydable
- Fermeture avec système de sécurité
- Rangement horizontal et vertical
- Poignée(s) isolante(s)
- Espace pour le rangement du câble
- Adapté au camping
- Revêtement antiadhésif
- Entretien facile
- Pieds antidérapants
- Témoin(s) lumineux de fonctionnement
- Témoin lumineux de chauffe
- Cordon d'alimentation: 0.7 m
- Puissance: 700 W

PAR PCB: 8 | CODE EAN: 8713016028464
PAR PALETTE: 128 | 20 / 40 / HQ: 2904 / 6288 / 7400

GR-2854

GRIL À CONTACT

Couvercle flottant - Bac récupérateur de graisse



23
x
14.5 cm



1000
WATT



BPA
FREE

- Dimensions de la plaque de cuisson: 23 x 14.5 cm
- Type(s) de plaque(s) incluse(s): Gril
- Couverture flottant
- Matière du couvercle: Plastique
- Fermeture avec système de sécurité
- Rangement horizontal et vertical
- Poignée(s) isolante(s)
- Adapté au camping
- Bac récupérateur de graisse
- Revêtement antiadhésif
- Pieds antidérapants
- Témoin(s) lumineux de fonctionnement
- Témoin lumineux de chauffe
- Cordon d'alimentation: 0.85 m
- Puissance: 1000 W

PAR PCB: 4 | CODE EAN: 8713016080653
PAR PALETTE: 88 | 20 / 40 / HQ: 1940 / 3816 / 4800

GR-2856

GRIL À CONTACT

Surface de cuisson de 28 x 19 cm - 1500 W



28
x
19 cm



1500
WATT



BPA
FREE

- Dimensions de la plaque de cuisson: 28 x 19 cm
- Type(s) de plaque(s) incluse(s): Gril
- Couverture flottant
- Matière du couvercle: Plastique
- Fermeture avec système de sécurité
- Rangement horizontal et vertical
- Thermostat réglable
- Poignée(s) isolante(s)
- Bac récupérateur de graisse
- Revêtement antiadhésif
- Entretien facile
- Pieds antidérapants
- Témoin(s) lumineux de fonctionnement
- Témoin lumineux de chauffe
- Cordon d'alimentation: 1 m
- Puissance: 1500 W

PAR PCB: 4 | CODE EAN: 8713016097521
PAR PALETTE: 80 | 20 / 40 / HQ: 1788 / 3780 / 4472

GR-2852

GRIL À CONTACT

28 x 17 cm - Ouverture à 180°



28
x
17 cm



1500
WATT



BPA
FREE

- Dimensions de la plaque de cuisson: 28 x 17 cm
- Type(s) de plaque(s) incluse(s): Gril
- Couverture flottant
- Matière du couvercle: Acier inoxydable
- Fermeture avec système de sécurité
- Ouverture à 180°
- Rangement horizontal et vertical
- Thermostat réglable
- Bac récupérateur de graisse
- Revêtement antiadhésif
- Entretien facile
- Pieds antidérapants
- Témoin(s) lumineux de fonctionnement
- Témoin lumineux de chauffe
- Cordon d'alimentation: 0.7 m
- Puissance: 1500 W

PAR PCB: 4 | CODE EAN: 8713016073945
PAR PALETTE: 60 | 20 / 40 / HQ: 1280 / 2756 / 3200

GR-2853

GRIL À CONTACT

Thermostat réglable - Ouverture à 180°



29.7
x
23.5 cm



2000
WATT



BPA
FREE

- Dimensions de la plaque de cuisson: 29.7 x 23.5 cm
- Type(s) de plaque(s) incluse(s): Gril
- Couverture flottant
- Matière du couvercle: Acier inoxydable
- Fermeture avec système de sécurité
- Ouverture à 180°
- Rangement horizontal et vertical
- Thermostat réglable
- Bac récupérateur de graisse
- Revêtement antiadhésif
- Entretien facile
- Pieds antidérapants
- Témoin(s) lumineux de fonctionnement
- Témoin lumineux de chauffe
- Cordon d'alimentation: 0.7 m
- Puissance: 2000 W

PAR PCB: 4 | CODE EAN: 8713016073969
PAR PALETTE: 48 | 20 / 40 / HQ: 1020 / 2000 / 2440

GR-2848

GRIL À CONTACT

Corps en acier inoxydable - Thermostat réglable



29.5
x
26.5 cm



2000
WATT



BPA
FREE

- Dimensions de la plaque de cuisson: 29.5 x 26.5 cm
- Type(s) de plaque(s) incluse(s): Gril
- Couvercle flottant
- Matière du couvercle: Acier inoxydable
- Fermeture avec système de sécurité
- Rangement horizontal et vertical
- Thermostat réglable
- Poignée(s) isolante(s)
- Bac récupérateur de graisse
- Revêtement antiadhésif
- Pieds antidérapants
- Entretien facile
- Témoin(s) lumineux de fonctionnement
- Témoin lumineux de chauffe
- Cordon d'alimentation: 0.85 m
- Puissance: 2000 W

PAR PCB: 4 | CODE EAN: 8713016028488
PAR PALETTE: 48 | 20 / 40 / HQ: 1048 / 2176 / 2440

GR-2858

CONTACT GRILL

Thermostat réglable - Surface de cuisson XL



30
x
26 cm



2000
WATT



BPA
FREE

- Dimensions de la plaque de cuisson: 30 x 26 cm
- Type(s) de plaque(s) incluse(s): Gril
- Couvercle flottant
- Matière du couvercle: Acier inoxydable
- Fermeture avec système de sécurité
- Rangement horizontal et vertical
- Thermostat réglable
- Poignée(s) isolante(s)
- Bac récupérateur de graisse
- Revêtement antiadhésif
- Pieds antidérapants
- Entretien facile
- Témoin(s) lumineux de fonctionnement
- Témoin lumineux de chauffe
- Cordon d'alimentation: 0.8 m
- Puissance: 2000 W

PAR PCB: 4 | CODE EAN: 8713016102638
PAR PALETTE: 4 | 20 / 40 / HQ: 1192 / 2400 / 2824

IK-6178

PLAQUE INDUCTION

8 niveaux de puissance - Arrêt automatique



LCD

2000
WATT

- Diamètre plaque chauffante: 24 cm
- convient au récipients d'un diamètre compris entre: 12-24 cm
- Panneau de contrôle: digital
- Affichage digital
- Température maximale: 240 °C
- Minuterie réglable avec signal sonore
- Détection automatique des casseroles
- Bouton marche/arrêt
- Plaque en verre de sécurité
- Entretien facile
- Pieds antidérapants
- Puissance: 2000 W

PAR PCB: 6 | CODE EAN: 8713016037589
PAR PALETTE: 108 | 20 / 40 / HQ: 2280 / 4800 / 5700

IK-6179

PLAQUE INDUCTION 2 FEUX

8 niveaux de puissance - 1400 et 2000 W



LCD

1400
&
2000
WATT

- Diamètre de la plaque chauffante 1: 24 cm
- Diamètre de la plaque chauffante 2: 24 cm
- convient au récipients d'un diamètre compris entre: 12-24 cm
- Panneau de contrôle: digital
- Affichage digital
- Température maximale: 240 °C
- Minuterie réglable avec signal sonore
- Détection automatique des casseroles
- Bouton marche/arrêt
- Plaque en verre de sécurité
- Entretien facile
- Pieds antidérapants
- Puissance: 3400 W

PAR PCB: 3 | CODE EAN: 8713016037602
PAR PALETTE: 36 | 20 / 40 / HQ: 870 / 1740 / 2160

KP-6185

PLAQUE DE CUISSON

Diamètre de 15 cm - Thermostat réglable



- Diamètre plaque chauffante: 15 cm
- Thermostat réglable
- Corps résistant à la chaleur
- Éléments chauffants intégrés
- Arrêt automatique: en cas de problème
- Pieds antidérapants
- Témoin(s) lumineux de fonctionnement
- Cordon d'alimentation: 0.9 m
- Puissance: 1000 W



**1000
WATT**

PAR PCB: 6 | CODE EAN: 8713016061850
PAR PALETTE: 180 | 20 / 40 / HQ: 4500 / 9210 / 10590

KP-6245

PLAQUE DE CUISSON 2 FEUX

15,5 et 18,5 cm - Thermostats réglables



- Nombre de plaque de cuisson: 2
- Diamètre de la plaque chauffante 1: 15,5 cm
- Diamètre de la plaque chauffante 2: 18,5 cm
- Thermostat réglable
- Corps résistant à la chaleur
- Éléments chauffants intégrés
- Arrêt automatique: en cas de problème
- Pieds antidérapants
- Témoin(s) lumineux de fonctionnement
- Cordon d'alimentation: 0.9 m
- Puissance: 2500 W



**1500
&
1000
WATT**

PAR PCB: 5 | CODE EAN: 8713016062451
PAR PALETTE: 90 | 20 / 40 / HQ: 2285 / 4650 / 5000

KP-6191

PLAQUE DE CUISSON

Corps en acier inoxydable - Thermostat réglable



- Diamètre plaque chauffante: 18.5 cm
- Matériau du revêtement: Acier inoxydable
- Régulateur de température en continu
- Thermostat réglable
- Pieds antidérapants
- Témoin(s) lumineux de fonctionnement
- Cordon d'alimentation: 1 m
- Puissance: 1500 W



★★★
**STAINLESS
STEEL**

**1500
WATT**

PAR PCB: 3 | CODE EAN: 8713016061911
PAR PALETTE: 108 | 20 / 40 / HQ: 2496 / 5148 / 5742

KP-6248

PLAQUE DE CUISSON 2 FEUX

Corps en acier inoxydable - 1500 et 1000 W



- Nombre de plaque de cuisson: 2
- Matériau du revêtement: Acier inoxydable
- Diamètre de la plaque chauffante 1: 18,5 cm
- Diamètre de la plaque chauffante 2: 15,5 cm
- Régulateur de température en continu
- Thermostat réglable
- Pieds antidérapants
- Témoin(s) lumineux de fonctionnement
- Cordon d'alimentation: 1 m
- Puissance: 2500 W



★★★
**STAINLESS
STEEL**

**1500
&
1000
WATT**

PAR PCB: 2 | CODE EAN: 8713016062482
PAR PALETTE: 68 | 20 / 40 / HQ: 1440 / 3024 / 3550

MW-2706

FOUR MICRO-ONDES

Capacité 20L - 5 programmes



20L



700 WATT

- Capacité: 20 l
- Nombre de réglages: 5
- Minuterie réglable avec signal sonore
- Plateau tournant automatique
- Fonction minuterie
- Panneau de contrôle: Analogique

- Verrouillage enfant
- Dimension intérieure: 29.5 x 17.5 x 28 cm
- Pieds antidérapants
- Cordon d'alimentation: 1.08 m
- Puissance: 700 W

PAR PCB: | CODE EAN: 8713016027061
PAR PALETTE: 24 | 20 / 40 / HQ: 581 / 1187 / 1336

MW-2705

FOUR MICRO-ONDES

Capacité 20L - Fonction Grill



20L



800 WATT

- Capacité: 20 l
- Programmes de cuisson prédéfinis: 8
- Type de four: Grill; Micro-ondes
- Panneau de contrôle: digital
- Minuterie digitale
- Plateau tournant automatique

- Verrouillage enfant
- Porte miroir
- Dimension intérieure: 28 x 17.5 x 29.5 cm
- Grill
- Cordon d'alimentation: 1.08 m
- Puissance: 800 W

PAR PCB: | CODE EAN: 8713016027054
PAR PALETTE: 24 | 20 / 40 / HQ: 581 / 1187 / 1336

OV-3615

MINI-FOUR

10L - 800 W



10L



800 WATT

- Conforme à la nouvelle norme CE, utilisation sûre
- Capacité: 10 l
- Plage du minuteur: 60 min
- Minuterie réglable avec signal sonore
- Thermostat réglable
- Plage de température : 100-230 °C
- Fonction de maintien
- Plaque de cuisson incluse

- Grille incluse
- Poignée(s) pour retrait de la plaque de cuisson et/ou de la grille du barbecue incluse(s)
- Porte à double vitrage
- Adapté au camping
- Pieds antidérapants
- Témoin(s) lumineux de fonctionnement
- Puissance: 800 W

PAR PCB: | CODE EAN: 8713016087461
PAR PALETTE: 45 | 20 / 40 / HQ: 830 / 1754 / 2135

OV-3620

MINI-FOUR

19L - 1300 W



19L

1300 WATT

- Conforme à la nouvelle norme CE, utilisation sûre
- Capacité: 19 l
- Plage du minuteur: 60 min
- Minuterie réglable avec signal sonore
- Thermostat réglable
- Plage de température : 90-230 °C
- Fonction de maintien
- Plaque de cuisson incluse

- Grille incluse
- Poignée(s) pour retrait de la plaque de cuisson et/ou de la grille du barbecue incluse(s)
- Porte à double vitrage
- Pieds antidérapants
- Témoin(s) lumineux de fonctionnement
- Puissance: 1300 W

PAR PCB: | CODE EAN: 8713016085894
PAR PALETTE: 18 | 20 / 40 / HQ: 457 / 966 / 1150

OV-3622

FOUR À CONVECTION

19L - 800 W



19L



800 WATT

- Conforme à la nouvelle norme CE, utilisation sûre
- Capacité: 19 l
- Fonction convection
- Plage du minuteur: 60 min
- Minuterie réglable avec signal sonore
- Thermostat réglable
- Plage de température: 90-230 °C
- Plaque de cuisson incluse
- Grille incluse
- Poignée(s) pour retrait de la plaque de cuisson et/ou de la grille du barbecue incluse(s)
- Porte à double vitrage
- Adapté au camping
- Pieds antidérapants
- Témoin(s) lumineux de fonctionnement
- Puissance: 800 W

PAR PCB: | CODE EAN: 8713016091680
PAR PALETTE: 20 | 20 / 40 / HQ: 457 / 966 / 1150

OV-3625

FOUR À CONVECTION

28L - 1500 W



28L



1500 WATT

- Conforme à la nouvelle norme CE, utilisation sûre
- Capacité: 28 l
- Fonction convection
- Éclairage intérieur
- Plage du minuteur: 60 min
- Minuterie réglable avec signal sonore
- Thermostat réglable
- Plage de température: 90-230 °C
- Fonction de maintien
- Plaque de cuisson incluse
- Grille incluse
- Poignée(s) pour retrait de la plaque de cuisson et/ou de la grille du barbecue incluse(s)
- Porte à double vitrage
- Pieds antidérapants
- Témoin(s) lumineux de fonctionnement
- Puissance: 1500 W

PAR PCB: | CODE EAN: 8713016086617
PAR PALETTE: 14 | 20 / 40 / HQ: 284 / 600 / 720

OV-3630

FOUR À CONVECTION

38L - 2000 W



38L



2000 WATT


- Conforme à la nouvelle norme CE, utilisation sûre
- Capacité: 38 l
- Fonction convection
- Éclairage intérieur
- Plage du minuteur: 90 min
- Minuterie réglable avec signal sonore
- Thermostat réglable
- Plage de température: 90-230 °C
- Fonction de maintien
- Plaque de cuisson incluse
- Grille incluse
- Poignée(s) pour retrait de la plaque de cuisson et/ou de la grille du barbecue incluse(s)
- Porte à double vitrage
- Pieds antidérapants
- Témoin(s) lumineux de fonctionnement
- Puissance: 2000 W

PAR PCB: | CODE EAN: 8713016080738
PAR PALETTE: 12 | 20 / 40 / HQ: 245 / 518 / 650

OV-3633

FOUR À CONVECTION AVEC 2 PLAQUES DE CUISSON

38L - 3100 Watts



38L



3100 WATT

- Conforme à la nouvelle norme CE, utilisation sûre
- Capacité: 38 l
- Fonction convection
- Thermostat réglable
- Chauffe-plats
- Diamètre de la plaque chauffante 1: 18,5 cm
- Diamètre de la plaque chauffante 2: 15,5 cm
- Éclairage intérieur
- Grille incluse
- Plaque de cuisson incluse
- Poignée(s) pour retrait de la plaque de cuisson et/ou de la grille du barbecue incluse(s)
- Porte à double vitrage
- Témoin(s) lumineux de fonctionnement
- Pieds antidérapants
- Puissance: 3100 W

PAR PCB: | CODE EAN: 8713016100900
PAR PALETTE: 12 | 20 / 40 / HQ: 225 / 475 / 570

OV-3635

FOUR À CONVECTION

48L - 2000 W



48L



2000 WATT

- Conforme à la nouvelle norme CE, utilisation sûre
- Capacité: 48 l
- Fonction convection
- Éclairage intérieur
- Plage du minuteur: 90 min
- Minuterie réglable avec signal sonore
- Thermostat réglable
- Plage de température : 90-230 °C
- Fonction de maintien
- Plaque de cuisson incluse
- Grille incluse
- Poignée(s) pour retrait de la plaque de cuisson et/ou de la grille du barbecue incluse(s)
- Porte à double vitrage
- Pieds antidérapants
- Témoin(s) lumineux de fonctionnement
- Puissance: 2000 W

PAR PCB: | CODE EAN: 8713016080752
PAR PALETTE: 11 | 20 / 40 / HQ: 207 / 438 / 525

OV-3640

FOUR À CONVECTION

60L - 2000 W



60L



2000 WATT

- Conforme à la nouvelle norme CE, utilisation sûre
- Capacité: 60 l
- Fonction convection
- Éclairage intérieur
- Plage du minuteur: 90 min
- Minuterie réglable avec signal sonore
- Thermostat réglable
- Plage de température : 90-230 °C
- Plaque de cuisson incluse
- Grille incluse
- Poignée(s) pour retrait de la plaque de cuisson et/ou de la grille du barbecue incluse(s)
- Porte à double vitrage
- Pieds antidérapants
- Témoin(s) lumineux de fonctionnement
- Puissance: 2000 W

PAR PCB: | CODE EAN: 8713016100924
PAR PALETTE: 8 | 20 / 40 / HQ: 210 / 428 / 500

RK-6117

CUISEUR À RIZ

Capacité de 0,6L - Fonction maintien au chaud



0.6L



300 WATT

- Capacité: 0.6 l
- Convient pour: 3 tasses
- Bouton marche/arrêt
- Cuve intérieure amovible
- Cuve intérieure avec revêtement antiadhésif
- Fonction maintien au chaud
- Couverture amovible
- Couverture avec orifice vapeur
- Arrêt automatique en cas de fonctionnement à sec
- Verre doseur
- Pieds antidérapants
- Témoin(s) lumineux de fonctionnement
- Puissance: 300 W

PAR PCB: 6 | CODE EAN: 8713016009968
PAR PALETTE: 120 | 20 / 40 / HQ: 2352 / 4974 / 5580

RK-6126

CUISEUR À RIZ

Capacité de 1L - Corps en acier inoxydable



1L



400 WATT

- Capacité: 1 l
- Convient pour: 5 tasses
- Matériau du revêtement: Acier inoxydable
- Cuve intérieure avec revêtement antiadhésif
- Cuve intérieure amovible
- Fonction maintien au chaud
- Arrêt automatique en cas de fonctionnement à sec
- Verre doseur
- Pieds antidérapants
- Témoin(s) lumineux de fonctionnement
- Puissance: 400 W

PAR PCB: 4 | CODE EAN: 8713016009906
PAR PALETTE: 80 | 20 / 40 / HQ: 1852 / 3908 / 4596

RK-6127

CUISEUR À RIZ

Capacité de 1,5L - Corps en acier inoxydable



- Capacité: 1.5 l
- Convient pour: 7 tasses
- Matériau du revêtement: Acier inoxydable
- Cuve intérieure amovible
- Cuve intérieure avec revêtement antiadhésif
- Fonction maintien au chaud
- Arrêt automatique en cas de fonctionnement à sec
- Verre doseur
- Nombre de spatules incluses: 1
- Pieds antidérapants
- Témoin(s) lumineux de fonctionnement
- Puissance: 500 W

1.5L



500 WATT

PAR PCB: 4 | CODE EAN: 8713016009944
PAR PALETTE: 72 | 20 / 40 / HQ: 1340 / 2828 / 3328

RK-6129

CUISEUR À RIZ

Capacité de 2,2L - Corps en acier inoxydable



- Capacité: 2.2 l
- Convient pour: 11 tasses
- Cuve intérieure amovible
- Cuve intérieure avec revêtement antiadhésif
- Matériau du revêtement: Acier inoxydable
- Fonction maintien au chaud
- Arrêt automatique en cas de fonctionnement à sec
- Verre doseur
- Pieds antidérapants
- Témoin(s) lumineux de fonctionnement
- Puissance: 900 W

2.2L



900 WATT

PAR PCB: 4 | CODE EAN: 8713016009920
PAR PALETTE: 44 | 20 / 40 / HQ: 920 / 1948 / 2292

RK-6132

CUISEUR À RIZ ET MULTICUISEUR DIGITAL

Capacité de 1.5L - Fonction maintien au chaud 24H



- Capacité: 1.5 l
- Matériau du revêtement: Acier inoxydable
- Fonction maintien au chaud
- Arrêt automatique en cas de fonctionnement à sec
- Cuve intérieure avec revêtement antiadhésif
- Affichage digital
- Minuterie digitale
- Accessoires inclus:
- Verre doseur
- Cuillères
- Bouton marche/arrêt
- Pieds antidérapants
- Puissance: 500 W

1.5L



500 WATT

PAR PCB: 4 | CODE EAN: 8713016090966
PAR PALETTE: 72 | 20 / 40 / HQ: 1344 / 2688 / 3080

RK-6138

CUISEUR VAPEUR ET À RIZ

Capacité de 2.2L - Fonction maintien au chaud 24 h



- Capacité: 2.2 l
- Matériau du revêtement: Acier inoxydable
- Convient pour cuire à la vapeur
- Fonction maintien au chaud
- Arrêt automatique en cas de fonctionnement à sec
- Cuve intérieure avec revêtement antiadhésif
- Affichage digital
- Minuterie digitale
- Accessoires inclus:
- Verre doseur
- Cuillères
- Bouton marche/arrêt
- Pieds antidérapants
- Puissance: 900 W

2.2L



900 WATT

PAR PCB: 4 | CODE EAN: 8713016103611
PAR PALETTE: 40 | 20 / 40 / HQ: 960 / 2296 / 2580

SA-3052

APPAREIL À CROQUE-MONSIEUR

Forme triangle - Couvercle avec verrou de sécurité



21.5
x
12 CM



750
WATT



BPA
FREE

- Pièces par fournée: 2
- Dimensions de la plaque de cuisson: 21.5 x 12 cm
- Type(s) de plaque(s) incluse(s): forme sandwich
- Couvercle avec loquet de sécurité
- Rangement horizontal et vertical
- Régulation automatique de la température
- Poignée(s) isolante(s)
- Espace pour le rangement du câble
- Revêtement antiadhésif
- Pieds antidérapants
- Adapté au camping
- Témoin(s) lumineux de fonctionnement
- Témoin lumineux de chauffe
- Cordon d'alimentation: 0.7 m
- Puissance: 750 W

PAR PCB: 6 | CODE EAN: 8713016075659
PAR PALETTE: 180 | 20 / 40 / HQ: 4692 / 9720 / 11382

SA-3050

GRIL À PANINI

Couvercle avec verrou de sécurité - 750 W



22
x
13 CM



750
WATT



BPA
FREE

- Pièces par fournée: 2
- Dimensions de la plaque de cuisson: 22 x 13 cm
- Type(s) de plaque(s) incluse(s): Gril
- Couvercle avec loquet de sécurité
- Rangement horizontal et vertical
- Régulation automatique de la température
- Poignée(s) isolante(s)
- Revêtement antiadhésif
- Pieds antidérapants
- Adapté au camping
- Témoin(s) lumineux de fonctionnement
- Témoin lumineux de chauffe
- Cordon d'alimentation: 0.7 m
- Puissance: 750 W

PAR PCB: 6 | CODE EAN: 8713016030504
PAR PALETTE: 180 | 20 / 40 / HQ: 4104 / 8496 / 10164

SA-3060

APPAREIL À CROQUE-MONSIEUR

2 croque-monsieurs - Revêtement antiadhésif



28.5
x
15.2 CM



900
WATT



BPA
FREE

- Pièces par fournée: 2
- Dimensions de la plaque de cuisson: 28.5 x 15.2 cm
- Matière du couvercle: Acier inoxydable
- Type(s) de plaque(s) incluse(s): Forme coquillage
- Plaques en forme de coquille supplémentaires
- Couvercle avec loquet de sécurité
- Rangement horizontal et vertical
- Régulation automatique de la température
- Poignée(s) isolante(s)
- Espace pour le rangement du câble
- Revêtement antiadhésif
- Pieds antidérapants
- Témoin(s) lumineux de fonctionnement
- Adapté au camping
- Témoin lumineux de chauffe
- Cordon d'alimentation: 0.85 m

PAR PCB: 6 | CODE EAN: 8713016025746
PAR PALETTE: 120 | 20 / 40 / HQ: 2316 / 4784 / 5223

SA-3065

APPAREIL À CROQUE-MONSIEUR XL

4 pièces - Plaques en forme de coquillage



26
x
24 CM



1300
WATT



BPA
FREE

- Pièces par fournée: 4
- Dimensions de la plaque de cuisson: 26 x 24 cm
- Type(s) de plaque(s) incluse(s): Forme coquillage
- Couvercle avec loquet de sécurité
- Revêtement antiadhésif
- Poignée(s) isolante(s)
- Espace pour le rangement du câble
- Rangement horizontal et vertical
- Régulation automatique de la température
- Entretien facile
- Pieds antidérapants
- Témoin(s) lumineux de fonctionnement
- Témoin lumineux de chauffe
- Cordon d'alimentation: 0.75 m
- Puissance: 1300 W

PAR PCB: 4 | CODE EAN: 8713016037534
PAR PALETTE: 72 | 20 / 40 / HQ: 1528 / 3324 / 3892

SA-3070

APPAREIL À SANDWICH 3-EN-1

Plaques pour sandwichs, paninis et gaufres - 800 W



21.5
x
12 CM

3x

**800
WATT**



**BPA
FREE**

- Pièces par fournée: 2
- Dimensions de la plaque de cuisson: 21.5 x 12 cm
- Matière du couvercle: Acier inoxydable
- Type(s) de plaque(s) incluse(s): Forme sandwich; Gril; Plaque à gaufres
- Plaques amovibles
- Couvercle avec loquet de sécurité
- Rangement horizontal et vertical
- Régulation automatique de la température
- Espace pour le rangement du câble
- Poignée(s) isolante(s)
- Revêtement antiadhésif
- Pieds antidérapants
- Adapté au camping
- Témoin(s) lumineux de fonctionnement
- Témoin lumineux de chauffe
- Cordon d'alimentation: 0.75 m

PAR PCB: 4 | CODE EAN: 8713016077127
PAR PALETTE: 120 | 20 / 40 / HQ: 2400 / 4976 / 5836

VS-3914

CUISEUR VAPEUR SANS BPA

Capacité de 11L - 1200 W



- Capacité: 11 l
- Niveaux de rangement: 3
- Sans Bisphénol A
- Bol de riz
- Fonction minuterie
- Plage du minuteur: 30 min
- Facile à utiliser

- Pièces compatibles avec le lave-vaisselle
- Poignée(s) intégrée(s)
- Indicateur de niveau d'eau
- Couvercle avec orifice vapeur
- Pieds antidérapants
- Puissance: 1200 W

11L

**BPA
FREE**

**1200
WATT**

PAR PCB: 4 | CODE EAN: 8713016065728
PAR PALETTE: 72 | 20 / 40 / HQ: 1404 / 2908 / 3272

VS-3915

MIJOTEUSE

Cuve en revêtement céramique - Maintien au chaud



3.5L

CERAMIC

**180
WATT**

- Capacité: 3.5 l
- Adapté à (nombre) portions: 4
- Thermostat réglable
- Matériau de la cuve: Céramique
- Cuve intérieure amovible
- Fonction maintien au chaud
- Couvercle transparent
- Matériau du revêtement: Acier inoxydable
- Poignée(s) intégrée(s)
- Pieds antidérapants
- Témoin(s) lumineux de fonctionnement
- Puissance: 180 W

PAR PCB: 2 | CODE EAN: 8713016059710
PAR PALETTE: 46 | 20 / 40 / HQ: 948 / 1928 / 2152

VS-3920

MIJOTEUSE DIGITALE

Capacité de 4,5L - Parois intérieures en céramique



- Capacité: 4.5 l
- Adapté à (nombre) portions: 6
- Panneau de contrôle: digital
- Thermostat réglable
- Fonction minuterie
- Matériau de la cuve: Céramique
- Cuve intérieure amovible

- Fonction maintien au chaud
- Protection contre la surchauffe
- Poignée(s) intégrée(s)
- Couvercle transparent
- Pieds antidérapants
- Puissance: 210 W

4.5L

CERAMIC

**210
WATT**

PAR PCB: 2 | CODE EAN: 8713016090607
PAR PALETTE: 36 | 20 / 40 / HQ: 864 / 1788 / 2034

FUNCOOKING



BP-2965

PLANCHA DE TABLE

46 x 26 cm - Thermostat amovible



Cette plaque de cuisson multifonctionnelle (46 x 26 cm) est parfaite pour préparer des viandes, poissons, légumes et crêpes. Elle est dotée d'un revêtement antiadhésif, d'un câble amovible avec thermostat réglable et d'un bac collecteur de graisses.

- Dimensions de la plaque de cuisson: 46 x 26 cm
- Thermostat réglable
- Cordon amovible avec thermostat
- Surface lisse
- Bac récupérateur de graisse amovible
- Poignée(s) isolante(s)
- Pièces compatibles avec le lave-
- vaisselle
- Revêtement antiadhésif
- Entretien facile
- Pieds antidérapants
- Témoin(s) lumineux de fonctionnement
- Cordon d'alimentation: 0.9 m
- Puissance: 2000 W

PAR PCB: 4 | CODE EAN: 8713016029652
PAR PALETTE: 44 | 20 / 40 / HQ: 1200 / 2500 / 2848



46
x
26 CM



2000
WATT



BP-2958

PLANCHA DE TABLE

28 x 28 cm - Thermostat amovible



- Dimensions de la plaque de cuisson: 28 x 28 cm
- Thermostat réglable
- Cordon amovible avec thermostat
- Surface lisse
- Bac récupérateur de graisse amovible
- Poignée(s) isolante(s)
- Pièces compatibles avec le lave-vaisselle
- Revêtement antiadhésif
- Entretien facile
- Pieds antidérapants
- Témoin(s) lumineux de fonctionnement
- Cordon d'alimentation: 1.1 m
- Puissance: 800 W

PAR PCB: 4 | CODE EAN: 8713016029584
PAR PALETTE: 72 | 20 / 40 / HQ: 1700 / 3460 / 3760

28
x
28 CM



800
WATT



BPA
FREE

BP-2970

PLANCHA DE TABLE

70 x 23 cm - Thermostat amovible



- Dimensions de la plaque de cuisson: 70 x 23 cm
- Thermostat réglable
- Cordon amovible avec thermostat
- Surface lisse
- Bac récupérateur de graisse amovible
- Poignée(s) isolante(s)
- Pièces compatibles avec le lave-vaisselle
- Revêtement antiadhésif
- Entretien facile
- Pieds antidérapants
- Témoin(s) lumineux de fonctionnement
- Cordon d'alimentation: 1 m
- Puissance: 1800 W

PAR PCB: 1 | CODE EAN: 8713016029706
PAR PALETTE: 42 | 20 / 40 / HQ: 830 / 1710 / 2000

70
x
23 CM



1800
WATT



BPA
FREE

BP-2984

PLANCHA DE TABLE

90 x 23 cm - Thermostat amovible



90
x
23
CM



1800
WATT



BPA
FREE

- Dimensions de la plaque de cuisson: 90 x 23 cm
- Thermostat réglable
- Cordon amovible avec thermostat
- Surface lisse
- Bac récupérateur de graisse amovible
- Poignée(s) isolante(s)

- Pièces compatibles avec le lave-vaisselle
- Revêtement antiadhésif
- Entretien facile
- Pieds antidérapants
- Témoin(s) lumineux de fonctionnement
- Cordon d'alimentation: 1.8 m
- Puissance: 1800 W

PAR PCB: 1 | CODE EAN: 8713016029843
PAR PALETTE: 30 | 20 / 40 / HQ: 680 / 1390 / 1610

BP-2834

PLANCHA DE TABLE

100 x 22 cm - Thermostat amovible



100
x
22
CM



1800
WATT



BPA
FREE

- Dimensions de la plaque de cuisson: 100 x 22 cm
- Thermostat réglable
- Cordon amovible avec thermostat
- Surface lisse
- Bac récupérateur de graisse amovible
- Poignée(s) isolante(s)

- Pièces compatibles avec le lave-vaisselle
- Revêtement antiadhésif
- Entretien facile
- Pieds antidérapants
- Témoin(s) lumineux de fonctionnement
- Cordon d'alimentation: 1.8 m
- Puissance: 1800 W

PAR PCB: 3 | CODE EAN: 8713016028341
PAR PALETTE: 81 | 20 / 40 / HQ: 590 / 1200 / 1350

BP-2780

GRIL ET BARBECUE DE TABLE

Gril de cuisson amovible - Haute puissance 2000 W



2m



2000
WATT



BPA
FREE

- Dimensions de la plaque de cuisson: 37 x 25 cm
- Thermostat réglable
- Matériau du revêtement: Plastique
- Plaques amovibles
- Bac récupérateur de graisse amovible
- Démontage facile
- Cordon amovible avec thermostat

- Pièces compatibles avec le lave-vaisselle
- Revêtement antiadhésif
- Entretien facile
- Pieds antidérapants
- Témoin(s) lumineux de fonctionnement
- Cordon d'alimentation: 2 m
- Puissance: 2000 W

PAR PCB: 4 | CODE EAN: 8713016089427
PAR PALETTE: 48 | 20 / 40 / HQ: 1028 / 2132 / 2552

BP-2781

PLANCHA GRIL

Gril de cuisson amovible - Haute puissance 2000 W



2m



2000
WATT



BPA
FREE

- Dimensions de la plaque de cuisson: 37 x 25 cm
- Thermostat réglable
- Matériau du revêtement: Plastique
- Plaques amovibles
- Bac récupérateur de graisse amovible
- Démontage facile
- Cordon amovible avec thermostat


- Pièces compatibles avec le lave-vaisselle
- Revêtement antiadhésif
- Entretien facile
- Pieds antidérapants
- Témoin(s) lumineux de fonctionnement
- Cordon d'alimentation: 2 m
- Puissance: 2000 W

PAR PCB: 4 | CODE EAN: 8713016089441
PAR PALETTE: 48 | 20 / 40 / HQ: 1200 / 2488 / 2976

BP-2785

GRIL ET BARBECUE DE TABLE

Habillage en bambou - Puissance élevée de 2000 W



37
x
25 CM



2000
WATT



BPA
FREE

- Dimensions de la plaque de cuisson: 37 x 25 cm
- Thermostat réglable
- Matériau du revêtement: Bambou
- Plaques amovibles
- Bac récupérateur de graisse amovible
- Démontage facile
- Cordon amovible avec thermostat

- Pièces compatibles avec le lave-vaisselle
- Revêtement antiadhésif
- Entretien facile
- Pieds antidérapants
- Témoin(s) lumineux de fonctionnement
- Cordon d'alimentation: 2 m
- Puissance: 2000 W

PAR PCB: 4 | CODE EAN: 8713016092571
PAR PALETTE: 48 | 20 / 40 / HQ: 1124 / 2332 / 2792

BP-2786

PLANCHA DE TABLE

Habillage en bambou - Puissance élevée de 2000 W



37
x
25 CM



2000
WATT



BPA
FREE

- Dimensions de la plaque de cuisson: 37 x 25 cm
- Thermostat réglable
- Matériau du revêtement: Bambou
- Plaques amovibles
- Bac récupérateur de graisse amovible
- Démontage facile
- Cordon amovible avec thermostat

- Pièces compatibles avec le lave-vaisselle
- Revêtement antiadhésif
- Entretien facile
- Pieds antidérapants
- Témoin(s) lumineux de fonctionnement
- Cordon d'alimentation: 2 m
- Puissance: 2000 W

PAR PCB: 4 | CODE EAN: 8713016092595
PAR PALETTE: 48 | 20 / 40 / HQ: 1008 / 2092 / 2504

BP-2641

PLANCHA DE TABLE XL - FINITIONS EN BAMBOU

Combinaison plancha et grill - 51 x 25.4 cm



51
x
25.4 CM



2200
WATT



BPA
FREE

- Dimensions de la plaque de cuisson: 51 x 25.4 cm
- Thermostat réglable
- Matériau du revêtement: Bambou
- Élément de chauffe double boucle
- Surface de cuisson combinée/grill
- Plaques amovibles
- Bac récupérateur de graisse amovible
- Démontage facile

- Cordon amovible avec thermostat
- Pièces compatibles avec le lave-vaisselle
- Revêtement antiadhésif
- Entretien facile
- Pieds antidérapants
- Témoin(s) lumineux de fonctionnement
- Cordon d'alimentation: 0.8 m
- Puissance: 2200 W

PAR PCB: 3 | CODE EAN: 8713016053831
PAR PALETTE: 60 | 20 / 40 / HQ: 1140 / 2248 / 2700

BP-2750

PLANCHA

Design moderne - Surface de cuisson de 49 x 27 cm



49
x
27 CM



2000
WATT



BPA
FREE

- Dimensions de la plaque de cuisson: 49 x 27 cm
- Thermostat réglable
- Matériau du revêtement: Plastique
- Surface de cuisson combinée/grill
- Bac récupérateur de graisse amovible
- Démontage facile
- Cordon amovible avec thermostat


- Pièces compatibles avec le lave-vaisselle
- Poignée(s) isolante(s)
- Revêtement antiadhésif
- Entretien facile
- Pieds antidérapants
- Témoin(s) lumineux de fonctionnement
- Cordon d'alimentation: 0.8 m
- Puissance: 2000 W

PAR PCB: 4 | CODE EAN: 8713016087904
PAR PALETTE: 64 | 20 / 40 / HQ: 1384 / 2768 / 3244

BP-6283

SERVEUR DE BUFFET

Capacité de 3 x 1,4L - Fonction maintien au chaud



- Capacité: 4.2 l
- Dimensions de la plaque de cuisson: 42.7 x 23.4 cm
- Thermostat réglable
- Régulateur de température en continu
- Matériau du revêtement: Acier inoxydable
- Matériau des plats: Acier inoxydable
- Fonction maintien au chaud
- Corps résistant à la chaleur
- Poignée(s) intégrée(s)
- Entretien facile
- Témoin(s) lumineux de fonctionnement
- Puissance: 200 W

3x 1.4L

2IN1


200
WATT

PAR PCB: 3 | CODE EAN: 8713016087225
PAR PALETTE: 60 | 20 / 40 / HQ: 1125 / 2310 / 2700

BP-6285

SERVEUR DE BUFFET

2 x 2,4L + 2 x 1L - Fonction maintien au chaud



- Dimensions de la plaque de cuisson: 52.5 x 34 cm
- Thermostat réglable
- Régulateur de température en continu
- Matériau du revêtement: Acier inoxydable
- Matériau des plats: Acier inoxydable
- Fonction maintien au chaud
- Corps résistant à la chaleur
- Poignée(s) intégrée(s)
- Entretien facile
- Témoin(s) lumineux de fonctionnement
- Puissance: 300 W

2x 2.4L
+
2x 1L

2IN1


300
WATT

PAR PCB: 2 | CODE EAN: 8713016085979
PAR PALETTE: 40 | 20 / 40 / HQ: 710 / 1450 / 1680

BP-2637

CRÊPIÈRE

30 cm de diamètre - Thermostat réglable



- Dimensions de la plaque de cuisson: Ø 30 cm
- Thermostat réglable
- Espace pour le rangement du câble
- Spatule en bois
- Rateau à crêpes en bois inclus
- Surface lisse
- Revêtement antiadhésif
- Entretien facile
- Pieds antidérapants
- Témoin(s) lumineux de fonctionnement
- Témoin lumineux de chauffe
- Cordon d'alimentation: 0.8 m
- Puissance: 1000 W

30cm



1000
WATT



PAR PCB: 6 | CODE EAN: 8713016083487
PAR PALETTE: 90 | 20 / 40 / HQ: 2172 / 4400 / 5100

BP-2638

CRÊPIÈRE

30 cm de diamètre - Thermostat réglable



- Dimensions de la plaque de cuisson: Ø 30 cm
- Thermostat réglable
- Espace pour le rangement du câble
- Spatule en bois
- Rateau à crêpes en bois inclus
- Surface lisse
- Revêtement antiadhésif
- Entretien facile
- Pieds antidérapants
- Témoin(s) lumineux de fonctionnement
- Témoin lumineux de chauffe
- Cordon d'alimentation: 0.8 m
- Puissance: 1200 W

30cm

STAINLESS
STEEL

1200
WATT




PAR PCB: 4 | CODE EAN: 8713016097491
PAR PALETTE: 72 | 20 / 40 / HQ: 2048 / 4268 / 4872

CF-1603

FONTAINE À CHOCOLAT

Tour en acier inoxydable - 2 puissances de chauffe



Pour accompagner des desserts, agrémenter une pause thé, ou pour les amoureux de chocolat, cette fontaine à chocolat est équipée d'une spirale rotative et de la fonction maintien au chaud pour une dégustation prolongée !

- Fontaine inox (3 étages)
- Fonction maintien au chaud
- Bouton marche/arrêt
- Matériau du revêtement: Plastique
- Pieds antidérapants
- Témoin(s) lumineux de fonctionnement
- Puissance: 32 W



**32
WATT**

PAR PCB: 8 | CODE EAN: 8713016016034
PAR PALETTE: 160 | 20 / 40 / HQ: 4080 / 8624 / 10072

FO-1107

APPAREIL À FONDUE

Capacité de 1,5L - 8 personnes



- Capacité: 1.5 l
- Nombre de personnes: 8
- Avec anneau à fondue
- Fourchettes inox
- Nombre de fourchettes incluses: 8
- Cordon amovible avec thermostat
- Poignée(s) isolante(s)
- Revêtement antiadhésif
- Entretien facile
- Pieds antidérapants
- Témoin(s) lumineux de fonctionnement
- Puissance: 1000 W

1.5L

**1000
WATT**

PAR PCB: 4 | CODE EAN: 8713016070777
PAR PALETTE: 96 | 20 / 40 / HQ: 2100 / 4260 / 4960

FO-1108

APPAREIL À FONDUE - FINITIONS BAMBOU

Capacité de 1,5 L - 8 personnes



- Capacité: 1.5 l
- Nombre de personnes: 8
- Avec anneau à fondue
- Nombre de fourchettes incluses: 8
- Cordon amovible avec thermostat
- Poignée(s) isolante(s)
- Revêtement antiadhésif
- Entretien facile
- Pieds antidérapants
- Témoin(s) lumineux de fonctionnement
- Puissance: 1000 W

1.5L

**1000
WATT**


PAR PCB: 4 | CODE EAN: 8712836962804
PAR PALETTE: 96 | 20 / 40 / HQ: 2040 / 4200 / 4900



F0-1109

APPAREIL À FONDUE FAMILIALE

Capacité 1,3L - Caquelon avec habillage en inox



Appareil à fondue multifonctionnel peut être utilisé pour différents types de fondue par exemple: savoyarde ou bourguignonne grâce à sa fonction thermostat. Vous assure un bon moment de partage pour 8 personnes !

- Capacité: 1.3 l
- Nombre de personnes: 8
- Idéal pour: Bourguignonne; Fondue chinoise; Au chocolat; Savoyarde
- Plateau tournant avec coupelles à sauce
- Thermostat réglable
- Pièces compatibles avec le lave-vaisselle
- Nombre de fourchettes incluses: 8
- Fourchettes inox
- Poignée(s) intégrée(s)
- Indicateur de contenance maximale
- Matériau du revêtement: Acier inoxydable
- Pieds antidérapants
- Témoin(s) lumineux de fonctionnement
- Puissance: 1400 W



1.3L

★★★
STAINLESS
STEEL

1400
WATT

PAR PCB: 4 | CODE EAN: 8713016071484
PAR PALETTE: 96 | 20 / 40 / HQ: 1892 / 4056 / 4696

PZ-2963

POÊLE MULTIFONCTION

30 cm de diamètre - Thermostat réglable & amovible



30cm

1m

1500
WATT



- Capacité: 1.75 l
- Dimensions de la plaque de cuisson: Ø 30 cm
- Thermostat réglable
- Cordon amovible avec thermostat
- Poignée(s) intégrée(s)
- Poignée(s) isolante(s)
- Couverture amovible
- Couverture avec orifice vapeur
- Revêtement antiadhésif
- Entretien facile
- Pieds antidérapants
- Témoin(s) lumineux de fonctionnement
- Cordon d'alimentation: 1 m
- Puissance: 1500 W

PAR PCB: 2 | CODE EAN: 8713016029638
PAR PALETTE: 84 | 20 / 40 / HQ: 1600 / 3300 / 3800

PZ-2964

POÊLE MULTIFONCTION

40 cm de diamètre - Thermostat réglable & amovible



40cm

1m

1500
WATT




- Capacité: 3 l
- Dimensions de la plaque de cuisson: Ø 40 cm
- Thermostat réglable
- Cordon amovible avec thermostat
- Poignée(s) intégrée(s)
- Poignée(s) isolante(s)
- Couverture amovible
- Couverture avec orifice vapeur
- Revêtement antiadhésif
- Entretien facile
- Pieds antidérapants
- Témoin(s) lumineux de fonctionnement
- Cordon d'alimentation: 1 m
- Puissance: 1500 W

PAR PCB: 2 | CODE EAN: 8713016029645
PAR PALETTE: 40 | 20 / 40 / HQ: 1040 / 2100 / 2548

PZ-9145

POËLE MULTIFONCTION XXL

Large diamètre de 40 cm - Thermostat réglable



Cette poêle multifonction possède une large capacité grâce à son diamètre de 40cm et sa hauteur de 9cm. Réglez la température que vous souhaitez avec le thermostat. Avec l'accessoire fourni, divisez facilement la surface de cuisson en 4 parties.

- Capacité: 7.5 l
- Dimensions de la plaque de cuisson: Ø 40 cm
- Thermostat réglable
- Cordon amovible avec thermostat
- Accessoires inclus: Diviseur
- Poignée(s) isolante(s)
- Poignée(s) intégrée(s)
- couvercle avec orifice vapeur
- Couvercle amovible
- Revêtement antiadhésif
- Entretien facile
- Pieds antidérapants
- Témoin(s) lumineux de fonctionnement
- Cordon d'alimentation: 1 m
- Puissance: 1500 W



7.5L

40cm

1500 WATT



PAR PCB: 4 | CODE EAN: 8713016087027
PAR PALETTE: 40 | 20 / 40 / HQ: 800 / 1600 / 2060

PZ-9135

POËLE MULTIFONCTION XL

30 cm de diamètre - Thermostat réglable



5L

30cm

1500 WATT



- Capacité: 5 l
- Dimensions de la plaque de cuisson: Ø 30 cm
- Thermostat réglable
- Cordon amovible avec thermostat
- Accessoires inclus: Diviseur
- Poignée(s) intégrée(s)
- Poignée(s) isolante(s)
- Couvercle amovible
- Couvercle avec orifice vapeur
- Revêtement antiadhésif
- Entretien facile
- Pieds antidérapants
- Témoin(s) lumineux de fonctionnement
- Cordon d'alimentation: 0.9 m
- Puissance: 1500 W

PAR PCB: 4 | CODE EAN: 8713016088864
PAR PALETTE: 60 | 20 / 40 / HQ: 1360 / 2800 / 2856

PZ-9130

WOK ÉLECTRIQUE

Diamètre de 33 cm - Volume de 4,5L



4.5L



1500 WATT



BPA FREE


- Capacité: 4.5 l
- Diamètre de surface de cuisson: 33 cm
- Thermostat réglable
- Température maximale: 240 °C
- Sans Bisphénol A
- Couvercle transparent
- Couvercle avec orifice vapeur
- Cordon amovible avec thermostat
- Revêtement antiadhésif
- Entretien facile
- Pieds antidérapants
- Témoin(s) lumineux de fonctionnement
- Cordon d'alimentation: 0.85 m
- Puissance: 1500 W

PAR PCB: 4 | CODE EAN: 8713016109590
PAR PALETTE: 4 | 20 / 40 / HQ: 940 / 1880 / 2400

PZ-2881

FOUR À PIZZA

30 cm de diamètre - Thermostat réglable



- Dimensions de la plaque de cuisson: Ø 30 cm
- Thermostat réglable
- Revêtement antiadhésif
- Entretien facile
- Pieds antidérapants
- Témoin lumineux de chauffe
- Témoin(s) lumineux de fonctionnement
- Cordon d'alimentation: 0.8 m
- Puissance: 1450 W

PAR PCB: 3 | CODE EAN: 8713016031860
PAR PALETTE: 36 | 20 / 40 / HQ: 933 / 1899 / 2199

PZ-9154

FOUR À PIZZA - PIZZA FESTA 4

Dôme en terre cuite artisanale - Coupe pâte inclus



- Dôme d'argile conçu à la main
- Nombre de personnes: 4
- Diamètre de surface de cuisson: 30 cm
- Coupe-pâte
- Revêtement antiadhésif
- Pièces compatibles avec le lave-vaisselle
- Entretien facile
- Pieds antidérapants
- Témoin(s) lumineux de fonctionnement
- Cordon d'alimentation: 2 m
- Puissance: 900 W

PAR PCB: 2 | CODE EAN: 8713016094285
PAR PALETTE: 30 | 20 / 40 / HQ: 672 / 1392 / 1566

PZ-9156

FOUR À PIZZA - PIZZA FESTA 6

Dôme en terre cuite artisanale - Coupe pâte inclus



Préparez de savoureuses mini-pizzas, garnies de vos ingrédients préférés, avec ce Pizza Festa. Grâce au dôme en terre cuite artisanale, ce four à pizza atteint une température très élevée, les mini-pizzas sont donc délicieusement croustillantes.

- Dôme d'argile conçu à la main
- Nombre de personnes: 6
- Diamètre de surface de cuisson: 37 cm
- Coupe-pâte
- Revêtement antiadhésif
- Pièces compatibles avec le lave-vaisselle
- Entretien facile
- Pieds antidérapants
- Témoin(s) lumineux de fonctionnement
- Cordon d'alimentation: 2 m
- Puissance: 1200 W


PAR PCB: 1 | CODE EAN: 8713016094308
PAR PALETTE: 15 | 20 / 40 / HQ: 480 / 1000 / 1089



PZ-9160

FOUR À PIZZA - PIZZA FESTA GOURMET

3-en-1 - 6 personnes



La Pizza Festa Gourmet combine 3 appareils en 1 pouvant être utilisé comme appareil à raclette, plaque chauffante ou four à pizza. Toutes les pièces sont amovibles, pour un nettoyage facile après utilisation.

- Multifonction: 3 en 1
- Nombre de personnes: 6
- Régulation automatique de la température
- Haute efficacité de l'élément chauffant à double boucle
- Diamètre de surface de cuisson: 25 cm
- Coupe-pâte
- Nombre de pelles à pizza: 6
- Pièces compatibles avec le lave-vaisselle
- Revêtement antiadhésif
- Entretien facile
- Pieds antidérapants
- Témoin(s) lumineux de fonctionnement
- Cordon d'alimentation: 2 m
- Puissance: 1500 W

PAR PCB: 1 | CODE EAN: 8712836965997
PAR PALETTE: 2 | 20 / 40 / HQ: 480 / 960 / 1089



PZ-9161

FOUR À PIZZA - PIZZA FESTA CONNECT

Dôme terre cuite - Extensible par interconnexion



- Nombre de personnes: 2
- Régulation automatique de la température
- Coupe-pâte
- Nombre de pelles à pizza: 2
- Pièces compatibles avec le lave-vaisselle
- Revêtement antiadhésif
- Entretien facile
- Pieds antidérapants
- Témoin(s) lumineux de fonctionnement
- Longueur du cordon de connexion: 0.5 m
- Cordon d'alimentation: 1 m
- Puissance: 450 W

PAR PCB: 2 | CODE EAN: 8712836965959
PAR PALETTE: 2 | 20 / 40 / HQ: 1808 / 3680 / 4052

PZ-9162

SET FOURS À PIZZA - PIZZA FESTA CONNECT

Dôme terre cuite - Extensible par interconnexion



- Nombre de personnes: 4
- Régulation automatique de la température
- Coupe-pâte
- Nombre de pelles à pizza: 4
- Revêtement antiadhésif
- Entretien facile
- Pieds antidérapants
- Témoin(s) lumineux de fonctionnement
- Longueur du cordon de connexion: 0.5 m
- Cordon d'alimentation: 1 m
- Consommation en Watts: 2 x 450 W

PAR PCB: 1 | CODE EAN: 8712836965973
PAR PALETTE: 2 | 20 / 40 / HQ: 904 / 1840 / 2000

RA-2949

APPAREIL À RACLETTE

4 poêlons - Gril de cuisson



3 IN 1

22 x 17.5 cm

500 WATT




- Multifonction: 3 en 1
- Dimensions de la plaque de cuisson: 22 x 17.5 cm
- Nombre de personnes: 4
- Bouton marche/arrêt avec témoin lumineux
- Plaque de cuisson amovible
- Poêlons avec revêtement antiadhésif
- Poignée(s) isolante(s)
- Revêtement antiadhésif
- Entretien facile
- Pieds antidérapants
- Cordon d'alimentation: 0.8 m
- Puissance: 500 W

PAR PCB: 12 | CODE EAN: 8713016029492
PAR PALETTE: 168 | 20 / 40 / HQ: 4032 / 8184 / 9360

RA-2998

APPAREIL À RACLETTE

6 poêlons - Plaque grill et crêpière



4 IN 1

29 cm

800 WATT



- Multifonction: 4 en 1
- Dimensions de la plaque de cuisson: Ø 29 cm
- Nombre de personnes: 6
- Crêpière intégrée
- Bouton marche/arrêt avec témoin lumineux
- Plaques amovibles
- Poêlons avec revêtement antiadhésif
- Revêtement antiadhésif
- Entretien facile
- Pieds antidérapants
- Adapté au camping
- Cordon d'alimentation: 0.8 m
- Puissance: 800 W

PAR PCB: 6 | CODE EAN: 8713016023636
PAR PALETTE: 66 | 20 / 40 / HQ: 1644 / 3372 / 3900

RA-2996

APPAREIL À RACLETTE

8 poêlons - Plancha et grill



4 IN 1

43 x 30 cm

1200 WATT



- Multifonction: 5 en 1
- Dimensions de la plaque de cuisson: 43 x 30 cm
- Nombre de personnes: 8
- Thermostat réglable
- Crêpière intégrée
- Plaque de cuisson amovible
- Poêlons avec revêtement antiadhésif
- Poignée(s) isolante(s)
- Revêtement antiadhésif
- Entretien facile
- Puissance: 1200 W
- Pieds antidérapants
- Témoin(s) lumineux de fonctionnement
- Cordon d'alimentation: 1 m

PAR PCB: 4 | CODE EAN: 8713016029966
PAR PALETTE: 60 | 20 / 40 / HQ: 1280 / 2624 / 2952

RA-2722

APPAREIL À RACLETTE

8 personnes - Puissance de 1400 W



3 IN 1

46 x 23 cm

1400 WATT



- Multifonction: 3 en 1
- Dimensions de la plaque de cuisson: 46 x 23 cm
- Nombre de personnes: 8
- Thermostat réglable
- Thermostat réglable avec anneau lumineux
- Plaque de cuisson amovible
- Poêlons avec revêtement antiadhésif
- Revêtement antiadhésif
- Entretien facile
- Pieds antidérapants
- Cordon d'alimentation: 0.85 m
- Puissance: 1400 W

PAR PCB: 4 | CODE EAN: 8713016086877
PAR PALETTE: 48 | 20 / 40 / HQ: 960 / 1984 / 2320

RA-2723

APPAREIL À RACLETTE - PIERRE À CUIRE

8 personnes - Plaque grill et pierre à cuire



5 IN 1

2x
23 x 23
CM

1400
WATT



- Multifonction: 5 en 1
- Dimensions de la plaque de cuisson: 2 x 23 x 23 cm
- Nombre de personnes: 8
- Thermostat réglable
- Thermostat réglable avec anneau lumineux
- Plaques amovibles
- Surface de cuisson réversible

- Poêlons avec revêtement antiadhésif
- Revêtement antiadhésif
- Entretien facile
- Pieds antidérapants
- Témoin(s) lumineux de fonctionnement
- Cordon d'alimentation: 0.85 m
- Puissance: 1400 W

PAR PCB: 2 | CODE EAN: 8713016086891
PAR PALETTE: 48 | 20 / 40 / HQ: 960 / 1980 / 2212

RA-2724

APPAREIL À RACLETTE

Plaque de cuisson réversible - 8 personnes



4 IN 1

46
x
23
CM

1400
WATT



- Multifonction: 4 en 1
- Dimensions de la plaque de cuisson: 46 x 23 cm
- Nombre de personnes: 8
- Thermostat réglable
- Thermostat réglable avec anneau lumineux
- Plaque de cuisson amovible
- Surface de cuisson réversible

- Poêlons avec revêtement antiadhésif
- Revêtement antiadhésif
- Entretien facile
- Pieds antidérapants
- Témoin(s) lumineux de fonctionnement
- Cordon d'alimentation: 2 m
- Puissance: 1400 W

PAR PCB: 2 | CODE EAN: 8713016094209
PAR PALETTE: 48 | 20 / 40 / HQ: 992 / 1984 / 2112

RA-2741

APPAREIL À RACLETTE INTERCONNECTABLE

Extensible par branchements - Rangement poêlons



Cette raclette compacte est idéale pour 2 personnes. Grâce aux câbles inclus, 4 appareils supplémentaires peuvent être connectés (jusqu'à 10 personnes). La plaque de cuisson amovible et les poêlons se nettoient facilement après utilisation.

- Multifonction: 3 en 1
- Nombre de personnes: 2
- Dimensions de la plaque de cuisson: 23.8 x 10.4 cm
- Régulation automatique de la température
- Emplacement de rangement pour poêlons
- Plaque de cuisson amovible
- Bouton marche/arrêt avec témoin lumineux
- Nombre de spatules incluses: 2
- Revêtement antiadhésif
- Entretien facile
- Pieds antidérapants
- Adapté au camping
- Cordon d'alimentation: 0.7 m
- Puissance: 400 W

PAR PCB: 6 | CODE EAN: 8713016109972
PAR PALETTE: 6 | 20 / 40 / HQ: 3030 / 6270 / 7056



400
WATT



RA-2742

SET D'APPAREILS À RACLETTE INTERCONNECTABLES

Extensible - Point unique d'alimentation



**800
WATT**



4x

- Multifonction: 3 en 1
- Nombre de personnes: 4
- Dimensions de la plaque de cuisson: 2 x 23.8 x 10.4 cm
- Régulation automatique de la température
- Emplacement de rangement pour poêlons
- Plaque de cuisson amovible
- Bouton marche/arrêt avec témoin lumineux

- Nombre de spatules incluses: 4
- Revêtement antiadhésif
- Entretien facile
- Pieds antidérapants
- Adapté au camping
- Cordon d'alimentation: 0.7 m
- Puissance: 800 W

PAR PCB: 2 | CODE EAN: 8713016109996
PAR PALETTE: 2 | 20 / 40 / HQ: 1472 / 3072 / 3454

WF-1165

GAUFRIER

2 gaufres par session - Thermostat réglable



**22
x
13.5 cm**



**1000
WATT**



2x

- Nombre de gaufres par cuisson: 2
- Dimensions de la plaque de cuisson: 22 x 13.5 cm
- Adapté à la cuisson: Gaufres belges
- Thermostat réglable
- Matière du couvercle: Plastique
- Poignée(s) isolante(s)
- Revêtement antiadhésif

- Entretien facile
- Pieds antidérapants
- Témoin(s) lumineux de fonctionnement
- Témoin lumineux de chauffe
- Adapté au camping
- Cordon d'alimentation: 0.7 m
- Puissance: 1000 W

PAR PCB: 6 | CODE EAN: 8713016083852
PAR PALETTE: 144 | 20 / 40 / HQ: 3480 / 7080 / 8160

WF-2195

GAUFRIER

2 gaufres par session - Thermostat réglable



**1000
WATT**



2x

- Nombre de gaufres par cuisson: 2
- Dimensions de la plaque de cuisson: 23 x 16.8 cm
- Adapté à la cuisson: Gaufres belges
- Thermostat réglable
- Matière du couvercle: Acier inoxydable
- Poignée(s) isolante(s)
- Revêtement antiadhésif

- Entretien facile
- Pieds antidérapants
- Adapté au camping
- Témoin(s) lumineux de fonctionnement
- Témoin lumineux de chauffe
- Cordon d'alimentation: 0.7 m
- Puissance: 1000 W

PAR PCB: 4 | CODE EAN: 8713016031129
PAR PALETTE: 120 | 20 / 40 / HQ: 2728 / 5656 / 6440

WF-1160

GAUFRIER

5 gaufres en forme de cœur par session - 700 W



20cm

5x

**700
WATT**



2x

- Nombre de gaufres par cuisson: 5
- Dimensions de la plaque de cuisson: Ø 20 cm
- Adapté à la cuisson: des gaufres en forme de cœur
- Thermostat réglable
- Matière du couvercle: Acier inoxydable
- Poignée(s) isolante(s)
- Espace pour le rangement du câble


- Revêtement antiadhésif
- Entretien facile
- Pieds antidérapants
- Témoin(s) lumineux de fonctionnement
- Témoin lumineux de chauffe
- Adapté au camping
- Cordon d'alimentation: 0.75 m
- Puissance: 700 W

PAR PCB: 6 | CODE EAN: 8713016080776
PAR PALETTE: 144 | 20 / 40 / HQ: 2576 / 5680 / 6600

WF-2120

GAUFRIER

10 gaufres en forme de cœur par session - 1000 W



Ce gaufrier élégant cuit deux grandes gaufres en forme de cœur par session! Grâce au thermostat réglable, il est facile de contrôler soi-même le niveau de brunissement. Finitions élégantes, grâce à la partie supérieure en acier inoxydable.

- Nombre de gaufres par cuisson: 10
- Dimensions de la plaque de cuisson: 2 x Ø 16 cm
- Adapté à la cuisson: des gaufres en forme de cœur
- Thermostat réglable
- Matière du couvercle: Acier inoxydable
- Poignée(s) isolante(s)
- Espace pour le rangement du câble
- Revêtement antiadhésif
- Entretien facile
- Pieds antidérapants
- Témoin(s) lumineux de fonctionnement
- Témoin lumineux de chauffe
- Cordon d'alimentation: 1 m
- Puissance: 1200 W



2x
16 x 16
CM

10x

1200
WATT




PAR PCB: 4 | CODE EAN: 8713016021205
PAR PALETTE: 96 | 20 / 40 / HQ: 1800 / 3660 / 4600

WF-1171

APPAREIL À GAUFRE EN FORME DE FRITES

15 gaufrettes par session - 1000 W



15/

1000
WATT



- Nombre de gaufres par cuisson: 15
- Dimensions de la plaque de cuisson: 28.5 x 15.2 cm
- Adapté à la cuisson:
- Espace pour le rangement du câble
- Poignée(s) isolante(s)
- Revêtement antiadhésif
- Entretien facile
- Pieds antidérapants
- Témoin(s) lumineux de fonctionnement
- Témoin lumineux de chauffe
- Adapté au camping
- Cordon d'alimentation: 0.7 m
- Puissance: 1000 W

PAR PCB: 6 | CODE EAN: 8713016098832
PAR PALETTE: 108 | 20 / 40 / HQ: 2317 / 5208 / 5952

WF-1170

APPAREIL À CORNETS DE GLACE

20 cm de diamètre - Accessoire conique inclus



20cm

700
WATT



1x

- Dimensions de la plaque de cuisson: Ø 20 cm
- Matière du couvercle: Plastique
- Couvercle avec loquet de sécurité
- Rangement horizontal et vertical
- Poignée(s) isolante(s)
- Espace pour le rangement du câble
- Revêtement antiadhésif
- Entretien facile
- Pieds antidérapants
- Témoin(s) lumineux de fonctionnement
- Témoin lumineux de chauffe
- Adapté au camping
- Cordon d'alimentation: 0.7 m
- Puissance: 700 W

PAR PCB: 4 | CODE EAN: 8713016087874
PAR PALETTE: 120 | 20 / 40 / HQ: 2800 / 6000 / 6800


PETIT- DÉJEUNER



CM-1252

CAFETIÈRE ÉLECTRIQUE

750 W - Verseuse en verre de 1,25L



750
WATT

- Capacité: 1.25 l
- Convient pour: 8-12 tasses
- Matériau du revêtement: Plastique
- Fonction maintien au chaud
- Arrêt automatique: 40 min
- Filtre permanent lavable

- Filtre(s) permanent(s)
- Indicateur de niveau d'eau
- Bouton marche/arrêt avec témoin lumineux
- Adapté au camping
- Puissance: 750 W

PAR PCB: 4 | CODE EAN: 8713016076601
PAR PALETTE: 88 | 20 / 40 / HQ: 1904 / 3920 / 4300

CM-1245

CAFETIÈRE ÉLECTRIQUE

750 W - Verseuse en verre de 1,25L



750
WATT

- Capacité: 1.25 l
- Convient pour: 8-12 tasses
- Matériau du revêtement: Plastique
- Fonction maintien au chaud
- Arrêt automatique: 40 min
- Filtre permanent lavable


- Filtre(s) permanent(s)
- Indicateur de niveau d'eau
- Bouton marche/arrêt avec témoin lumineux
- Adapté au camping
- Puissance: 750 W

PAR PCB: 4 | CODE EAN: 8713016037237
PAR PALETTE: 72 | 20 / 40 / HQ: 1904 / 3920 / 4300

CM-1246

CAFETIÈRE ÉLECTRIQUE

600 W - Verseuse en verre de 0,6L



600
WATT

- Capacité: 0.6 l
- Convient pour: 4-6 tasses
- Matériau du revêtement: Plastique
- Fonction maintien au chaud
- Arrêt automatique: 40 min

- Filtre(s) permanent(s)
- Indicateur de niveau d'eau
- Bouton marche/arrêt avec témoin lumineux
- Adapté au camping
- Puissance: 600 W

PAR PCB: 6 | CODE EAN: 8713016047977
PAR PALETTE: 168 | 20 / 40 / HQ: 2868 / 6864 / 7698

CM-1235

CAFETIÈRE ÉLECTRIQUE

700 W - Verseuse en verre de 0,75L



700
WATT

- Capacité: 0.75 l
- Convient pour: 5-8 tasses
- Matériau du revêtement: Plastique
- Minuterie digitale
- Affichage digital
- Fonction maintien au chaud


- Arrêt automatique: 40 min
- Filtre(s) permanent(s)
- Indicateur de niveau d'eau
- Bouton marche/arrêt avec témoin lumineux
- Adapté au camping
- Puissance: 700 W

PAR PCB: 6 | CODE EAN: 8713016011558
PAR PALETTE: 90 | 20 / 40 / HQ: 2112 / 4308 / 4788

CM-1233

CAFETIÈRE ÉLECTRIQUE

550 W - Verseuse en verre 0,6L



- Capacité: 0.6 l
- Convient pour: 4-6 tasses
- Matériau du revêtement: Plastique
- Fonction maintien au chaud
- Arrêt automatique: 40 min

- Filtre(s) permanent(s)
- Indicateur de niveau d'eau
- Bouton marche/arrêt avec témoin lumineux
- Adapté au camping
- Puissance: 550 W

PAR PCB: 6 | CODE EAN: 8713016009562
PAR PALETTE: 144 | 20 / 40 / HQ: 3012 / 6420 / 7230

CM-1236

CAFETIÈRE ÉLECTRIQUE

900 W - Verseuse en verre de 1,2L



- Capacité: 1.2 l
- Convient pour: 8-12 tasses
- Matériau du revêtement: Plastique
- Fonction maintien au chaud
- Arrêt automatique: 40 min

- Filtre(s) permanent(s)
- Indicateur de niveau d'eau
- Bouton marche/arrêt avec témoin lumineux
- Adapté au camping
- Puissance: 900 W

PAR PCB: 6 | CODE EAN: 8713016009494
PAR PALETTE: 72 | 20 / 40 / HQ: 1632 / 3498 / 3966

CM-1234

CAFETIÈRE ÉLECTRIQUE

800 W - Verseuse isotherme en inox de 1L



- Capacité: 1 l
- Convient pour: 7-10 tasses
- Matériau du revêtement: Plastique
- Type de verseuse: Thermos
- Fonction maintien au chaud
- Arrêt automatique: 5 min

- Filtre(s) permanent(s)
- Indicateur de niveau d'eau
- Bouton marche/arrêt avec témoin lumineux
- Adapté au camping
- Puissance: 800 W

PAR PCB: 6 | CODE EAN: 8713016009524
PAR PALETTE: 72 | 20 / 40 / HQ: 1560 / 3390 / 3984

CM-1280

MACHINE A CAFÉ - GRAINS ET MOULU

jusqu'à 6 tasses - Programmable



- Capacité: 0.75 l
- Convient pour: 6 tasses
- Réservoir à grains de café: 80 g
- Matériau du revêtement: Plastique
- Broyeur intégré
- Minuterie digitale
- Panneau de contrôle: Écran avec boutons


- Fonction maintien au chaud
- Arrêt automatique: 40 min
- Filtre(s) permanent(s)
- Indicateur de niveau d'eau
- Convient pour différents type de café: Café en grains; Café moulu
- Puissance: 650 W

PAR PCB: 4 | CODE EAN: 8713016109712
PAR PALETTE: 48 | 20 / 40 / HQ: 1224 / 2596 / 2832

CM-2275

MACHINE À EXPRESSO

2 tasses - 15 bars



**15
BAR**

1L

**850
WATT**

- Capacité: 1 l
- Convient pour: 1-2 tasses
- Matériau du revêtement: Acier inoxydable
- Pression: 15 bar
- Porte-filtre en alliage d'aluminium
- Buse à vapeur pour cappuccino
- Réservoir à eau amovible

PAR PCB: 4 | CODE EAN: 8713016068712
PAR PALETTE: 60 | 20 / 40 / HQ: 1396 / 2908 / 3324

- Bac récupérateur amovible
- Indicateur de niveau d'eau
- Bouton marche/arrêt avec témoin lumineux
- Convient pour différents type de café: Café moulu
- Puissance: 850 W

CM-2276

MACHINE À EXPRESSO

20 bars - Compatible avec les capsules Nespresso®



1.2L

**850
WATT**

- Capacité: 1.2 l
- Convient pour: 2 tasses
- Pression: 20 bar
- Matériau du revêtement: Plastique
- Finitions en inox
- Indicateur de niveau d'eau


PAR PCB: 2 | CODE EAN: 8713016109286
PAR PALETTE: 36 | 20 / 40 / HQ: 934 / 1946 / 2164

- Buse à vapeur pour cappuccino
- Chauffe-tasse
- Réservoir à eau amovible
- Convient pour différents type de café: Café moulu; Capsule Nespresso
- Puissance: 850 W

KM-2270

MOULIN À CAFÉ

150 W - Lames en acier inoxydable



★★★
STAINLESS
STEEL

**150
WATT**

- Matériau du revêtement: Acier inoxydable
- Matière des lames: Acier inoxydable
- Capacité: 70 g
- Nombre de vitesses: 1
- Bouton marche/arrêt
- Couverture transparent

PAR PCB: 6 | CODE EAN: 8713016022707
PAR PALETTE: 420 | 20 / 40 / HQ: 9480 / 19638 / 23022

- Couverture amovible
- Espace pour le rangement du câble
- Adapté au camping
- Entretien facile
- Fermeture avec système de sécurité
- Puissance: 150 W

MK-2276

ÉMULSIONNEUR DE LAIT

500 W - Chaud ou froid



115ML

240ML

★★★
STAINLESS
STEEL

★★★
STAINLESS
STEEL

- Volum de lait moussant: 115 ml
- Volume du lait chauffant: 240 ml
- Matériau du revêtement: Acier inoxydable
- Entretien facile
- Arrêt automatique en cas de

PAR PCB: 6 | CODE EAN: 8713016097200
PAR PALETTE: 240 | 20 / 40 / HQ: 5880 / 12180 / 14616

- fonctionnement à sec
- Indicateur de contenance maximale
- 360° - Sans fil
- Puissance: 500 W

★★★
STAINLESS
STEEL

★★★
STAINLESS
STEEL

WK-3372

BOUILLLOIRE 1L - 1100 W



- Capacité: 1 l
- Matériau du revêtement: Plastique
- Résistance immergée
- Type de connexion: Chinois
- Bouton marche/arrêt avec témoin lumineux
- Indicateur de niveau d'eau

- Arrêt automatique
- Arrêt automatique en cas de fonctionnement à sec
- Sans Bisphénol A
- Adapté au camping
- Puissance: 1100 W

1L


**BPA
FREE**

**1100
WATT**

PAR PCB: 12 | CODE EAN: 8713016035967
PAR PALETTE: 288 | 20 / 40 / HQ: 6984 / 14472 / 16416

WK-3380

BOUILLLOIRE 1,7L - 2200 W



- Capacité: 1.7 l
- Matériau du revêtement: Plastique
- Résistance immergée
- Type de connexion: Strix
- Bouton marche/arrêt avec témoin lumineux
- Indicateur de niveau d'eau

- Filtre amovible
- Arrêt automatique
- Arrêt automatique en cas de fonctionnement à sec
- Espace pour le rangement du câble
- Puissance: 2200 W

1.7L

**BPA
FREE**

**2200
WATT**

PAR PCB: 8 | CODE EAN: 8713016049933
PAR PALETTE: 144 | 20 / 40 / HQ: 3296 / 6752 / 7392

WK-3384

BOUILLLOIRE 1,7L - 2200 W



- Capacité: 1.7 l
- Matériau du revêtement: Plastique
- Résistance immergée
- Type de connexion: Strix
- Bouton marche/arrêt avec témoin lumineux
- Indicateur de niveau d'eau

- Filtre amovible
- Arrêt automatique
- Arrêt automatique en cas de fonctionnement à sec
- Espace pour le rangement du câble
- Puissance: 2200 W

1.7L

**BPA
FREE**

**2200
WATT**

PAR PCB: 8 | CODE EAN: 8713016060709
PAR PALETTE: 144 | 20 / 40 / HQ: 3296 / 6752 / 7392

WK-1324

BOUILLLOIRE 1,5L - 2000 W



- Capacité: 1.5 l
- Matériau du revêtement: Plastique
- Rotation 360°
- Résistance cachée
- Type de connexion: Otter
- Bouton marche/arrêt
- Indicateur de niveau d'eau

- Filtre amovible
- Arrêt automatique
- Arrêt automatique en cas de fonctionnement à sec
- Espace pour le rangement du câble
- Puissance: 2000 W

1.5L

**BPA
FREE**

**2000
WATT**

PAR PCB: 6 | CODE EAN: 8713016013248
PAR PALETTE: 168 | 20 / 40 / HQ: 3612 / 7440 / 9426

WK-1342

BOUILLLOIRE - BASE ROTATIVE 360°
1L - 1500 W



Bouilloire au design moderne, extérieur plastique. Capacité 1L. Dotée d'une puissance de 1500 W et amovible de sa base pour une utilisation facile, cette bouilloire compacte prend peu de place.

- Capacité: 1 l
- Matériau du revêtement: Plastique
- Rotation 360°
- Résistance cachée
- Type de connexion: Strix
- Bouton marche/arrêt avec témoin lumineux
- Indicateur de niveau d'eau
- Filtre amovible
- Arrêt automatique
- Arrêt automatique en cas de fonctionnement à sec
- Espace pour le rangement du câble
- Puissance: 1500 W



PAR PCB: 16 | CODE EAN: 8713016101860
PAR PALETTE: 240 | 20 / 40 / HQ: 5216 / 10416 / 12256

1L


★ ★ ★
STAINLESS
STEEL ACCENTS

360°

**1500
WATT**

WK-1343

BOUILLLOIRE
1.7L - 2200 W - Base rotative 360°



1.7L

★ ★ ★
STAINLESS
STEEL ACCENTS

360°

● ● ●
● ● ●

**2200
WATT**

- Capacité: 1.7 l
- Matériau du revêtement: Plastique
- Rotation 360°
- Résistance cachée
- Type de connexion: Strix
- Bouton marche/arrêt
- Indicateur d'eau avec éclairage LED
- Filtre amovible
- Arrêt automatique
- Arrêt automatique en cas de fonctionnement à sec
- Espace pour le rangement du câble
- Puissance: 2200 W

PAR PCB: 8 | CODE EAN: 8713016101884
PAR PALETTE: 136 | 20 / 40 / HQ: 3704 / 7408 / 8465

WK-1341

BOUILLLOIRE RÉTRO
1,7L - Thermomètre intégré



1.7L

★ ★ ★
STAINLESS
STEEL ACCENTS

360°

● ● ●
● ● ●

**2200
WATT**


- Capacité: 1.7 l
- Matériau du revêtement: Plastique
- Rotation 360°
- Résistance cachée
- Type de connexion: Strix
- Thermomètre
- Bouton marche/arrêt avec témoin lumineux
- Indicateur de niveau d'eau
- Filtre amovible
- Arrêt automatique
- Arrêt automatique en cas de fonctionnement à sec
- Espace pour le rangement du câble
- Puissance: 2200 W

PAR PCB: 6 | CODE EAN: 8713016099426
PAR PALETTE: 144 | 20 / 40 / HQ: 3036 / 6090 / 7050

WK-1325

BOUILLOIRE

1,2L - 850 W



1.2L

★★★
STAINLESS
STEEL

360°

850
WATT

- Capacité: 1.2 l
- Matériau du revêtement: Acier inoxydable; Plastique
- Rotation 360°
- Résistance cachée
- Type de connexion: Otter
- Bouton marche/arrêt


- Indicateur de niveau d'eau
- Arrêt automatique
- Arrêt automatique en cas de fonctionnement à sec
- Espace pour le rangement du câble
- Adapté au camping
- Puissance: 850 W

PAR PCB: 6 | CODE EAN: 8713016013255
PAR PALETTE: 138 | 20 / 40 / HQ: 3390 / 6966 / 8070

WK-1323

BOUILLOIRE

1,2L - 1500 W



1.2L

★★★
STAINLESS
STEEL

360°

1500
WATT

- Capacité: 1.2 l
- Matériau du revêtement: Acier inoxydable; Plastique
- Rotation 360°
- Résistance cachée
- Type de connexion: Otter
- Bouton marche/arrêt


- Indicateur de niveau d'eau
- Arrêt automatique
- Arrêt automatique en cas de fonctionnement à sec
- Espace pour le rangement du câble
- Puissance: 1500 W

PAR PCB: 6 | CODE EAN: 8713016013231
PAR PALETTE: 138 | 20 / 40 / HQ: 3390 / 6966 / 8070

WK-3373

BOUILLOIRE

1,7L - 2200 W



1.7L

★★★
STAINLESS
STEEL

360°

2200
WATT

- Capacité: 1.7 l
- Matériau du revêtement: Acier inoxydable
- Rotation 360°
- Résistance cachée
- Type de connexion: Otter
- Bouton marche/arrêt avec témoin lumineux


- Indicateur de niveau d'eau
- Arrêt automatique
- Arrêt automatique en cas de fonctionnement à sec
- Espace pour le rangement du câble
- Puissance: 2200 W

PAR PCB: 8 | CODE EAN: 8713016038562
PAR PALETTE: 136 | 20 / 40 / HQ: 3560 / 7496 / 8648

WK-3404

BOUILLOIRE À PARI FROIDE

Double isolation pour une paroi froide - 2200 W



1.5L

★★★
STAINLESS
STEEL

360°

2200
WATT

- Capacité: 1.5 l
- Double parois "Cool Touch"
- Rotation 360°
- Résistance cachée
- Type de connexion: Strix
- Bouton marche/arrêt avec témoin lumineux


- Filtre
- Arrêt automatique
- Arrêt automatique en cas de fonctionnement à sec
- Espace pour le rangement du câble
- Puissance: 2200 W

PAR PCB: 6 | CODE EAN: 8713016104359
PAR PALETTE: 90 | 20 / 40 / HQ: 2298 / 4680 / 5322

WK-3403

BOUILLLOIRE NUMÉRIQUE

1,7L - Température réglable



1.7L

★★★
STAINLESS STEEL



2200 WATT

- Capacité: 1.7l
- Matériau du revêtement: Acier inoxydable
- Rotation 360°
- Résistance cachée
- Type de connexion: Strix
- Thermostat réglable
- Fonction maintien au chaud


- Bouton marche/arrêt
- Indicateur de niveau d'eau
- Filtre
- Arrêt automatique en cas de fonctionnement à sec
- Espace pour le rangement du câble
- Puissance: 2200 W

PAR PCB: 6 | CODE EAN: 8713016099440
PAR PALETTE: 102 | 20 / 40 / HQ: 1974 / 3948 / 4740

WK-3400

BOUILLLOIRE

1,7L - 2200 W



1.7L



2200 WATT

- Capacité: 1.7l
- Matériau du revêtement: Verre
- Rotation 360°
- Résistance cachée
- Type de connexion: Strix
- Lumière bleue
- Bouton marche/arrêt avec témoin lumineux


- Indicateur de niveau d'eau
- Filtre
- Arrêt automatique
- Arrêt automatique en cas de fonctionnement à sec
- Espace pour le rangement du câble
- Puissance: 2200 W

PAR PCB: 6 | CODE EAN: 8713016084781
PAR PALETTE: 120 | 20 / 40 / HQ: 2172 / 4542 / 4986

WK-3377

BOUILLLOIRE À ÉCLAIRAGE LED

Verseuse en verre de 1,7L - 2200 W



1.7L



2200 WATT

- Capacité: 1.7l
- Matériau du revêtement: Verre
- Rotation 360°
- Résistance cachée
- Type de connexion: Otter
- Lumière bleue
- Bouton marche/arrêt avec témoin lumineux


- Indicateur de niveau d'eau
- Filtre
- Arrêt automatique
- Arrêt automatique en cas de fonctionnement à sec
- Espace pour le rangement du câble
- Puissance: 2200 W

PAR PCB: 6 | CODE EAN: 8713016038661
PAR PALETTE: 126 | 20 / 40 / HQ: 2460 / 5100 / 5802

WK-3375

BOUILLLOIRE À ÉCLAIRAGE LED

1,8L - Voyant multicolore de température



1.8L



2200 WATT

- Capacité: 1.8 l
- Matériau du revêtement: Verre
- Rotation 360°
- Résistance cachée
- Type de connexion: Otter
- Différents réglages de température: 60,70,80,90,100 °C
- Différentes couleurs de LED en fonction de la température


- Bouton marche/arrêt
- Indicateur de niveau d'eau
- Filtre
- Arrêt automatique
- Arrêt automatique en cas de fonctionnement à sec
- Espace pour le rangement du câble
- Puissance: 2200 W

PAR PCB: 6 | CODE EAN: 8713016038593
PAR PALETTE: 108 | 20 / 40 / HQ: 2460 / 5040 / 5880

BR-1009

GRILLE-PAIN

6 niveaux de brunissage - Support à petits pains



- Matériau du revêtement: Métal
- Différents réglages du thermostat: 6
- Nombre de fentes: 2
- Fonction éjection automatique
- Arrêt automatique

- Fonction éjection
- Pieds antidérapants
- Support à petits pains
- Puissance: 650 W

PAR PCB: 6 | CODE EAN: 8713016010094
PAR PALETTE: 192 | 20 / 40 / HQ: 4380 / 9000 / 10500

BR-1013

GRILLE-PAIN

6 niveaux de brunissage - Support à petits pains



- Matériau du revêtement: Plastique
- Différents réglages du thermostat: 6
- Nombre de fentes: 2
- Fonction éjection automatique
- Arrêt automatique

- Fonction éjection
- Espace pour le rangement du câble
- Pieds antidérapants
- Support à petits pains
- Puissance: 800 W

PAR PCB: 6 | CODE EAN: 8713016010131
PAR PALETTE: 120 | 20 / 40 / HQ: 2592 / 5370 / 6108

BR-1025

GRILLE-PAIN

6 niveaux de brunissage - Support à petits pains



- Matériau du revêtement: Plastique
- Différents réglages du thermostat: 6
- Nombre de fentes: 2
- Fonction éjection automatique
- Arrêt automatique

- Fonction éjection
- Espace pour le rangement du câble
- Pieds antidérapants
- Support à petits pains
- Puissance: 800 W

PAR PCB: 6 | CODE EAN: 8713016015020
PAR PALETTE: 120 | 20 / 40 / HQ: 2592 / 5370 / 6108

BR-1024

GRILLE-PAIN

6 niveaux de brunissage - 1 Fente longue



- Matériau du revêtement: Plastique
- Différents réglages du thermostat: 6
- Fente longue: Oui, 1
- Fonction éjection automatique
- Arrêt automatique
- Fonction éjection
- Fonction réchauffage


- Fonction décongélation
- Témoin(s) lumineux de fonctionnement
- Espace pour le rangement du câble
- Pieds antidérapants
- Tiroir ramasse-miettes amovible
- Puissance: 1000 W

PAR PCB: 4 | CODE EAN: 8713016014283
PAR PALETTE: 72 | 20 / 40 / HQ: 1800 / 3900 / 4440

BR-1051

GRILLE PAIN - 2 FENTES

7 niveaux de brunissage - 850 W



- Matériau du revêtement: Plastique
- Différents réglages du thermostat: 7
- Nombre de fentes: 2
- Arrêt automatique
- Fonction éjection automatique
- Fonction éjection
- Fonction réchauffage

- Fonction décongélation
- Témoin(s) lumineux de fonctionnement
- Espace pour le rangement du câble
- Pieds antidérapants
- Tiroir ramasse-miettes amovible
- Puissance: 850 W



PAR PCB: 6 | CODE EAN: 8712836962989
PAR PALETTE: 108 | 20 / 40 / HQ: 2502 / 5022 / 5454

BR-1052

GRILLE PAIN - 1 FENTE LONGUE

7 Niveaux de brunissage - 1050 Watts



- Matériau du revêtement: Plastique
- Différents réglages du thermostat: 7
- Fente longue: Oui, 1
- Arrêt automatique
- Fonction éjection automatique
- Fonction éjection
- Fonction réchauffage

- Fonction décongélation
- Témoin(s) lumineux de fonctionnement
- Espace pour le rangement du câble
- Pieds antidérapants
- Tiroir ramasse-miettes amovible
- Puissance: 1050 W




PAR PCB: 6 | CODE EAN: 8712836963009
PAR PALETTE: 72 | 20 / 40 / HQ: 2454 / 4962 / 5760

BR-1053

GRILLE PAIN - 2 FENTES LONGUES

7 niveaux de brunissage - 1400 Watts



- Matériau du revêtement: Plastique
- Différents réglages du thermostat: 7
- Fente longue: Oui, 2
- Arrêt automatique
- Fonction éjection automatique
- Fonction éjection
- Fonction réchauffage

- Fonction décongélation
- Témoin(s) lumineux de fonctionnement
- Espace pour le rangement du câble
- Pieds antidérapants
- Tiroir ramasse-miettes amovible
- Puissance: 1400 W



PAR PCB: 4 | CODE EAN: 8712836962941
PAR PALETTE: 48 | 20 / 40 / HQ: 1676 / 3476 / 4040

BR-1022

GRILLE-PAIN

6 niveaux de brunissage - Corps inox



- Matériau du revêtement: Acier inoxydable; Plastique
- Différents réglages du thermostat: 6
- Nombre de fentes: 2
- Fonction éjection automatique
- Arrêt automatique
- Fonction éjection
- Fonction réchauffage

- Fonction décongélation
- Témoin(s) lumineux de fonctionnement
- Espace pour le rangement du câble
- Pieds antidérapants
- Tiroir ramasse-miettes amovible
- Support à petits pains
- Puissance: 800 W



PAR PCB: 6 | CODE EAN: 8713016010223
PAR PALETTE: 108 | 20 / 40 / HQ: 2502 / 5256 / 6018

BR-1046

GRILLE-PAIN

2 fentes XL - Habillage en acier inoxydable



- Matériau du revêtement: Acier inoxydable; Plastique
- Différents réglages du thermostat: 6
- Fente longue: Oui, 2
- Fonction éjection automatique
- Arrêt automatique
- Fonction éjection
- Fonction réchauffage
- Fonction décongélation
- Espace pour le rangement du câble
- Pieds antidérapants
- Tiroir ramasse-miettes amovible
- Support à petits pains
- Puissance: 1400 W

PAR PCB: 6 | CODE EAN: 8713016058973
PAR PALETTE: 72 | 20 / 40 / HQ: 1620 / 3426 / 3804

BR-2400

GRILLE-PAIN PLAT

Minuteur - Large surface : 23,2 x 20 cm




- Matériau du revêtement: Acier inoxydable; Plastique
- Différents réglages du thermostat: 5
- Idéal pour griller son pain
- Poignée(s) intégrée(s)
- Minuterie programmable
- Entretien facile
- Signal de fin de cuisson
- Tiroir ramasse-miettes amovible
- Puissance: 400 W

PAR PCB: 6 | CODE EAN: 8713016038722
PAR PALETTE: 144 | 20 / 40 / HQ: 2760 / 5520 / 6576

BM-4586

MACHINE À PAIN

Capacité de 1 kg - 19 programmes



Préparez du délicieux pain fait-maison avec cette machine à pain. Dispose de 19 programmes de cuisson différents (ex: «sans gluten»), elle se nettoie facilement, est munie d'une minuterie réglable et d'un hublot pour garder un œil sur votre pain.

- Matériau du revêtement: Plastique
- Capacité: 1000 g
- Programmes de cuisson prédéfinis: 19
- Programme sans gluten
- Différents réglages du thermostat: 3
- Minuterie digitale
- Plage de la minuterie: 15 h
- Fonction maintien au chaud
- Fonction maintien au chaud: 60 min
- Revêtement antiadhésif
- Verre doseur
- Puissance: 550 W

PAR PCB: 2 | CODE EAN: 8713016038685
PAR PALETTE: 32 | 20 / 40 / HQ: 720 / 1470 / 1720



EK-3074

CUISEUR À ŒUFS

7 œufs - Support à œufs amovible



- Matériau du revêtement: Plastique
- Nombre d'œufs: 7
- Couvercle avec orifice vapeur
- Signal de fin de cuisson
- Bouton marche/arrêt avec témoin lumineux
- Verre doseur
- Perforateur à œuf
- Support à œufs amovible
- Arrêt automatique en cas de fonctionnement à sec
- Puissance: 350 W

7x



PAR PCB: 6 | CODE EAN: 8713016030740
PAR PALETTE: 192 | 20 / 40 / HQ: 4860 / 9648 / 11220

EK-3076

CUISEUR À ŒUFS

7 œufs - Couvercle en acier inoxydable



- Matériau du revêtement: Plastique
- Matière du couvercle: Acier inoxydable
- Nombre d'œufs: 7
- Couvercle avec orifice vapeur
- Signal de fin de cuisson
- Bouton marche/arrêt avec témoin lumineux
- Verre doseur
- Perforateur à œuf
- Support à œufs amovible
- Arrêt automatique en cas de fonctionnement à sec
- Puissance: 350 W

7x



★★★
STAINLESS
STEEL

PAR PCB: 6 | CODE EAN: 8713016030764
PAR PALETTE: 192 | 20 / 40 / HQ: 4860 / 9648 / 11220

CP-3005

PRESSE-AGRUMES

0,5L - Verseuse amovible



- Matériau du revêtement: Plastique
- Capacité: 0.5 l
- Réceptacle amovible
- Nombre de cône(s): 2
- Rotation gauche et droite
- Filtre à pulpe
- Couvercle transparent
- Poignée(s) de transport
- Adapté au camping
- Entretien facile
- Indicateur de contenance maximale
- Pièces compatibles avec le lave-vaisselle
- Pour tous types d'agrumes
- Pieds antidérapants
- Puissance: 25 W



0.5L



PAR PCB: 6 | CODE EAN: 8713016091659
PAR PALETTE: 288 | 20 / 40 / HQ: 6900 / 13800 / 15180

CP-3006

PRESSE-AGRUMES

Verseuse amovible 1,2L - Couvercle transparent



- Matériau du revêtement: Plastique
- Capacité: 1.2 l
- Réceptacle amovible
- Nombre de cône(s): 2
- Rotation gauche et droite
- Filtre à pulpe
- Filtre à pulpe réglable
- Couvercle transparent
- Poignée(s) de transport
- Adapté au camping
- Entretien facile
- Indicateur de contenance maximale
- Pièces compatibles avec le lave-vaisselle
- Pour tous types d'agrumes
- Pieds antidérapants
- Puissance: 40 W



1.2L




PAR PCB: 6 | CODE EAN: 8713016091895
PAR PALETTE: 144 | 20 / 40 / HQ: 3336 / 6840 / 7920

CP-2262

PRESSE-AGRUMES

Système anti-gouttes - Couvercle transparent



- Matériau du revêtement: Plastique
- Service direct au verre
- Nombre de cône(s): 2
- Rotation gauche et droite
- Filtre à pulpe
- Système anti-gouttes
- Espace pour le rangement du câble
- Couvercle transparent
- Adapté au camping
- Entretien facile
- Pièces compatibles avec le lave-vaisselle
- Pour tous types d'agrumes
- Pieds antidérapants
- Puissance: 20 W




PAR PCB: 6 | CODE EAN: 8713016022622
PAR PALETTE: 180 | 20 / 40 / HQ: 4230 / 8604 / 9948

CP-3007

PRESSE-AGRUMES

Filtre en acier inoxydable - 2 cônes de presse



- Matériau du revêtement: Acier inoxydable
- Service direct au verre
- Nombre de cône(s): 2
- Système anti-gouttes
- Espace pour le rangement du câble
- Couvercle transparent
- Adapté au camping
- Entretien facile
- Pièces compatibles avec le lave-vaisselle
- Pour tous types d'agrumes
- Pieds antidérapants
- Puissance: 85 W



PAR PCB: 6 | CODE EAN: 8713016095978
PAR PALETTE: 120 | 20 / 40 / HQ: 2580 / 5340 / 6270

CP-3002

PRESSE-AGRUMES

Levier de presse - Habillage en acier inoxydable



- Matériau du revêtement: Acier inoxydable
- Poignée(s)
- Service direct au verre
- Nombre de cône(s): 2
- Filtre à pulpe réglable
- Démontage facile
- Espace pour le rangement du câble
- Adapté au camping
- Entretien facile
- Pièces compatibles avec le lave-vaisselle
- Pour tous types d'agrumes
- Pieds antidérapants
- Puissance: 85 W



PAR PCB: 4 | CODE EAN: 8713016077462
PAR PALETTE: 72 | 20 / 40 / HQ: 1760 / 3600 / 4200

SC-2286

CENTRIFUGEUSE

2 vitesses - Bac récupérateur amovible



- Matériau du revêtement: Plastique
- Matière des lames: Acier inoxydable
- Volume du réservoir à pulpe: 0.95 l
- Filtre maillé en acier inoxydable
- Nombre de vitesses: 2
- Fonction pulse
- Remplissage en continu
- Démontage facile
- Bouton marche/arrêt
- Convient parfaitement pour tous fruits et légumes
- Rendement en jus important
- Pousse-aliments
- Adapté au camping
- Couvercle transparent
- Pieds antidérapants
- Puissance: 250 W



PAR PCB: 6 | CODE EAN: 8713016022868
PAR PALETTE: 54 | 20 / 40 / HQ: 1482 / 3000 / 3660

SC-2284

CENTRIFUGEUSE

Corps et lames en acier inoxydable - 2 vitesses



- Matériau du revêtement: Acier inoxydable
- Matière des lames: Acier inoxydable
- Réservoir à jus
- Volume du réservoir à jus: 0.5 ml
- Volume du réservoir à pulpe: 1.4 l
- Filtre maillé en acier inoxydable
- Nombre de vitesses: 2
- Remplissage en continu
- Système anti-gouttes
- Démontage facile
- Bouton marche/arrêt
- Convient parfaitement pour tous fruits et légumes
- Pousse-aliments
- Adapté au camping
- Pieds antidérapants
- Puissance: 400 W



★★★
**STAINLESS
STEEL**

**400
WATT**

PAR PCB: 4 | CODE EAN: 8713016005403
PAR PALETTE: 72 | 20 / 40 / HQ: 1456 / 2996 / 3424

SC-2303

EXTRACTEUR DE JUS

150 W - Design haute performance



- Matériau du revêtement: Plastique
- Réservoir à jus
- Capacité: 0.7 l
- Volume du réservoir à pulpe: 0.65 l
- Vis conique
- Fonction marche arrière
- Remplissage en continu
- Pousse-aliments
- Convient parfaitement pour tous fruits et légumes
- Pièces compatibles avec le lave-vaisselle
- Système anti-gouttes
- Bac récupérateur amovible
- Sans Bisphénol A
- Faible niveau sonore
- Nombre de rotations: 55 rpm
- Puissance: 150 W



**BPA
FREE**




PAR PCB: 2 | CODE EAN: 8713016059062
PAR PALETTE: 48 | 20 / 40 / HQ: 1080 / 2230 / 2600

CP-3009

PRESSE-AGRUMES

2 filtres à pulpe - 350 watts



Presse-agrumes fourni avec un filtre à pulpe réglable en inox et en plastique. Équipé de 2 cônes de pression et d'un système anti-goutte. Grâce au puissant moteur de 350 watts, ce presse-agrumes peut facilement presser toutes sortes d'agrumes.

- Matériau du revêtement: Acier inoxydable
- Service direct au verre
- Nombre de cône(s): 2
- Filtre à pulpe en inox
- Filtre à pulpe réglable
- Adapté au camping
- Entretien facile
- Pièces compatibles avec le lave-vaisselle
- Pour tous types d'agrumes
- Pieds antidérapants
- Puissance: 350 W



PAR PCB: | CODE EAN: 8713016103819
PAR PALETTE: 100 | 20 / 40 / HQ: 1740 / 3600 / 4200


PRÉPARATION CULINAIRE



MX-4837

ROBOT PÂTISSIER

Bol en acier inoxydable de 4L - 1000 W



Ce robot pâtissier dispose d'un bol mixeur en inox de 4L, d'un couvercle anti-éclaboussures avec ouverture pour remplissage. Doté de 6 réglages de vitesse, fonction pulse et rangement du cordon. Livré avec un fouet, un crochet pétrisseur et batteur.

- Matériau du revêtement: Plastique
- Matière du bol: Acier inoxydable
- Capacité: 4 l
- Nombre de vitesses: 6
- Fonction pulse
- Mouvement planétaire
- Couvercle avec ouverture de remplissage
- Mécanisme de remontage
- Mécanisme interne en métal
- Matière du fouet(s): Acier inoxydable
- Matière du batteur: Revêtement Teflon
- Matière du crochet pétrisseur: Revêtement téflon
- Espace pour le rangement du câble
- Pieds antidérapants
- Fermeture avec système de sécurité
- Puissance: 1000 W



4L



1000 WATT

PAR PCB: 2 | CODE EAN: 8713016100139
PAR PALETTE: 40 | 20 / 40 / HQ: 850 / 1710 / 1950

MX-4830

ROBOT PÂTISSIER

Bol en acier inoxydable de 3,5L - 700 W



- Matériau du revêtement: Corps plastique
- Matière du bol: Acier inoxydable
- Capacité: 3.5 l
- Nombre de vitesses: 6
- Mouvement planétaire
- Couvercle avec ouverture de remplissage
- Mécanisme de remontage
- Accessoires inclus: Batteurs; Crochet(s) pour pâte; Fouet(s); Spatules incluses
- Matière du batteur: Nylon
- Matière du crochet pétrisseur: Nylon
- Matière du fouet(s): Acier inoxydable
- Pièces compatibles avec le lave-vaisselle
- Couvercle amovible
- Pieds antidérapants
- Fermeture avec système de sécurité
- Puissance: 700 W

3.5L




700 WATT

PAR PCB: 2 | CODE EAN: 8713016091635
PAR PALETTE: 48 | 20 / 40 / HQ: 1050 / 2100 / 2600

MX-4817

ROBOT PÂTISSIER

Bol en acier inoxydable de 5L - 1200 W



- Matériau du revêtement: Corps plastique
- Matière du bol: Acier inoxydable
- Matière du batteur: Revêtement Teflon
- Matière du crochet pétrisseur: Revêtement téflon
- Matière du fouet(s): Acier inoxydable
- Capacité: 5 l
- Accessoires inclus: Batteurs; Crochet(s) pour pâte; Fouet(s)
- Nombre de vitesses: 6
- Type de vitesse: Plusieurs vitesses
- Fonction pulse
- Réglage de vitesse avec anneau lumineux téflon
- Mouvement planétaire
- Mécanisme de remontage
- Couvercle avec ouverture de remplissage
- Mécanisme interne en métal
- Puissance: 1200 W

5L



1200 WATT

PAR PCB: 2 | CODE EAN: 8713016066473
PAR PALETTE: 32 | 20 / 40 / HQ: 730 / 1460 / 1756

MX-4822

ROBOT MULTIFONCTION

Réceptif de 1,5L - Tranche et râpe



- Matériau du revêtement: Plastique
- Matière du bol: Plastique
- Matière des lames: Acier inoxydable
- Nombre de lames: 2
- Capacité: 1.5 l
- Nombre de vitesses: 2
- Fonction pulse
- Pousse-aliments
- Fonction des disques: pour couper fin et

- râper
- Entretien facile
- Pièces compatibles avec le lave-vaisselle
- Axe d'entraînement amovible
- Couvercle avec ouverture de remplissage
- Pieds antidérapants
- Fermeture avec système de sécurité
- Puissance: 600 W

1.5L



600
WATT

PAR PCB: 6 | CODE EAN: 8713016085375
PAR PALETTE: 66 | 20 / 40 / HQ: 1500 / 3060 / 3630

MX-4823

ROBOT MULTIFONCTION

Bol hachoir 1,5L - Carafe en verre 1,5L



- Matériau du revêtement: Plastique
- Matière du bol: Plastique
- Type de matériau du bol: Verre
- Matière des lames: Acier inoxydable
- Nombre de lames: 2
- Capacité: 1.5 l
- Nombre de vitesses: 2
- Fonction pulse
- Pousse-aliments

- Fonction des disques: pour couper fin et râper; Mixer
- Pièces compatibles avec le lave-vaisselle
- Axe d'entraînement amovible
- Couvercle avec ouverture de remplissage
- Pieds antidérapants
- Fermeture avec système de sécurité
- Puissance: 600 W

1.5L



600
WATT

PAR PCB: 2 | CODE EAN: 8713016085436
PAR PALETTE: 48 | 20 / 40 / HQ: 960 / 2000 / 2360

BL-4457

BLENDER CHAUFFANT

Carafe en acier inoxydable de 1,1L - 850 W



Avec son bol en inox, vous pourrez facilement faire votre propre soupe. 4 réglages programmés: il coupe, mélange et fait bouillir automatiquement. Son moteur silencieux et sa puissance de chauffe de 850W font de ce blender soupe un incontournable.

- Matériau du revêtement: Acier inoxydable
- Type de matériau du bol: Acier inoxydable
- Matière des lames: Acier inoxydable
- Nombre de lames: 4
- Capacité: 1.1 l
- Réglages pré-définis: Oui, 4
- Indicateur de contenance maximale
- Entretien facile
- Brosse de nettoyage
- Couvercle amovible
- Cordon détachable
- Pieds antidérapants
- Puissance: 850 W



1L



PAR PCB: 6 | CODE EAN: 8713016049575
PAR PALETTE: 60 | 20 / 40 / HQ: 1242 / 2676 / 3300

BL-4431

BLENDER

Carafe en verre de 0,45L - Lames en inox



- Matériau du revêtement: Plastique
- Type de matériau du bol: Verre
- Matière des lames: Acier inoxydable
- Nombre de lames: 4
- Capacité: 0.45 l
- Nombre de vitesses: 2
- Réceptacle amovible
- Lame amovible

- Couvercle amovible
- Couvercle avec ouverture de remplissage
- Fermeture avec système de sécurité
- Indicateur de niveau d'eau
- Entretien facile
- Pièces compatibles avec le lave-vaisselle
- Pieds antidérapants
- Puissance: 180 W



180
WATT

PAR PCB: 8 | CODE EAN: 8713016044310
PAR PALETTE: 240 | 20 / 40 / HQ: 6048 / 13536 / 15040

BL-4435

BLENDER TO GO

Réceptacle de 0,5L - Bol à emporter



- Matériau du revêtement: Plastique
- Type de matériau du bol: Tritan de haute qualité
- Matière des lames: Acier inoxydable
- Nombre de lames: 4
- Capacité: 0.5 l
- Nombre de vitesses: 1
- Réceptacle amovible

- Lame amovible
- Couvercle amovible
- Couvercle avec bec verseur
- Sans Bisphénol A
- Fermeture avec système de sécurité
- Pièces compatibles avec le lave-vaisselle
- Pieds antidérapants
- Puissance: 250 W

0.5L




BPA
FREE

PAR PCB: 8 | CODE EAN: 8713016044358
PAR PALETTE: 192 | 20 / 40 / HQ: 3800 / 8200 / 9000

BL-4445

BLENDER

17 accessoires - Corps en acier inoxydable



Réalisez de délicieux smoothies en un instant ! Ce blender est muni d'une lame spéciale pour les ingrédients liquides tels que les boissons frappées et les ingrédients secs comme du café en grains. Tous ses accessoires rendent ce set complet !

- Matériau du revêtement: Acier inoxydable
- Type de matériau du bol: Plastique
- Matière des lames: Acier inoxydable
- Nombre de lames: 4
- Capacité: 0.4 l
- Nombre de vitesses: 1
- Réceptacle amovible
- Lame amovible

- Entretien facile
- Sans Bisphénol A
- Couvercle avec orifice vapeur
- Fermeture avec système de sécurité
- Pièces compatibles avec le lave-vaisselle
- Pieds antidérapants
- Puissance: 240 W



6 IN 1




PAR PCB: 8 | CODE EAN: 8713016023612
PAR PALETTE: 96 | 20 / 40 / HQ: 2168 / 4440 / 4960

BL-4476

BLENDER

2 vitesses réglables - 500 W



- Matériau du revêtement: Plastique
- Type de matériau du bol: Plastique
- Matière des lames: Acier inoxydable
- Nombre de lames: 4
- Capacité: 1.5 l
- Nombre de vitesses: 2
- Fonction pulse
- Fonction glace pilée

- Couvercle avec ouverture de remplissage
- Fermeture avec système de sécurité
- Interrupteur de sécurité: Oui, 2
- Entretien facile
- Pièces compatibles avec le lave-vaisselle
- Pieds antidérapants
- Puissance: 500 W

1.5L



500 WATT

PAR PCB: 4 | CODE EAN: 8713016103369
PAR PALETTE: 64 | 20 / 40 / HQ: 1300 / 2620 / 3136

BL-4477

BLENDER

Verseuse en verre de 1,5L - 500 W



- Matériau du revêtement: Plastique
- Type de matériau du bol: Verre
- Matière des lames: Acier inoxydable
- Nombre de lames: 4
- Capacité: 1.5 l
- Nombre de vitesses: 2
- Fonction pulse
- Fonction glace pilée

- Couvercle avec ouverture de remplissage
- Fermeture avec système de sécurité
- Interrupteur de sécurité: Oui, 2
- Entretien facile
- Pièces compatibles avec le lave-vaisselle
- Pieds antidérapants
- Puissance: 500 W

1.5L




500 WATT

PAR PCB: 4 | CODE EAN: 8713016103383
PAR PALETTE: 48 | 20 / 40 / HQ: 1134 / 2356 / 2601

BL-4441

BLENDER

Verseuse en verre de 1L - Finitions inox



- Matériau du revêtement: Acier inoxydable
- Type de matériau du bol: Verre
- Matière des lames: Acier inoxydable
- Nombre de lames: 4
- Capacité: 1 l
- Nombre de vitesses: 2
- Fonction pulse
- Réceptacle amovible

- Lame amovible
- Couvercle avec ouverture de remplissage
- Fonction glace pilée
- Sans Bisphénol A
- Pièces compatibles avec le lave-vaisselle
- Fermeture avec système de sécurité
- Pieds antidérapants
- Puissance: 350 W

1L




2

PAR PCB: 6 | CODE EAN: 8713016001658
PAR PALETTE: 96 | 20 / 40 / HQ: 2058 / 4200 / 4410

BL-4430

BLENDER

Verseuse en verre de 1,5L - Finitions inox



- Matériau du revêtement: Acier inoxydable
- Type de matériau du bol: Verre
- Matière des lames: Acier inoxydable
- Nombre de lames: 4
- Capacité: 1.5 l
- Nombre de vitesses: 2
- Fonction pulse
- Réceptacle amovible

- Lame amovible
- Espace pour le rangement du câble
- Fonction glace pilée
- Sans Bisphénol A
- Pièces compatibles avec le lave-vaisselle
- Fermeture avec système de sécurité
- Pieds antidérapants
- Puissance: 500 W

1.5L



500 WATT

PAR PCB: 4 | CODE EAN: 8713016044303
PAR PALETTE: 48 | 20 / 40 / HQ: 1292 / 2792 / 3140

BL-4473

BLENDER - VITAPOWER 2000

Verseuse en Tritan de 2L sans BPA - 2000 W



Ce blender à haute vitesse mixe rapidement et facilement grâce à sa puissance de 2000W. Doté d'une vitesse continue, fonction pulse et bol de 2L sans BPA. Sélectionnez l'un des 3 programmes pour piler la glace, préparer des smoothies ou de la soupe.

- Matériau du revêtement: Corps plastique
- Type de matériau du bol: Tritan de haute qualité
- Matière des lames: Acier inoxydable
- Nombre de lames: 6
- Capacité: 2 l
- Réglages pré-définis: Oui, 3
- Fonction glace pilée
- Type de vitesse: Sans risque
- Fonction pulse
- Réceptacle amovible
- Sans Bisphénol A
- Pieds antidérapants
- Nombre de rotations: 32,000 rpm
- Puissance: 2000 W



PAR PCB: 2 | CODE EAN: 8713016098610
PAR PALETTE: 36 | 20 / 40 / HQ: 750 / 1540 / 1800



2L


BPA
FREE

2000
WATT

BL-4471

BLENDER

Verseuse en verre de 1,5L - 1000 W



- Matériau du revêtement: Acier inoxydable
- Type de matériau du bol: Verre
- Matière des lames: Acier inoxydable
- Nombre de lames: 4
- Capacité: 1.5 l
- Nombre de vitesses: 2
- Fonction pulse
- Réceptacle amovible
- Lame amovible
- Couvercle amovible
- Couvercle avec ouverture de remplissage
- Couleur du témoin lumineux mise sous tension: Bleu
- Pièces compatibles avec le lave-vaisselle
- Fermeture avec système de sécurité
- Pieds antidérapants
- Puissance: 1000 W

1.5L



1000
WATT

PAR PCB: 3 | CODE EAN: 8713016095046
PAR PALETTE: 90 | 20 / 40 / HQ: 1890 / 3990 / 4620

BL-4020

HACHOIR

Réceptacle en plastique de 0,5L - Lames en inox



- Matériau du revêtement: Plastique
- Matière du bol: Plastique
- Matière des lames: Acier inoxydable
- Nombre de lames: 2
- Capacité: 0.5 l
- Nombre de vitesses: 1
- Couvercle amovible

- Réceptacle amovible
- Indicateur de niveau d'eau
- Entretien facile
- Pièces compatibles avec le lave-vaisselle
- Pieds antidérapants
- Puissance: 200 W

0.5L



200
WATT

PAR PCB: 6 | CODE EAN: 8713016031273
PAR PALETTE: 252 | 20 / 40 / HQ: 6480 / 13140 / 15204

BL-4009

MINI HACHOIR

Bol en plastique de 0,6L - Lames en inox



- Matériau du revêtement: Plastique
- Matière du bol: Plastique
- Matière des lames: Acier inoxydable
- Nombre de lames: 2
- Capacité: 0.6 l
- Nombre de vitesses: 2
- Couverture amovible
- Réceptacle amovible
- Indicateur de niveau d'eau
- Entretien facile
- Pièces compatibles avec le lave-vaisselle
- Pieds antidérapants
- Puissance: 200 W

0.6L



200
WATT

PAR PCB: 12 | CODE EAN: 8713016040091
PAR PALETTE: 240 | 20 / 40 / HQ: 5928 / 12156 / 13968

BL-4019

HACHOIR

Réceptacle en verre de 1,2L - 4 lames en inox



- Matériau du revêtement: Acier inoxydable
- Matière du bol: Verre
- Matière des lames: Acier inoxydable
- Nombre de lames: 4
- Capacité: 1.2 l
- Nombre de vitesses: 1
- Fonction des disques: Couper
- Couverture amovible
- Indicateur de niveau d'eau
- Entretien facile
- Pièces compatibles avec le lave-vaisselle
- Pieds antidérapants
- Fermeture avec système de sécurité
- Puissance: 400 W

1.2L



200
WATT

PAR PCB: 6 | CODE EAN: 8713016024039
PAR PALETTE: 144 | 20 / 40 / HQ: 3840 / 7824 / 8964

MX-4824

HACHOIR

3 lames pour trancher, émincer et râper - 200 W



- Matériau du revêtement: Plastique
- Matière des lames: Acier inoxydable
- Nombre de lames: 3
- Nombre de vitesses: 1
- Fonctions: Râper; Broyage; Trancher
- Pousse-aliments
- Démontage facile
- Entretien facile
- Pieds antidérapants
- Pièces compatibles avec le lave-vaisselle
- Puissance: 200 W



3 IN 1

PAR PCB: 8 | CODE EAN: 8713016087164
PAR PALETTE: 64 | 20 / 40 / HQ: 1696 / 3456 / 4320

MX-4151

BATEUR ÉLECTRIQUE

2 crochets pétrisseurs + 2 fouets - 200 W



- Matériau du revêtement: Corps plastique
- Matière du crochet pétrisseur: Chromé
- Matière du fouet(s): Chromé
- Accessoires inclus: 2 Crochet(s) pour pâte; 2 fouets
- Nombre de vitesses: 5
- Fonction turbo
- Design ergonomique
- Bouton éjection des fouets
- Démontage facile
- Pièces compatibles avec le lave-vaisselle
- Puissance: 200 W



PAR PCB: 6 | CODE EAN: 8713016041517
PAR PALETTE: 252 | 20 / 40 / HQ: 6324 / 12894 / 14340

MX-4202

BATTEUR ÉLECTRIQUE

5 vitesses et fonction turbo - 200 W



- Matériau du revêtement: Corps plastique
- Matière du crochet pétrisseur: Acier inoxydable
- Matière du fouet(s): Acier inoxydable
- Accessoires inclus: 2 Batteurs; 2 Crochet(s) pour pate
- Nombre de vitesses: 5
- Fonction turbo
- Design ergonomique
- Bouton éjection des fouets
- Démontage facile
- Puissance: 200 W



**200
WATT**

PAR PCB: 6 | CODE EAN: 8712836961142
PAR PALETTE: 6 | 20 / 40 / HQ: 7764 / 15954 / 18252

MX-4201

BATTEUR ÉLECTRIQUE

6 vitesses et fonction turbo - 300 W



- Matériau du revêtement: Corps plastique
- Finitions en inox
- Matière du crochet pétrisseur: Acier inoxydable
- Matière du fouet(s): Acier inoxydable
- Accessoires inclus: 2 Crochet(s) pour pate; 2 fouets
- Nombre de vitesses: 6
- Fonction turbo
- Design ergonomique
- Bouton éjection des fouets
- Démontage facile
- Pièces compatibles avec le lave-vaisselle
- Puissance: 300 W



**300
WATT**

PAR PCB: 6 | CODE EAN: 8713016089366
PAR PALETTE: 168 | 20 / 40 / HQ: 4848 / 9924 / 11010

MX-4152

BATTEUR ÉLECTRIQUE AVEC BOL

Bol rotatif 2L - 2 crochets pétrisseurs+2 fouets



Ce batteur doté d'un bol rotatif de 2L est accessoirisé de 2 fouets et de 2 crochets pétrisseurs. Il dispose de 5 vitesses et d'une fonction turbo ainsi que d'un mode d'éjection des instruments.

- Matériau du revêtement: Corps plastique
- Matière du bol: Plastique
- Matière du crochet pétrisseur: Chromé
- Matière du fouet(s): Chromé
- Accessoires inclus: 2 Batteurs; 2 Crochet(s) pour pate
- Capacité: 2 l
- Nombre de vitesses: 5
- Fonction turbo
- Bol rotatif
- Bouton éjection des fouets
- Pièces compatibles avec le lave-vaisselle
- Pieds antidérapants
- Puissance: 200 W



TURBO



PAR PCB: 4 | CODE EAN: 8713016041524
PAR PALETTE: 68 | 20 / 40 / HQ: 1480 / 3000 / 3520

MX-4150

MIXEUR PLONGEANT

Lames en acier inoxydable - Crochet de suspension



- Matériau du revêtement: Corps plastique
- Matière des lames: Acier inoxydable
- Nombre de lames: 2
- Nombre de vitesses: 1
- Design ergonomique
- Pied fixe
- Crochet de suspension
- Entretien facile
- Puissance: 170 W



170
WATT

PAR PCB: 12 | CODE EAN: 8713016041500
PAR PALETTE: 528 | 20 / 40 / HQ: 13020 / 27036 / 29964

MX-4800

MIXEUR PLONGEANT

Pied détachable - 250 W



- Matériau du revêtement: Corps plastique
- Matière des lames: Acier inoxydable
- Nombre de lames: 2
- Pied en plastique amovible
- Nombre de vitesses: 2
- Design ergonomique
- Démontage facile
- Entretien facile
- Puissance: 250 W




250
WATT

PAR PCB: 8 | CODE EAN: 8713016051479
PAR PALETTE: 480 | 20 / 40 / HQ: 9600 / 20800 / 23200

MX-4825

MIXEUR PLONGEANT

2 vitesses - Pied démontable en acier inoxydable



- Matériau du revêtement: Corps plastique
- Pied amovible en inox
- Matière des lames: Acier inoxydable
- Nombre de lames: 2
- Nombre de vitesses: 2
- Design ergonomique
- Démontage facile
- Entretien facile
- Puissance: 250 W




250
WATT

PAR PCB: 8 | CODE EAN: 8713016087751
PAR PALETTE: 480 | 20 / 40 / HQ: 9800 / 20200 / 23800

MX-4838

MIXEUR PLONGEANT

Vitesse réglable - 800 W



- Matériau du revêtement: Acier inoxydable
- Pied amovible en inox
- Matière des lames: Acier inoxydable
- Nombre de lames: 4
- Type de vitesse: Sans risque
- Fonction turbo
- Pied fixe
- Design ergonomique
- Verre doseur
- Capacité: 0.7 l
- Démontage facile
- Entretien facile
- Pièces compatibles avec le lave-vaisselle
- Puissance: 800 W



800
WATT

PAR PCB: 6 | CODE EAN: 8713016103055
PAR PALETTE: 144 | 20 / 40 / HQ: 3880 / 7984 / 8872

MX-4828

MIXEUR PLONGEANT

Pied en acier inoxydable - 1000 W



- Matériau du revêtement: Acier inoxydable
- Pied amovible en inox
- Matière des lames: Acier inoxydable
- Nombre de lames: 2
- Finitions en inox
- Type de vitesse: Sans risque
- Fonction turbo
- Pied fixe
- Design ergonomique
- Verre doseur
- Capacité: 0.7 l
- Couverture/socle anti-dérapant
- Démontage facile
- Entretien facile
- Pièces compatibles avec le lave-vaisselle
- Puissance: 1000 W



**1000
WATT**

PAR PCB: 8 | CODE EAN: 8713016095107
PAR PALETTE: 120 | 20 / 40 / HQ: 2896 / 6008 / 7040

MX-4801

KIT MIXEUR PLONGEANT

Ensemble complet - 250 W



- Matériau du revêtement: Corps plastique
- Pied en plastique amovible
- Matière des lames: Acier inoxydable
- Nombre de lames: 2
- Nombre de vitesses: 2
- Design ergonomique
- Accessoires inclus: Fouet(s); Hachoir; Pied amovible en plastique
- Verre doseur
- Capacité: 0.6 l
- Volume du bol: 5 l
- Démontage facile
- Entretien facile
- Pièces compatibles avec le lave-vaisselle
- Pieds antidérapants
- Puissance: 250 W



PAR PCB: 8 | CODE EAN: 8713016051493
PAR PALETTE: 128 | 20 / 40 / HQ: 3040 / 6400 / 7440

MX-4839

KIT MIXEUR PLONGEANT

Mixeur, Fouet, Récipients - 800 W



- Matériau du revêtement: Acier inoxydable
- Pied amovible en inox
- Matière des lames: Acier inoxydable
- Nombre de lames: 4
- Type de vitesse: Sans risque
- Fonction turbo
- Accessoires inclus: Fouet(s); Hachoir
- Verre doseur
- Capacité: 0.7 l
- Indicateur de niveau d'eau
- Design ergonomique
- Entretien facile
- Pièces compatibles avec le lave-vaisselle
- Puissance: 800 W



**800
WATT**

PAR PCB: 6 | CODE EAN: 8713016102409
PAR PALETTE: 144 | 20 / 40 / HQ: 3186 / 6540 / 7290

MX-4829

KIT MIXEUR PLONGEANT

Ensemble complet - 1000 W



- Matériau du revêtement: Acier inoxydable
- Pied amovible en inox
- Matière des lames: Acier inoxydable
- Fonction des disques: Couper
- Type de vitesse: Sans risque
- Fonction turbo
- Accessoires inclus: Fouet(s); Hachoir
- Verre doseur
- Capacité: 0.7 l
- Couverture/socle anti-dérapant
- Indicateur de niveau d'eau
- Design ergonomique
- Entretien facile
- Pièces compatibles avec le lave-vaisselle
- Puissance: 1000 W



**1000
WATT**

PAR PCB: 8 | CODE EAN: 8713016095121
PAR PALETTE: 96 | 20 / 40 / HQ: 2688 / 5560 / 6336

EM-2099

TRANCHEUSE

Lame de coupe en inox de 19 cm de diamètre - 150 W



Cette robuste et puissante trancheuse coupe facilement tous les aliments que vous voulez grâce à son efficace moteur à induction de 150W. L'épaisseur de coupe est ajustable de 0 à 15mm! Grâce aux parties détachables, même son entretien est un plaisir

- Matériau du revêtement: Acier laminé à froid
- Matière des lames: Acier inoxydable
- Bouton marche/arrêt
- Interrupteur de sécurité
- Lame amovible: Oui, 19cm
- Lames compatibles lave-vaisselle
- Démontage facile
- Pièces compatibles avec le lave-vaisselle
- Pieds antidérapants
- Puissance: 150 W




150
WATT

PAR PCB: 2 | CODE EAN: 8713016020994
PAR PALETTE: 36 | 20 / 40 / HQ: 720 / 1520 / 1750

EM-2107

COUPEAU ÉLECTRIQUE

Lames en acier inoxydable amovibles - 120 W



- Fonction des disques: Universelles
- Matière des lames: Acier inoxydable
- Bouton éjection des fouets
- Lame amovible
- Démontage facile
- Housse de protection pour les lames
- Puissance: 120 W



PAR PCB: 6 | CODE EAN: 8713016102041
PAR PALETTE: 360 | 20 / 40 / HQ: 8586 / 18084 / 20994

VM-4210

HACHOIR À VIANDE

3 disques de coupe en inox - 1200 W



- Matériau du revêtement: Plastique
- Matière des lames: Acier inoxydable
- Nombre de lames: 3
- Fonctions des lames: Disques à hacher
- Hachoir aluminium
- Nombre de vitesses: 2
- Fonction marche arrière
- Poignée(s) intégrée(s)
- Plateau aluminium
- Accessoires inclus: Embout Kubbe
- Bouton marche/arrêt
- Pieds antidérapants
- Puissance: 1200 W
- Puissance: 550 W



1200
WATT

PAR PCB: 4 | CODE EAN: 8713016042101
PAR PALETTE: 72 | 20 / 40 / HQ: 1352 / 2720 / 3248

KW-2445

BALANCE DE CUISINE

Poids maximal de 5 Kg - Plateau verre de sécurité



- Capacité: 5 kg
- Haute précision: Oui, 1 g
- Écran tactile
- Panneau de contrôle: digital
- Affichage digital
- Fonction Tare
- Matériau du revêtement: Plastique; Verre
- Conversion: kg/lb

- Arrêt automatique
- Bouton marche/arrêt
- Pieds antidérapants
- Avertissement de surcharge
- Indicateur pile faible
- Plaque en verre de sécurité
- Type de piles: AAA



PAR PCB: 12 | CODE EAN: 8713016022448
PAR PALETTE: 540 | 20 / 40 / HQ: 13200 / 26400 / 29040

KW-2435

BALANCE DE CUISINE

Poids maximal de 5kg - Panneau de contrôle digital



- Capacité: 5 kg
- Haute précision: Oui, 1 g
- Panneau de contrôle: digital
- Affichage digital
- Fonction Tare
- Matériau du revêtement: Acier inoxydable
- Conversion: kg/lb

- Arrêt automatique
- Bouton marche/arrêt
- Avertissement de surcharge
- Indicateur pile faible
- Pieds antidérapants
- Type de piles: CR2032



PAR PCB: 6 | CODE EAN: 8713016024350
PAR PALETTE: 756 | 20 / 40 / HQ: 25200 / 50400 / 50500

KW-2430

BALANCE DE CUISINE

Poids maximal de 2 kg - Bol mesureur inclus



- Capacité: 2 kg
- Haute précision: Oui, 1 g
- Panneau de contrôle: digital
- Affichage digital
- Fonction Tare
- Matériau du revêtement: Plastique
- Conversion: kg/lb

- Arrêt automatique
- Bouton marche/arrêt
- Avertissement de surcharge
- Indicateur pile faible
- Pieds antidérapants
- Type de piles: AA



PAR PCB: 6 | CODE EAN: 8713016024305
PAR PALETTE: 294 | 20 / 40 / HQ: 8568 / 19020 / 19920

KW-2436

BALANCE DE CUISINE

Poids maximal de 5 kg - Bol mesureur de 2L



- Capacité: 5 kg
- Haute précision: Oui, 1 g
- Panneau de contrôle: digital
- Affichage digital
- Indicateur de température
- Fonction minuterie
- Fonction Tare
- Matériau du revêtement: Acier inoxydable

- Conversion: kg/lb
- Arrêt automatique
- Bouton marche/arrêt
- Avertissement de surcharge
- Indicateur pile faible
- Pieds antidérapants
- Type de piles: AAA



PAR PCB: 6 | CODE EAN: 8713016024367
PAR PALETTE: 180 | 20 / 40 / HQ: 4830 / 10380 / 11940

CHAUFFAGE


TRISTAR



KA-5037

CHAUFFAGE SOUFLANT

3 niveaux de réglages - Thermostat réglable



- Puissance: 2000 W
- Nombre de réglages: 3
- Puissance de chauffe par mode: 1000/2000 W

- Mode diffusion d'air frais
- Thermostat réglable
- Protection contre la surchauffe
- Poignée(s) intégrée(s)

**2000
WATT**

2x

.....
PAR PCB: 6 | CODE EAN: 8713016050373
PAR PALETTE: 120 | 20 / 40 / HQ: 3060 / 6330 / 7350

KA-5039

CHAUFFAGE SOUFLANT

3 positions réglables - Thermostat réglable



- Puissance: 2000 W
- Nombre de réglages: 3
- Puissance de chauffe par mode: 1000/2000 W

- Mode diffusion d'air frais
- Thermostat réglable
- Protection contre la surchauffe
- Poignée(s) intégrée(s)

**2000
WATT**


2x

.....
PAR PCB: 6 | CODE EAN: 8713016050397
PAR PALETTE: 120 | 20 / 40 / HQ: 3060 / 6330 / 7350

KA-5059

CHAUFFAGE SOUFLANT

Fonction oscillation - 2000 W



- Indice de protection: IP21
- Protection contre la condensation
- Puissance: 2000 W
- Nombre de réglages: 3
- Puissance de chauffe par mode: 1000/2000 W

- W
- Mode diffusion d'air frais
- Thermostat réglable
- Protection contre la surchauffe
- Poignée(s) intégrée(s)

**2000
WATT**

2x

IP21

.....
PAR PCB: 6 | CODE EAN: 8713016089496
PAR PALETTE: 144 | 20 / 40 / HQ: 2982 / 6072 / 7242

KA-5140

VENTILATEUR ET CHAUFFAGE SOUFLANT 2-EN-1

4 modes ajustables - 2000 W



- Puissance: 2000 W
- Thermostat réglable
- Nombre de réglages: 4
- Puissance de chauffe par mode: 1000/2000 W
- Nombre de vitesses: 1200 - 1400 rpm

- Degré d'oscillation: 75°
- Débit d'air: 714 m³/h
- Niveau sonore: 57 dB
- Poignée(s) intégrée(s)
- Protection contre la surchauffe

**2000
WATT**

2x

75°

.....
PAR PCB: 4 | CODE EAN: 8712836961067
PAR PALETTE: 4 | 20 / 40 / HQ: 1012 / 2220 / 2612

KA-5084

CHAUFFAGE SOUFLANT CÉRAMIQUE SUR SECTEUR

Minuterie programmable - 400 W



- Plage de la minuterie: 12 h
- Écran LED
- Puissance: 400 W
- Élément de chauffe: Céramique PTC

- Nombre de réglages: 2
- Thermostat réglable
- Protection contre la surchauffe

**400
WATT**



PAR PCB: 8 | CODE EAN: 8713016089656
PAR PALETTE: 576 | 20 / 40 / HQ: 11520 / 24000 / 28080

KA-5064

CHAUFFAGE CÉRAMIQUE

3 niveaux réglables - Protection anti-chute



- Protection anti-chute
- Puissance: 1500 W
- Élément de chauffe: Céramique PTC
- Nombre de réglages: 3
- Puissance de chauffe par mode: 1000/1500 W

- Mode diffusion d'air frais
- Thermostat réglable
- Protection contre la surchauffe
- Poignée(s) intégrée(s)
- Dimensions: 9.2 x 15 x 21.2 cm

**1500
WATT**



PAR PCB: 10 | CODE EAN: 8713016051714
PAR PALETTE: 200 | 20 / 40 / HQ: 4700 / 11550 / 13540

KA-5065

CHAUFFAGE CÉRAMIQUE

Fonction oscillation - Protection anti-chute



- Protection anti-chute
- Puissance: 1500 W
- Élément de chauffe: Céramique PTC
- Nombre de réglages: 3
- Puissance de chauffe par mode: 1000/1500 W

- Mode diffusion d'air frais
- Thermostat réglable
- Protection contre la surchauffe
- Poignée(s) intégrée(s)
- Dimensions: 11.4 x 16.6 x 24.3 cm

**1500
WATT**



PAR PCB: 8 | CODE EAN: 8713016051738
PAR PALETTE: 192 | 20 / 40 / HQ: 4072 / 8440 / 9896

KA-5038

CHAUFFAGE CÉRAMIQUE

3 niveaux de réglage - Fonction oscillation



- Protection anti-chute
- Puissance: 1500 W
- Élément de chauffe: Céramique PTC
- Nombre de réglages: 3
- Puissance de chauffe par mode: 750/1500 W

- Mode diffusion d'air frais
- Thermostat réglable
- Protection contre la surchauffe
- Poignée(s) intégrée(s)
- Dimensions: 16.1 x 20.6 x 29 cm

**1500
WATT**




PAR PCB: 6 | CODE EAN: 8713016050380
PAR PALETTE: 108 | 20 / 40 / HQ: 2460 / 5070 / 5940

KA-5036

RADIATEUR CÉRAMIQUE SOUFFLANT

3 positions réglables - Fonction oscillation



- Protection anti-chute
- Puissance: 2000 W
- Élément de chauffe: Céramique PTC
- Nombre de réglages: 3
- Puissance de chauffe par mode: 1000/2000 W
- Mode diffusion d'air frais
- Thermostat réglable
- Protection contre la surchauffe
- Poignée(s) intégrée(s)
- Dimensions: 23.5 x 21.5 x 56.5 cm

**2000
WATT**



PAR PCB: 1 | CODE EAN: 8713016050366
PAR PALETTE: 36 | 20 / 40 / HQ: 756 / 1584 / 1760

KA-5266

CHAUFFAGE CÉRAMIQUE ET HUMIDIFICATEUR

Réservoir d'eau de 500 ml - 1800 W



- Plage de la minuterie: 12 h
- Télécommande
- Degré d'oscillation: 90 °
- Protection anti-chute
- Élément de chauffe: Céramique PTC
- Nombre de réglages: 3
- Puissance de chauffe par mode: 900 /

- 1800 W
- Mode diffusion d'air frais
- Thermostat réglable
- Protection contre la surchauffe
- Poignée(s) intégrée(s)
- Puissance: 1800 W

**1800
WATT**



PAR PCB: 4 | CODE EAN: 8712836961081
PAR PALETTE: 4 | 20 / 40 / HQ: 1492 / 3216 / 3792

KA-5070

CHAUFFAGE CÉRAMIQUE

Fixation murale - 2000 W



**2000
WATT**



- Plage de la minuterie: 8 h
- Programmation hebdomadaire de la minuterie
- Télécommande
- Écran LED
- Détection de fenêtre ouverte
- Montage mural
- Puissance: 2000 W
- Élément de chauffe: Céramique PTC
- Nombre de réglages: 2
- Puissance de chauffe par mode: 1000/2000 W
- Mode diffusion d'air frais
- Thermostat réglable
- Protection contre la surchauffe
- Dimensions: 42 x 12 x 17 cm

PAR PCB: 6 | CODE EAN: 8713016087836
PAR PALETTE: 78 | 20 / 40 / HQ: 1710 / 3540 / 4260

KA-5075

CHAUFFAGE CÉRAMIQUE

Fixation murale - 2000 W



**2000
WATT**



- Plage de la minuterie: 8 h
- Programmation hebdomadaire de la minuterie
- Télécommande
- Écran LED
- Détection de fenêtre ouverte
- Montage mural
- Puissance: 2000 W
- Élément de chauffe: Céramique PTC
- Nombre de réglages: 2
- Puissance de chauffe par mode: 1000/2000 W
- Mode diffusion d'air frais
- Thermostat réglable
- Protection contre la surchauffe
- Dimensions: 56 x 14.5 x 18.5 cm

PAR PCB: 4 | CODE EAN: 8713016087850
PAR PALETTE: 48 | 20 / 40 / HQ: 1120 / 2300 / 2700

KA-5103

RADIATEUR À BAIN D'HUILE

5 ailettes - 500 W



- Éléments: 5
- Taille de l'élément: 95 x 335 mm
- Puissance: 500 W

- Thermostat réglable
- Protection contre la surchauffe
- Poignée(s) intégrée(s)

500
WATT



PAR PCB: | CODE EAN: 8713016051035
PAR PALETTE: 72 | 20 / 40 / HQ: 1800 / 3750 / 4400

KA-5067

RADIATEUR À BAIN D'HUILE

7 ailettes - 1500 W



- Éléments: 7
- Taille de l'élément: 120 x 550 mm
- Protection anti-chute
- Puissance: 1500 W
- Puissance de chauffe par mode:

- 600/900/1500 W
- Thermostat réglable
- Protection contre la surchauffe
- Roues pivotantes

1500
WATT



3x

PAR PCB: 1 | CODE EAN: 8713016051783
PAR PALETTE: 39 | 20 / 40 / HQ: 875 / 1850 / 2150

KA-5069

RADIATEUR À BAIN D'HUILE

9 ailettes - 2000 W



- Éléments: 9
- Taille de l'élément: 120 x 550 mm
- Protection anti-chute
- Puissance: 2000 W
- Puissance de chauffe par mode:

- 800/1200/2000 W
- Thermostat réglable
- Protection contre la surchauffe
- Roues pivotantes

2000
WATT



3x

PAR PCB: 1 | CODE EAN: 8713016051790
PAR PALETTE: 30 | 20 / 40 / HQ: 765 / 1600 / 1850

KA-5071

RADIATEUR À BAIN D'HUILE

11 ailettes - 2000 W



- Éléments: 11
- Taille de l'élément: 120 x 550 mm
- Protection anti-chute
- Puissance: 2000 W
- Puissance de chauffe par mode:

- 800/1200/2000 W
- Thermostat réglable
- Protection contre la surchauffe
- Roues pivotantes

2000
WATT



3x

PAR PCB: | CODE EAN: 8713016051806
PAR PALETTE: 28 | 20 / 40 / HQ: 640 / 1320 / 1550

KA-5073

RADIATEUR À BAIN D'HUILE

13 ailettes - 2500 W



**2500
WATT**

13



3x

- Éléments: 13
- Taille de l'élément: 120 x 550 mm
- Protection anti-chute
- Puissance: 2500 W
- Puissance de chauffe par mode:

- 1000/1500/2500 W
- Thermostat réglable
- Protection contre la surchauffe
- Roues pivotantes

PAR PCB: | CODE EAN: 8713016051813
PAR PALETTE: 30 | 20 / 40 / HQ: 570 / 1190 / 1400

KA-5911

CHAUFFAGE À CONVECTION

2 niveaux de réglage - Thermostat ajustable



- Puissance: 1500 W
- Puissance de chauffe par mode: 750/1500 W
- Thermostat réglable

- Protection contre la surchauffe
- Bouton marche/arrêt avec témoin lumineux
- Poignée(s) intégrée(s)

**1500
WATT**

2x

PAR PCB: 1 | CODE EAN: 8713016059116
PAR PALETTE: 50 | 20 / 40 / HQ: 1150 / 2300 / 2700

KA-5912

CHAUFFAGE À CONVECTION

3 niveaux de réglage - Thermostat ajustable



**2000
WATT**

TURBO

3x

- Fonction turbo
- Puissance: 2000 W
- Puissance de chauffe par mode: 750/1250/2000 W

- Thermostat réglable
- Protection contre la surchauffe
- Poignée(s) intégrée(s)

PAR PCB: | CODE EAN: 8713016059123
PAR PALETTE: 40 | 20 / 40 / HQ: 920 / 1920 / 2260

KA-5914

CHAUFFAGE À CONVECTION

3 niveaux de réglage - Fonction turbo



**2000
WATT**

TURBO



3x

- Fonction turbo
- Plage de la minuterie: 24 h
- Puissance: 2000 W
- Puissance de chauffe par mode:

- 750/1250/2000 W
- Thermostat réglable
- Protection contre la surchauffe
- Poignée(s) intégrée(s)

PAR PCB: | CODE EAN: 8713016033970
PAR PALETTE: 40 | 20 / 40 / HQ: 920 / 1920 / 2260

KA-5813

CHAUFFAGE À CONVECTION

2 niveaux de réglage - Fonction turbo



- Fonction turbo
- Puissance: 2000 W
- Puissance de chauffe par mode: 1250/2000 W
- Thermostat réglable
- Mode hors gel
- Protection contre la surchauffe
- Poignée(s) intégrée(s)

**2000
WATT**

TURBO

2x

PAR PCB: 1 | CODE EAN: 8713016099235
PAR PALETTE: 28 | 20 / 40 / HQ: 710 / 1440 / 1690

KA-5816

CHAUFFAGE À CONVECTION

2 niveaux de réglage + turbo - Minuterie 24H



- Fonction turbo
- Plage de la minuterie: 24 h
- Puissance: 2000 W
- Puissance de chauffe par mode: 1250/2000 W
- Thermostat réglable
- Mode hors gel
- Protection contre la surchauffe
- Poignée(s) intégrée(s)

**2000
WATT**

TURBO



2x

PAR PCB: | CODE EAN: 8713016099242
PAR PALETTE: 28 | 20 / 40 / HQ: 710 / 1440 / 1690

KA-5819

CHAUFFAGE À CONVECTION WI-FI

Contrôlable via l'application - Fonction turbo



Puissant radiateur à convection de 2000 W. Fonction turbo boost et fonction minuterie. Contrôlez manuellement, à distance ou via l'application. Vérifiez les paramètres sur l'écran de l'appareil ou directement sur votre smartphone.

- Application disponible
- Affichage digital
- Télécommande
- Fonction turbo
- Plage de la minuterie: 24 h
- Puissance: 2000 W
- Puissance de chauffe par mode: 750/1250/2000 W
- Thermostat réglable
- Mode hors gel
- Protection contre la surchauffe
- Poignée(s) intégrée(s)

**2000
WATT**



TURBO




PAR PCB: 1 | CODE EAN: 8712836961807
PAR PALETTE: 2 | 20 / 40 / HQ: 800 / 1680 / 2000



KA-5215

CHAUFFAGE MICATHERMIQUE

3 niveaux de réglage - Thermostat ajustable



- Chauffage diélectrique
- Puissance: 1500 W
- Puissance de chauffe par mode: 500/1000/1500 W
- Thermostat réglable

- Protection anti-chute
- Protection contre la surchauffe
- Roues pivotantes
- Poignée(s) intégrée(s)

**1500
WATT**


3x

PAR PCB: 1 | CODE EAN: 8713016088116
PAR PALETTE: 20 | 20 / 40 / HQ: 510 / 1020 / 1150

KA-5220

CHAUFFAGE MICATHERMIQUE

3 niveaux de réglage - Thermostat ajustable



- Chauffage diélectrique
- Puissance: 2000 W
- Puissance de chauffe par mode: 800/1200/2000 W
- Thermostat réglable

- Protection anti-chute
- Protection contre la surchauffe
- Roues pivotantes
- Poignée(s) intégrée(s)

**2000
WATT**

3x

PAR PCB: 1 | CODE EAN: 8713016088130
PAR PALETTE: 20 | 20 / 40 / HQ: 440 / 880 / 1010

KA-5011

CHAUFFAGE QUARTZ

800 W - 2 niveaux de réglage



- Élément de chauffe: Quartz
- Puissance: 800 W
- Puissance de chauffe par mode: 400/800 W

- Poignée(s) intégrée(s)
- Protection anti-chute

**800
WATT**

2x

PAR PCB: 10 | CODE EAN: 8713016050113
PAR PALETTE: 60 | 20 / 40 / HQ: 1760 / 3600 / 4240

KA-5024

CHAUFFAGE RADIANT

3 niveaux de réglage - Fonction oscillation



- Élément de chauffe: Halogène
- Puissance: 1200 W
- Puissance de chauffe par mode:

- 400/800/1200 W
- Poignée(s) intégrée(s)
- Protection anti-chute

**1200
WATT**

3x



PAR PCB: 6 | CODE EAN: 8713016054715
PAR PALETTE: 72 | 20 / 40 / HQ: 1470 / 3000 / 3720

KA-5010

CHAUFFAGE QUARTZ

Protection IP24 - Fixation murale



**1200
WATT**

IP24



2x

- Élément de chauffe: Quartz
- Indice de protection: IP24
- Résiste aux éclaboussures


- Nombre de positions: 5
- Puissance: 1200 W
- Puissance de chauffe par mode: 600/1200 W

PAR PCB: 2 | CODE EAN: 8713016050106
PAR PALETTE: 96 | 20 / 40 / HQ: 1824 / 3460 / 4440

KA-5060

CHAUFFAGE INDUSTRIEL

3 niveaux de réglage - 2000 W



- Puissance: 2000 W
- Thermostat réglable
- Nombre de réglages: 3
- Puissance de chauffe par mode: 1000/2000 W
- Indice de protection: IP20

- Débit d'air: 197 m³/h
- Protection anti-chute
- Mode diffusion d'air frais
- Angle d'inclinaison: 90 °
- Poignée(s) intégrée(s)
- Dimensions: 19,5 x 17 x 22 cm

**2000
WATT**

2x

PAR PCB: 8 | CODE EAN: 8713016051424
PAR PALETTE: 8 | 20 / 40 / HQ: 3104 / 6400 / 7600

KA-5061

CHAUFFAGE INDUSTRIEL SOUFLANT

3 positions réglables - 3000 W



**3000
WATT**

2x

IP24

- Puissance: 3000 W
- Thermostat réglable
- Nombre de réglages: 2
- Puissance de chauffe par mode: 1500 / 3000 W
- Indice de protection: IP24

- Débit d'air: 340 m³/h
- Mode diffusion d'air frais
- Angle d'inclinaison: 15 °
- Poignée(s) intégrée(s)
- Dimensions: 25 x 21 x 36 cm

PAR PCB: | CODE EAN: 8713016051448
PAR PALETTE: 2 | 20 / 40 / HQ: 1150 / 2300 / 2900

KA-5072

CHAUFFAGE INDUSTRIEL

3 niveaux de réglage - 3000 W



- Puissance: 3000 W
- Thermostat réglable
- Nombre de réglages: 3
- Puissance de chauffe par mode: 1500 / 3000 W
- Indice de protection: IP20

- Débit d'air: 340 m³/h
- Protection anti-chute
- Mode diffusion d'air frais
- Angle d'inclinaison: 90 °
- Poignée(s) intégrée(s)
- Dimensions: 25,5 x 20 x 30,5 cm

**3000
WATT**


2x

PAR PCB: | CODE EAN: 8712836961746
PAR PALETTE: 2 | 20 / 40 / HQ: 1550 / 3200 / 3900

KA-5286

CHAUFFAGE DE TERRASSE

Fixation murale - Protection IPX4



**2000
WATT**

IPX4



3x

- Élément de chauffe: Quartz
- Indice de protection: IPX4
- Résiste aux éclaboussures
- Angle d'inclinaison: 0 - 45 °

- Montage mural
- Puissance: 2000 W
- Puissance de chauffe par mode: 650/1300/2000 W

PAR PCB: | CODE EAN: 8713016032706
PAR PALETTE: 36 | 20 / 40 / HQ: 700 / 1440 / 1690

KA-5287

CHAUFFAGE DE TERRASSE

Fixation murale ou sur pied - Protection IPX4



**2000
WATT**

IPX4

**180cm
200cm**



3x

- Élément de chauffe: Quartz
- Indice de protection: IPX4
- Résiste aux éclaboussures
- Angle d'inclinaison: 0 - 45 °
- Montage mural

- Réglage de la hauteur: 180-200 cm
- Puissance: 2000 W
- Puissance de chauffe par mode: 650/1300/2000 W
- Protection anti-chute

PAR PCB: | CODE EAN: 8713016033383
PAR PALETTE: 21 | 20 / 40 / HQ: 525 / 1050 / 1200

KA-5277

CHAUFFAGE DE TERRASSE

Fixation murale - Protection IP55



**2000
WATT**

IP55



- Élément de chauffe: Tube dorée
- Indice de protection: IP55
- Résiste aux éclaboussures

- Angle d'inclinaison: 0 - 45 °
- Montage mural
- Puissance: 2000 W

PAR PCB: 4 | CODE EAN: 8713016079565
PAR PALETTE: 60 | 20 / 40 / HQ: 1404 / 2912 / 3416

KA-5273

CHAUFFAGE DE TERRASSE SUSPENDU

Émission de chaleur à 360° - Protection IP34



**1500
WATT**

IP34

- Élément de chauffe: Halogène
- Indice de protection: IP34
- Résiste aux éclaboussures

- Méthode de placement: À suspendre
- Puissance: 1500 W

PAR PCB: | CODE EAN: 8713016079558
PAR PALETTE: 14 | 20 / 40 / HQ: 375 / 780 / 910

VENTILATION / CLIMATISATION



AC-5474

CLIMATISEUR MOBILE

5000 BTU - Classe énergétique A



5000
BTU



- Puissance de refroidissement: 1.42 kW
- Classe énergétique: A
- Modes de fonctionnement: Déshumidification; Refroidissement; Ventilation
- Choix de la vitesse de ventilation
- Niveau sonore: 65 dB

- Convient pour une surface maximale de: 40 m³
- Indicateur de réservoir plein
- Télécommande
- Minuterie digitale
- Réfrigérant: R290, 100g
- Puissance: 561 W

PAR PCB: 1 | CODE EAN: 8713016079725
PAR PALETTE: 12 | 20 / 40 / HQ: 216 / 452 / 674

AC-5477

CLIMATISEUR MOBILE

7000 BTU - Classe énergétique A



7000
BTU



- Puissance de refroidissement: 2.05 kW
- Classe énergétique: A
- Modes de fonctionnement: Déshumidification; Refroidissement; Ventilation
- Choix de la vitesse de ventilation
- Niveau sonore: 65 dB

- Convient pour une surface maximale de: 60 m³
- Indicateur de réservoir plein
- Télécommande
- Minuterie digitale
- Réfrigérant: R290, 140g
- Puissance: 785 W

PAR PCB: | CODE EAN: 8713016043825
PAR PALETTE: 12 | 20 / 40 / HQ: 216 / 452 / 674

AC-5670

CLIMATISEUR MOBILE WIFI 7000

Contrôlable via l'application - Classe énergétique A



7000
BTU



- Application disponible
- Type de réseau Wi-Fi: Bande unique (2,4 GHz)
- Puissance de refroidissement: 2.1 kW
- Classe énergétique: A
- Modes de fonctionnement: Déshumidification; Refroidissement; Ventilation
- Choix de la vitesse de ventilation

- Niveau sonore: 65 dB
- Convient pour une surface maximale de: 60 m³
- Indicateur de réservoir plein
- Télécommande
- Minuterie digitale
- Réfrigérant: R290, 140g
- Puissance: 785 W

PAR PCB: | CODE EAN: 8713016101716
PAR PALETTE: 12 | 20 / 40 / HQ: 216 / 452 / 674

AC-5529

CLIMATISEUR MOBILE

9000 BTU - Classe énergétique A



9000
BTU



- Puissance de refroidissement: 2.6 kW
- Classe énergétique: A
- Modes de fonctionnement: Déshumidification; Refroidissement; Ventilation
- Choix de la vitesse de ventilation
- Niveau sonore: 65 dB

- Convient pour une surface maximale de: 80 m³
- Indicateur de réservoir plein
- Télécommande
- Minuterie digitale
- Réfrigérant: R290, 160g
- Puissance: 1000 W

PAR PCB: | CODE EAN: 8713016042699
PAR PALETTE: 12 | 20 / 40 / HQ: 216 / 452 / 674

AC-5531

CLIMATISEUR MOBILE

10500 BTU - Classe énergétique A



**10500
BTU**



- Puissance de refroidissement: 3 kW
- Classe énergétique: A
- Modes de fonctionnement: Déshumidification; Refroidissement; Ventilation
- Choix de la vitesse de ventilation
- Niveau sonore: 65 dB


- Convient pour une surface maximale de: 90 m³
- Indicateur de réservoir plein
- Télécommande
- Minuterie digitale
- Réfrigérant: R290, 160g
- Puissance: 1149 W

PAR PCB: | CODE EAN: 8713016042712
PAR PALETTE: 12 | 20 / 40 / HQ: 216 / 452 / 674

AC-5555

KIT DE FENÊTRE UNIVERSEL

Kit de fenêtre pour climatiseurs



- Matière principale: Polyester




PAR PCB: 40 | CODE EAN: 8713016094629
PAR PALETTE: 160 | 20 / 40 / HQ: 4800 / 9600 / 10080

AC-5560

CLIMATISEUR MOBILE

10000 BTU - Classe énergétique A



**10000
BTU**



- Puissance de refroidissement: 2.9 kW
- Puissance de chauffe: 2,7 kW
- Classe énergétique: A
- Modes de fonctionnement: Chauffant; Déshumidification; Refroidissement; Ventilation
- Choix de la vitesse de ventilation
- Niveau sonore: 65 dB


- Convient pour une surface maximale de: 90 m³
- Indicateur de réservoir plein
- Télécommande
- Minuterie digitale
- Réfrigérant: R290, 215g
- Puissance: 1115 W

PAR PCB: | CODE EAN: 8713016042736
PAR PALETTE: 8 | 20 / 40 / HQ: 124 / 252 / 378

AC-5562

CLIMATISEUR MOBILE

12000 BTU - Classe énergétique A



**12000
BTU**



- Puissance de refroidissement: 3.5 kW
- Puissance de chauffe: 3,2 kW
- Classe énergétique: A
- Modes de fonctionnement: Chauffant; Déshumidification; Refroidissement; Ventilation
- Choix de la vitesse de ventilation
- Niveau sonore: 65 dB

- Convient pour une surface maximale de: 100 m³
- Indicateur de réservoir plein
- Télécommande
- Minuterie digitale
- Réfrigérant: R290, 235g
- Puissance: 1345 W

PAR PCB: | CODE EAN: 8713016042750
PAR PALETTE: 8 | 20 / 40 / HQ: 124 / 248 / 378

AT-5445

RAFRAÎCHISSEUR D'AIR

3 réglages - oscillant



- Nombre de réglages: 3
- Vitesse: 800-1000-1200 rpm
- Débit d'air: 326.4 m³/h
- Niveau sonore: 55.9 dB

- Capacité du réservoir d'eau: 4 l
- Degré d'oscillation: 45°
- Roues pivotantes
- Puissance: 65 W



PAR PCB: | CODE EAN: 8713016096609
PAR PALETTE: 20 | 20 / 40 / HQ: 445 / 950 / 1100

AT-5446

RAFRAÎCHISSEUR D'AIR

Minuterie réglable - Télécommande



- Nombre de réglages: 3
- Modes de ventilation: Naturel; Normal; Silencieux
- Plage de la minuterie: 1-7 h
- Télécommande
- Vitesse: 800-1000-1200 rpm
- Débit d'air: 364.8 m³/h

- Niveau sonore: 63.8 dB
- Capacité du réservoir d'eau: 4 l
- Réservoir d'eau rétractable
- Degré d'oscillation: 45°
- Roues pivotantes
- Puissance: 65 W



PAR PCB: 1 | CODE EAN: 8713016096548
PAR PALETTE: 20 | 20 / 40 / HQ: 445 / 950 / 1100

AT-5450

RAFRAÎCHISSEUR D'AIR

Minuterie réglable - Oscillant



- Nombre de réglages: 5
- Modes de ventilation: Naturel; Normal; Silencieux
- Fonction minuterie
- Débit d'air: 928.2 m³/h
- Niveau sonore: 63.1 dB
- Degré d'oscillation: 75°

- Réservoir d'eau rétractable
- Capacité du réservoir d'eau: 4,5 l
- Télécommande
- Poignée(s) intégrée(s)
- Mobile
- Puissance: 70 W



PAR PCB: | CODE EAN: 8713016008800
PAR PALETTE: 15 | 20 / 40 / HQ: 324 / 676 / 800

AT-5465

RAFRAÎCHISSEUR D'AIR

Minuterie réglable - Oscillant



- Nombre de réglages: 3
- Modes de ventilation: Naturel; Normal; Silencieux
- Plage de la minuterie: 0.5 - 7.5 h
- Télécommande
- Vitesse: 900-1100-1300 rpm
- Débit d'air: 310,8 m³/h

- Niveau sonore: 61.71 dB
- Capacité du réservoir d'eau: 9 l
- Réservoir d'eau rétractable
- Degré d'oscillation: 60°
- Protection contre la surchauffe
- Roues pivotantes
- Puissance: 60 W



PAR PCB: 1 | CODE EAN: 8713016105943
PAR PALETTE: 18 | 20 / 40 / HQ: 426 / 852 / 972

AT-5468

RAFRAÎCHISSEUR D'AIR

Minuterie réglable - Oscillant



- Nombre de réglages: 3
- Modes de ventilation: Naturel; Normal; Silencieux
- Plage de la minuterie: 0.5 - 7.5 h
- Télécommande
- Vitesse: 1000-1150-1250 rpm
- Débit d'air: 190.2 m³/h

- Niveau sonore: 61.47 dB
- Réservoir d'eau rétractable
- Capacité du réservoir d'eau: 8 l
- Fonction oscillation
- Protection contre la surchauffe
- Roues pivotantes
- Puissance: 45 W

PAR PCB: | CODE EAN: 8713016095008
PAR PALETTE: 14 | 20 / 40 / HQ: 313 / 652 / 725

VE-5841

VENTILATEUR DE TABLE - RECHARGE USB

4000 mAh - 9 heures d'autonomie



- Chargement par USB
- Degré d'oscillation: 80°
- Diamètre du ventilateur: 16,5 cm
- Capacité de la batterie: 4000 mAh
- Câble USB fourni


- Temps de charge: 4.5 h
- Nombre de réglages: 4
- Protection contre la surchauffe
- Puissance: 4 W

PAR PCB: 24 | CODE EAN: 8713016105226
PAR PALETTE: 144 | 20 / 40 / HQ: 3100 / 6600 / 7800

VE-5909

VENTILATEUR DE TABLE

15 cm de diamètre - 2 vitesses



- Diamètre du ventilateur: 15 cm
- Nombre de réglages: 2
- Débit d'air: 664.8 m³/h
- Vitesse: 2100-2300 rpm

- Niveau sonore: 46.49 dB
- Angle d'inclinaison: 25°
- Protection contre la surchauffe
- Puissance: 15 W



PAR PCB: 12 | CODE EAN: 8713016062918
PAR PALETTE: 180 | 20 / 40 / HQ: 4452 / 9576 / 10620

VE-5923

VENTILATEUR DE TABLE

23 cm de diamètre - Fonction oscillation



- Diamètre du ventilateur: 23 cm
- Nombre de réglages: 2
- Débit d'air: 1392.6 m³/h
- Vitesse: 1500-1700 rpm
- Niveau sonore: 50.52 dB

- Degré d'oscillation: 85°
- Angle d'inclinaison: 25°
- Protection contre la surchauffe
- Puissance: 30 W




PAR PCB: | CODE EAN: 8713016059239
PAR PALETTE: 80 | 20 / 40 / HQ: 2016 / 4032 / 4535

VE-5924

VENTILATEUR DE TABLE

23 cm de diamètre - Fonction oscillation



- Diamètre du ventilateur: 23 cm
- Nombre de réglages: 2
- Débit d'air: 1392.6 m³/h
- Vitesse: 1500-1700 rpm
- Niveau sonore: 50.52 dB

- Degré d'oscillation: 85 °
- Angle d'inclinaison: 25 °
- Protection contre la surchauffe
- Puissance: 30 W



PAR PCB: | CODE EAN: 8713016009708
PAR PALETTE: 80 | 20 / 40 / HQ: 2016 / 4032 / 4535

VE-5930

VENTILATEUR DE TABLE

30 cm de diamètre - 3 vitesses



- Diamètre du ventilateur: 30 cm
- Nombre de réglages: 3
- Débit d'air: 2414.4 m³/h
- Vitesse: 1100-1200-1300 rpm
- Niveau sonore: 49.36 dB

- Degré d'oscillation: 85 °
- Angle d'inclinaison: 25 °
- Protection contre la surchauffe
- Puissance: 40 W




PAR PCB: | CODE EAN: 8713016059307
PAR PALETTE: 54 | 20 / 40 / HQ: 1326 / 2652 / 3060

VE-5931

VENTILATEUR DE TABLE

30 cm de diamètre - 3 vitesses



- Diamètre du ventilateur: 30 cm
- Nombre de réglages: 3
- Débit d'air: 2414.4 m³/h
- Vitesse: 1100-1200-1300 rpm
- Niveau sonore: 49.36 dB

- Degré d'oscillation: 85 °
- Angle d'inclinaison: 25 °
- Protection contre la surchauffe
- Puissance: 40 W



PAR PCB: | CODE EAN: 8713016059499
PAR PALETTE: 54 | 20 / 40 / HQ: 1326 / 2652 / 3060

VE-5978

VENTILATEUR DE TABLE

40 cm de diamètre - 3 vitesses



- Diamètre du ventilateur: 40 cm
- Nombre de réglages: 3
- Débit d'air: 4719 m³/h
- Vitesse: 1000-1100-1250 rpm
- Niveau sonore: 53.38 dB

- Degré d'oscillation: 85 °
- Angle d'inclinaison: 25 °
- Protection contre la surchauffe
- Puissance: 45 W




PAR PCB: | CODE EAN: 8713016030900
PAR PALETTE: 32 | 20 / 40 / HQ: 805 / 1554 / 1944

VE-5979

VENTILATEUR DE TABLE

40 cm de diamètre - 3 vitesses



- Diamètre du ventilateur: 40 cm
- Nombre de réglages: 3
- Débit d'air: 4719 m³/h
- Vitesse: 1000-1100-1250 rpm
- Niveau sonore: 53.38 dB

- Degré d'oscillation: 85°
- Angle d'inclinaison: 25°
- Protection contre la surchauffe
- Puissance: 45 W



PAR PCB: | CODE EAN: 8713016027191
PAR PALETTE: 32 | 20 / 40 / HQ: 805 / 1554 / 1944

VE-5893

VENTILATEUR SUR PIED

40 cm de diamètre - Hauteur de 105 à 125 cm



- Diamètre du ventilateur: 40 cm
- Nombre de réglages: 3
- Débit d'air: 4258.8 m³/h
- Vitesse: 1000-1100-1250 rpm
- Niveau sonore: 53.48 dB

- Degré d'oscillation: 85°
- Angle d'inclinaison: 25°
- Réglage de la hauteur: 105-125 cm
- Protection contre la surchauffe
- Puissance: 45 W




PAR PCB: | CODE EAN: 8713016060631
PAR PALETTE: 56 | 20 / 40 / HQ: 1200 / 2400 / 2700

VE-5894

VENTILATEUR SUR PIED

40 cm de diamètre - Hauteur de 105 à 125 cm



- Diamètre du ventilateur: 40 cm
- Nombre de réglages: 3
- Débit d'air: 4258.8 m³/h
- Vitesse: 1000-1100-1250 rpm
- Niveau sonore: 53.48 dB

- Degré d'oscillation: 85°
- Angle d'inclinaison: 25°
- Réglage de la hauteur: 105-125 cm
- Protection contre la surchauffe
- Puissance: 45 W




PAR PCB: | CODE EAN: 8713016060624
PAR PALETTE: 56 | 20 / 40 / HQ: 1200 / 2400 / 2700

VE-5898

VENTILATEUR SUR PIED

40 cm de diamètre - Télécommande et minuterie



- Diamètre du ventilateur: 40 cm
- Télécommande
- Nombre de réglages: 3
- Modes de ventilation: Naturel; Normal; Silencieux
- Plage de la minuterie: 7.5 h
- Débit d'air: 3258 m³/h

- Vitesse: 1000-1100-1250 rpm
- Niveau sonore: 53.29 dB
- Degré d'oscillation: 85°
- Angle d'inclinaison: 25°
- Réglage de la hauteur: 105 - 125 cm
- Puissance: 45 W




PAR PCB: 1 | CODE EAN: 8713016079275
PAR PALETTE: 56 | 20 / 40 / HQ: 1200 / 2400 / 2700

VE-5899

VENTILATEUR SUR PIED

40 cm de diamètre - Télécommande et minuterie



- Diamètre du ventilateur: 40 cm
- Télécommande
- Nombre de réglages: 3
- Modes de ventilation: Naturel; Normal; Silencieux
- Plage de la minuterie: 7.5 h
- Débit d'air: 3258 m³/h


- Vitesse: 1000-1100-1250 rpm
- Niveau sonore: 53.29 dB
- Degré d'oscillation: 85 °
- Angle d'inclinaison: 25 °
- Réglage de la hauteur: 105 - 125 cm
- Puissance: 45 W

PAR PCB: | CODE EAN: 8713016079282
PAR PALETTE: 56 | 20 / 40 / HQ: 1200 / 2400 / 2700

VE-5890

VENTILATEUR SUR PIED

40 cm de diamètre - Hauteur de 110 à 130 cm



- Diamètre du ventilateur: 40 cm
- Nombre de réglages: 3
- Débit d'air: 4258.8 m³/h
- Vitesse: 1000-1100-1250 rpm
- Niveau sonore: 53.48 dB


- Degré d'oscillation: 85 °
- Angle d'inclinaison: 25 °
- Réglage de la hauteur: 110-130 cm
- Protection contre la surchauffe
- Puissance: 45 W

PAR PCB: | CODE EAN: 8713016058904
PAR PALETTE: 52 | 20 / 40 / HQ: 990 / 2000 / 2400

VE-5880

VENTILATEUR SUR PIED

Diamètre 40cm - 24 vitesses réglables



- Type de moteur: Moteur DC
- Diamètre du ventilateur: 40 cm
- Nombre de réglages: 24
- Plage de la minuterie: 7.5 h
- Télécommande
- Débit d'air: 2934 m³/h


- Niveau sonore: 64.2 dB
- Degré d'oscillation: 80 °
- Angle d'inclinaison: 18 °
- Protection contre la surchauffe
- Puissance: 30 W

PAR PCB: | CODE EAN: 8713016095015
PAR PALETTE: 26 | 20 / 40 / HQ: 620 / 1280 / 1480

VE-5884

VENTILATEUR AVEC BRUMISATEUR

40 cm de diamètre - Fonction oscillation



- Fonction brumisateur
- Diamètre du ventilateur: 40 cm
- Nombre de réglages: 3
- Modes de ventilation: Naturel; Normal; Silencieux
- Plage de la minuterie: 1 - 9 h
- Télécommande
- Vitesse: 880-1000-1150 rpm


- Débit d'air: 3108 m³/h
- Niveau sonore: 59.09 dB
- Capacité du réservoir d'eau: 2 l
- Degré d'oscillation: 85 °
- Angle d'inclinaison: 25 °
- Protection contre la surchauffe
- Puissance: 70 W

PAR PCB: | CODE EAN: 8713016094919
PAR PALETTE: 17 | 20 / 40 / HQ: 350 / 720 / 800

VE-5858

VENTILATEUR

30 cm de diamètre - Fonction oscillation



- Diamètre du ventilateur: 30 cm
- Nombre de réglages: 3
- Plaque oscillante: 360°
- Plage du minuteur: 20 - 120 min
- Vitesse: 800-900-1050 rpm

- Débit d'air: 4633,8 m³/h
- Niveau sonore: 60.69 dB
- Protection contre la surchauffe
- Puissance: 40 W



PAR PCB: | CODE EAN: 8713016094940
PAR PALETTE: 48 | 20 / 40 / HQ: 1070 / 2200 / 2600

VE-5905

VENTILATEUR COLONNE

73 cm - Minuteur



- Fonction minuterie
- Nombre de réglages: 3
- Débit d'air: 810 m³/h
- Vitesse: 1500-1900-2200 rpm
- Niveau sonore: 54 dB

- Degré d'oscillation: 75°
- Protection contre la surchauffe
- Poignée(s) intégrée(s)
- Puissance: 30 W




PAR PCB: | CODE EAN: 8713016043801
PAR PALETTE: 80 | 20 / 40 / HQ: 1547 / 3560 / 4160

VE-5806

VENTILATEUR COLONNE

79 cm - Minuteur



- Nombre de réglages: 3
- Plage du minuteur: 20 - 120 min
- Vitesse: 1350-1650-1950 rpm
- Débit d'air: 162 m³/h

- Niveau sonore: 55.7 dB
- Degré d'oscillation: 75°
- Protection contre la surchauffe
- Puissance: 35 W




PAR PCB: | CODE EAN: 8713016103581
PAR PALETTE: 63 | 20 / 40 / HQ: 1152 / 2592 / 3024

VE-5864

VENTILATEUR COLONNE

76 cm - Minuterie



- Nombre de réglages: 3
- Plage du minuteur: 20 - 120 min
- Vitesse: 1100-1200-1300 rpm
- Débit d'air: 484,8 m³/h

- Niveau sonore: 59.21 dB
- Degré d'oscillation: 75°
- Protection contre la surchauffe
- Puissance: 40 W




PAR PCB: 4 | CODE EAN: 8713016094964
PAR PALETTE: 60 | 20 / 40 / HQ: 1512 / 3000 / 3300

VE-5865

VENTILATEUR COLONNE

76 cm - Télécommande incluse / Minuterie



76cm



- Nombre de réglages: 3
- Modes de ventilation: Naturel; Normal; Silencieux
- Plage de la minuterie: 1 - 12 h
- Télécommande
- Vitesse: 1100-1200-1300 rpm

- Débit d'air: 484,8 m³/h
- Niveau sonore: 59.21 dB
- Degré d'oscillation: 75 °
- Protection contre la surchauffe
- Puissance: 40 W

PAR PCB: 4 | CODE EAN: 8713016094988
PAR PALETTE: 60 | 20 / 40 / HQ: 1512 / 3000 / 3300

VE-5810

VENTILATEUR DE PLAFOND

Diamètre 76 cm - Avec tirette



- Diamètre du ventilateur: 76 cm
- Nombre de réglages: 3
- Débit d'air: 6155.4 m³/h
- Vitesse: 240 rpm
- Niveau sonore: 45.2 dB

- Fonction marche arrière
- Type d'ampoule: E27
- Nombre d'accessoires: 1
- Puissance: 50 W

PAR PCB: | CODE EAN: 8713016096555
PAR PALETTE: 56 | 20 / 40 / HQ: 1350 / 2800 / 3280

76cm



VE-5815

VENTILATEUR DE PLAFOND

Diamètre 112 cm - Avec télécommande



112cm



- Diamètre du ventilateur: 112 cm
- Nombre de réglages: 3
- Plage de la minuterie: 2/4/8 h
- Débit d'air: 7729.8 m³/h
- Vitesse: 215 rpm
- Niveau sonore: 50.4 dB

- Fonction marche arrière
- Télécommande
- Type d'ampoule: E14
- Nombre d'accessoires: 1
- Puissance: 55 W

PAR PCB: | CODE EAN: 8713016096586
PAR PALETTE: 30 | 20 / 40 / HQ: 640 / 1340 / 1500

VE-5817

VENTILATEUR DE PLAFOND

Diamètre 132 cm - Avec télécommande



132cm



- Diamètre du ventilateur: 132 cm
- Nombre de réglages: 3
- Plage de la minuterie: 2/4/8 h
- Débit d'air: 9515.4 m³/h
- Vitesse: 175 rpm
- Niveau sonore: 47.8 dB


- Fonction marche arrière
- Télécommande
- Type d'ampoule: E27
- Nombre d'accessoires: 2
- Puissance: 55 W

PAR PCB: | CODE EAN: 8713016096593
PAR PALETTE: 25 | 20 / 40 / HQ: 510 / 1060 / 1230

VE-5966

VENTILATEUR RÉTRO EN MÉTAL

Diamètre 25 cm - 2 positions réglables



- Diamètre du ventilateur: 25 cm
- Nombre de réglages: 2
- Débit d'air: 890 m³/h
- Vitesse: 1500-1800 rpm

- Niveau sonore: 49.5 dB
- Poignée(s) intégrée(s)
- Protection contre la surchauffe
- Puissance: 20 W

25cm

220V
240V

PAR PCB: 4 | CODE EAN: 8713016059666
PAR PALETTE: 80 | 20 / 40 / HQ: 1584 / 3264 / 3808

VE-5967

VENTILATEUR RÉTRO EN MÉTAL

Diamètre 25 cm - 2 positions réglables



- Diamètre du ventilateur: 25 cm
- Nombre de réglages: 2
- Débit d'air: 890 m³/h
- Vitesse: 1500-1800 rpm

- Niveau sonore: 49.5 dB
- Poignée(s) intégrée(s)
- Protection contre la surchauffe
- Puissance: 20 W


25cm

PAR PCB: 4 | CODE EAN: 8713016059673
PAR PALETTE: 80 | 20 / 40 / HQ: 1584 / 3264 / 3808

VE-5953

VENTILATEUR DE TABLE

Diamètre 30 cm - Oscillant



- Diamètre du ventilateur: 30 cm
- Nombre de réglages: 3
- Débit d'air: 2149 m³/h
- Vitesse: 900-1100-1300 rpm
- Niveau sonore: 58.6 dB

- Degré d'oscillation: 85°
- Angle d'inclinaison: 20°
- Poignée(s) intégrée(s)
- Protection contre la surchauffe
- Puissance: 35 W

30cm

85°

PAR PCB: | CODE EAN: 8713016059536
PAR PALETTE: 46 | 20 / 40 / HQ: 1090 / 2178 / 2500

VE-5952

VENTILATEUR MÉTALLIQUE SUR PIED

Diamètre 25 cm - Réglable en hauteur 65-85 cm



- Diamètre du ventilateur: 25 cm
- Nombre de réglages: 3
- Débit d'air: 1464 m³/h
- Vitesse: 950-1100-1300 rpm
- Niveau sonore: 52.2 dB

- Degré d'oscillation: 85°
- Angle d'inclinaison: 20°
- Poignée(s) intégrée(s)
- Protection contre la surchauffe
- Puissance: 30 W

25cm

85°


65 cm
85 cm

PAR PCB: | CODE EAN: 8713016059529
PAR PALETTE: 60 | 20 / 40 / HQ: 1365 / 2786 / 3184

VE-5951

VENTILATEUR METAL SUR PIED

Diamètre 40 cm - Réglable en hauteur 91-128 cm



- Diamètre du ventilateur: 40 cm
- Nombre de réglages: 3
- Débit d'air: 3559 m³/h
- Vitesse: 900-1100-1200 rpm
- Niveau sonore: 64.3 dB

- Degré d'oscillation: 85°
- Angle d'inclinaison: 20°
- Poignée(s) intégrée(s)
- Protection contre la surchauffe
- Puissance: 50 W



PAR PCB: | CODE EAN: 8713016059512
PAR PALETTE: 30 | 20 / 40 / HQ: 635 / 1410 / 1510

VE-5975

VENTILATEUR MÉTALLIQUE SUR PIED À GRANDE VITESSE

Diamètre 45 cm - Réglable en hauteur 99-135 cm



- Diamètre du ventilateur: 45 cm
- Nombre de réglages: 3
- Débit d'air: 7367.4 m³/h
- Vitesse: 950-1100-1250 rpm
- Niveau sonore: 62.32 dB

- Angle d'inclinaison: 130°
- Poignée(s) intégrée(s)
- Protection contre la surchauffe
- Puissance: 100 W



PAR PCB: | CODE EAN: 8713016027115
PAR PALETTE: 21 | 20 / 40 / HQ: 410 / 840 / 1008

VE-5970

VENTILATEUR DE TABLE RÉTRO

Diamètre 30 cm - Finition cuivre



- Diamètre du ventilateur: 30 cm
- Nombre de réglages: 3
- Débit d'air: 2149 m³/h
- Vitesse: 950-1100-1300 rpm
- Niveau sonore: 58.6 dB

- Degré d'oscillation: 85°
- Angle d'inclinaison: 20°
- Poignée(s) intégrée(s)
- Protection contre la surchauffe
- Puissance: 35 W



PAR PCB: | CODE EAN: 8713016016065
PAR PALETTE: 46 | 20 / 40 / HQ: 1090 / 2178 / 2500

VE-5971

VENTILATEUR RÉTRO SUR PIED

Diamètre 40 cm - Finition cuivre



- Diamètre du ventilateur: 40 cm
- Nombre de réglages: 3
- Débit d'air: 3560 m³/h
- Vitesse: 900-1100-1300 rpm
- Niveau sonore: 64.3 dB

- Degré d'oscillation: 85°
- Angle d'inclinaison: 20°
- Poignée(s) intégrée(s)
- Protection contre la surchauffe
- Puissance: 50 W



PAR PCB: | CODE EAN: 8713016016089
PAR PALETTE: 31 | 20 / 40 / HQ: 688 / 1410 / 1510

VE-5928

VENTILATEUR DE TABLE

Diamètre 30 cm - Oscillant



- Diamètre du ventilateur: 30 cm
- Nombre de réglages: 3
- Débit d'air: 2167.8 m³/h
- Vitesse: 980-1100-1260 rpm
- Niveau sonore: 61.24 dB

- Degré d'oscillation: 85 °
- Angle d'inclinaison: 20 °
- Protection contre la surchauffe
- Puissance: 35 W




PAR PCB: | CODE EAN: 8713016042866
PAR PALETTE: 30 | 20 / 40 / HQ: 675 / 1344 / 1536

VE-5929

VENTILATEUR SUR PIED EN MÉTAL

Diamètre 40 cm - Réglable en hauteur 90-128 cm



- Diamètre du ventilateur: 40 cm
- Nombre de réglages: 3
- Débit d'air: 4566 m³/h
- Vitesse: 900-1100-1250 rpm
- Niveau sonore: 64.1 dB

- Degré d'oscillation: 85 °
- Angle d'inclinaison: 20 °
- Protection contre la surchauffe
- Puissance: 50 W




PAR PCB: | CODE EAN: 8713016042880
PAR PALETTE: 17 | 20 / 40 / HQ: 408 / 850 / 925

VE-5804

VENTILATEUR EN MÉTAL SUR TRÉPIED

Diamètre 40 cm - Trépied en bois



- Diamètre du ventilateur: 40 cm
- Nombre de réglages: 3
- Débit d'air: 3865 m³/h
- Vitesse: 950-1080-1250 rpm
- Niveau sonore: 66.55 dB

- Degré d'oscillation: 85 °
- Angle d'inclinaison: 10 °
- Poignée(s) intégrée(s)
- Protection contre la surchauffe
- Puissance: 50 W




PAR PCB: | CODE EAN: 8713016083500
PAR PALETTE: 25 | 20 / 40 / HQ: 560 / 1180 / 1250

VE-5933

VENTILATEUR EN MÉTAL

Diamètre 30 cm - Angle réglable 130°



- Diamètre du ventilateur: 30 cm
- Nombre de réglages: 3
- Débit d'air: 2448 m³/h
- Vitesse: 900-1100-1300 rpm
- Niveau sonore: 59.1 dB

- Angle d'inclinaison: 130 °
- Poignée(s) intégrée(s)
- Protection contre la surchauffe
- Puissance: 55 W




PAR PCB: | CODE EAN: 8713016059338
PAR PALETTE: 40 | 20 / 40 / HQ: 840 / 1740 / 2040

VE-5937

VENTILATEUR EN MÉTAL

Diamètre 35 cm - Angle réglable 130°



- Diamètre du ventilateur: 35 cm
- Nombre de réglages: 3
- Débit d'air: 4355 m³/h
- Vitesse: 950-1100-1250 rpm
- Niveau sonore: 62.1 dB

- Angle d'inclinaison: 130°
- Poignée(s) intégrée(s)
- Protection contre la surchauffe
- Puissance: 70 W



PAR PCB: | CODE EAN: 8713016041920
PAR PALETTE: 28 | 20 / 40 / HQ: 780 / 1560 / 1070

VE-5936

VENTILATEUR MÉTAL DE SOL GRANDE VITESSE

Diamètre 40 cm - Angle réglable 130°



- Diamètre du ventilateur: 40 cm
- Nombre de réglages: 3
- Débit d'air: 4716,6 m³/h
- Vitesse: 950-1100-1250 rpm
- Niveau sonore: 60.54 dB

- Angle d'inclinaison: 130°
- Poignée(s) intégrée(s)
- Protection contre la surchauffe
- Puissance: 70 W



PAR PCB: | CODE EAN: 8713016026965
PAR PALETTE: 24 | 20 / 40 / HQ: 544 / 1104 / 1260

VE-5935

VENTILATEUR MÉTAL DE SOL GRANDE VITESSE

Diamètre 45 cm - Angle réglable 130°



- Diamètre du ventilateur: 45 cm
- Nombre de réglages: 3
- Débit d'air: 6291 m³/h
- Vitesse: 950-1100-1280 rpm
- Niveau sonore: 64.34 dB

- Angle d'inclinaison: 130°
- Poignée(s) intégrée(s)
- Protection contre la surchauffe
- Puissance: 80 W



PAR PCB: | CODE EAN: 8713016031945
PAR PALETTE: 21 | 20 / 40 / HQ: 440 / 896 / 1070

VE-5885

VENTILATEUR MÉTAL DE SOL GRANDE VITESSE

Diamètre 50 cm - Angle ajustable 130°



- Diamètre du ventilateur: 50 cm
- Nombre de réglages: 3
- Débit d'air: 11012 m³/h
- Vitesse: 950-1100-1250 rpm
- Niveau sonore: 66.86 dB

- Angle d'inclinaison: 130°
- Poignée(s) intégrée(s)
- Protection contre la surchauffe
- Puissance: 120 W



PAR PCB: | CODE EAN: 8713016043344
PAR PALETTE: 21 | 20 / 40 / HQ: 440 / 896 / 1060


TRAITEMENT DE L'AIR



AP-4782

PURIFICATEUR D'AIR

CADR: 160 m³/h - Filtres HEPA, Carbone & Pre-filtre



Un air pur dans votre maison ! Système de filtre 3 en 1; pré-filtre (capture les cheveux et la poussière), filtre à charbon actif (élimine les odeurs) et filtre H13 HEPA (élimine les microparticules) Voyants de couleur indiquant la qualité de l'air

- CADR: 160 m³/h
- Portée jusqu'à: 15 m²
- Classe du filtre HEPA: H13 HEPA
- Pré-filtre
- Filtre à air charbon
- Capteur de qualité de l'air intégré
- Niveau sonore: 52 dB
- Mode veille
- Nombre de vitesses: 3
- Plage de la minuterie: 2 - 4 - 8 h
- Puissance: 35 W

PAR PCB: 4 | CODE EAN: 8713016107589
PAR PALETTE: 4 | 20 / 40 / HQ: 800 / 1680 / 2000



CADR
160
m³/h

HEPA H13

8
HR

AP-4787

PURIFICATEUR D'AIR

CADR: 200 m³/h - Filtres HEPA, Carbone & Pre-filtre



Ce purificateur d'air doté d'un voyant 3 couleurs indiquant la qualité de l'air et d'un système 3 filtres: préfiltre (poussière et cheveux), filtre au charbon actif (anti-odeurs), filtre HEPA H13; offrant ainsi une qualité d'air intérieur plus saine.

- CADR: 200 m³/h
- Portée jusqu'à: 25 m²
- Classe du filtre HEPA: H13 HEPA
- Pré-filtre
- Filtre à air charbon
- Capteur de qualité de l'air intégré
- Niveau sonore: 52 dB
- Mode veille
- Nombre de vitesses: 3
- Plage de la minuterie: 2 - 4 - 8 h
- Puissance: 35 W

PAR PCB: 4 | CODE EAN: 8713016107541
PAR PALETTE: 24 | 20 / 40 / HQ: 700 / 1400 / 1680



HEPA H13

8
HR

AP-4702

FILTRE 3 EN 1

HEPA H13 - Pour AP-4787



- Pré-filtre
- Classe du filtre HEPA: H13 HEPA
- Filtre à air charbon

PAR PCB: 12 | CODE EAN: 8713016110091
PAR PALETTE: 12 | 20 / 40 / HQ: 3360 / 6720 / 8400



AP-4707


PRÉFILTRE 3 EN 1

HEPA H13 - convient pour AP-4787



- Pré-filtre
- Classe du filtre HEPA: H13 HEPA
- Filtre à air charbon

PAR PCB: 12 | CODE EAN: 8713016108166
PAR PALETTE: 192 | 20 / 40 / HQ: 4032 / 8352 / 9072



AC-5410

DÉSHUMIDIFICATEUR

10L - Fonction dégivrage



Ce déshumidificateur est silencieux, il est donc idéal pour différents espaces: salon, chambre, magasin... Compact, il peut se placer dans tous les espaces confinés comme les caravanes, les bateaux, les salles de bain et les cagibis.

- Volume de déshumidification: 10 l/d
- Capacité du réservoir d'eau: 2 l
- Débit d'air: 150 m³/h
- Niveau sonore: 42 dB
- Dégivrage automatique
- Poignée(s) intégrée(s)
- Pieds antidérapants
- Dimensions: 18.5 x 27.6 x 48 cm



PAR PCB: | CODE EAN: 8713016039392
PAR PALETTE: 36 | 20 / 40 / HQ: 748 / 1540 / 1952



DÉSHUMIDIFICATEUR

20L - Fonction dégivrage



Ce déshumidificateur est silencieux, il est donc idéal pour différents espaces: salon, chambre, magasin... Compact, il peut se placer dans tous les espaces confinés comme les caravanes, les bateaux, les salles de bain et les cagibis.

- Volume de déshumidification: 20 l/d
- Capacité du réservoir d'eau: 5 l
- Débit d'air: 180 m³/h
- Niveau sonore: 43 dB
- Dégivrage automatique
- Hygrométrie
- Fonction minuterie
- Roues pivotantes
- Dimensions: 23.5 x 27.6 x 50 cm

PAR PCB: | CODE EAN: 8713016039415
PAR PALETTE: 30 | 20 / 40 / HQ: 568 / 1216 / 1300



FRAÎCHEUR



KB-7526

GLACIÈRE

12/230 volts - Thermoélectrique - Classe A++



Glacière légère et pratique, facile à transporter pour une utilisation en camping ou à la plage. Volume très spacieux. La glacière peut garder vos repas au frais ou au chaud. Convient pour 12 V et 230 V.

- Capacité: 20 l
- Refroidit sous la température ambiante jusqu'à: 18 °C
- Maintient au chaud jusqu'à un maximum de: 65 °C
- Thermo-électrique
- Couvercle amovible
- Couvercle avec loquet de sécurité
- Espace pour le rangement du câble
- Poignée(s) de transport
- Adapté au camping
- Dimensions: 29.9 x 40 x 42 cm
- Poids: 4.1 kg

PAR PCB: | CODE EAN: 8713016075260
PAR PALETTE: 24 | 20 / 40 / HQ: 490 / 1040 / 1096

12V
220-240V

KB-7424

GLACIÈRE

22L - Thermoélectrique



- Capacité: 22 l
- Refroidit sous la température ambiante jusqu'à: 16 °C
- Thermo-électrique
- Couvercle amovible
- Couvercle avec loquet de sécurité
- Espace pour le rangement du câble
- Poignée(s) intégrée(s)
- Adapté au camping
- Dimensions: 25.6 x 41 x 40.1 cm
- Poids: 3 kg


PAR PCB: | CODE EAN: 8713016057044
PAR PALETTE: 36 | 20 / 40 / HQ: 690 / 1400 / 1566

12V

KB-7532

GLACIÈRE

12/230 volts - Thermoélectrique



- Capacité: 26 l
- Refroidit sous la température ambiante jusqu'à: 18 °C
- Maintient au chaud jusqu'à un maximum de: 65 °C
- Thermo-électrique
- Couvercle amovible
- Couvercle avec loquet de sécurité
- Espace pour le rangement du câble
- Poignée(s) de transport
- Adapté au camping
- Dimensions: 32.1 x 44.1 x 44.5 cm
- Poids: 4.6 kg

PAR PCB: | CODE EAN: 8713016075321
PAR PALETTE: 17 | 20 / 40 / HQ: 378 / 768 / 944

12V
220-240V

KB-7540

GLACIÈRE

12/230 volts - Thermoélectrique - Classe A++



Glacière légère, pratique et facile à transporter grâce à ses roulettes intégrées. Idéale pour une utilisation en camping ou à la plage. Volume très spacieux: 40 Litres. La glacière peut garder vos repas au frais ou au chaud. Convient pour 12V et 230V.

- Capacité: 40 l
- Refroidit sous la température ambiante jusqu'à: 18 °C
- Maintient au chaud jusqu'à un maximum de: 65 °C
- Thermo-électrique
- Couvercle amovible
- Espace pour le rangement du câble
- Poignée(s) de transport
- Adapté au camping
- Dimensions: 39 x 56 x 41.5 cm
- Poids: 6.8 kg


PAR PCB: | CODE EAN: 8713016023520
PAR PALETTE: 16 | 20 / 40 / HQ: 280 / 580 / 640

12V
220-240V

KB-7926

SUPPORT POUR GLACIÈRE

Réglable en hauteur - Sac de transport



- Matériau du cadre: Aluminium
- Réglage de la hauteur: 33 - 45 cm
- Pliable
- Capacité: 30 kg
- Sac de rangement
- Dimensions: 50 x 45 x 31.5/33 cm
- Poids: 1.5 kg


PAR PCB: 6 | CODE EAN: 8713016027511
PAR PALETTE: 120 | 20 / 40 / HQ: 3357 / 6962 / 8081

ALUMINIUM

KB-7985

TRANSFORMATEUR

Entrée: 100-240V~ 50/60Hz 1.5A / Sortie: 12V 5A



- Entrée: 100-240V~ 50-60Hz 1.5A / Sortie: 12V 5A
- Cordon d'alimentation: 1.75 m

PAR PCB: 36 | CODE EAN: 8713016040886
PAR PALETTE: 1008 | 20 / 40 / HQ: 19800 / 42984 / 47952

KB-7351

RÉFRIGÉRATEUR

46L - Compartiment congélateur



Réfrigérateur très compact de 46 litres. Idéal pour une utilisation comme réfrigérateur d'appoint dans une chambre d'hôtel, au bureau ou en camping. Comprend un compartiment congélateur de 5 litres.

- Capacité: 46 l
- Niveau sonore: 39 dB
- Classe énergétique: F
- Puissance: 60 W
- Consommation d'énergie annuelle: 100 kWh/annum
- Classe Climatique: N +16°C ~ +32°C; SN +10°C ~ -32°C; ST +16°C ~ +38°C
- Autonomie en cas de panne: 12 h
- Réfrigérant: R600a, 16g
- Volume du compartiment de glace: 5 l
- Porte réversible
- Thermostat réglable
- Dimensions: 48 x 45 x 48,7 cm
- Poids: 13,5 kg



PAR PCB: | CODE EAN: 8713016073518
PAR PALETTE: 12 | 20 / 40 / HQ: 220 / 460 / 574

KB-7391

RÉFRIGÉRATEUR

91L - Compartiment Congélateur - Classe A



- Capacité: 91 l
- Niveau sonore: 41 dB
- Classe énergétique: F
- Puissance: 65 W
- Consommation d'énergie annuelle: 107 kWh/annum
- Classe Climatique: N +16°C ~ +32°C; ST +16°C ~ +38°C
- Autonomie en cas de panne: 12 h
- Réfrigérant: R600a, 21g
- Porte réversible
- Volume du compartiment de glace: 10 l
- Thermostat réglable
- Dimensions: 48 x 45 x 83,1 cm
- Poids: 19 kg


91L

PAR PCB: | CODE EAN: 8713016073914
PAR PALETTE: 8 | 20 / 40 / HQ: 110 / 230 / 345

KB-7441

CONGÉLATEUR

35L - Compact - Classe A+



- Capacité: 35 l
- Niveau sonore: 41 dB
- Classe énergétique: F
- Puissance: 55 W
- Consommation d'énergie annuelle: 184 kWh/annum
- Classe Climatique: N +16°C ~ +32°C; SN +10°C ~ -32°C; ST +16°C ~ +38°C
- Autonomie en cas de panne: 10 h
- Réfrigérant: R600a, 24g
- Classement congélateur: 4
- Porte réversible
- Thermostat réglable
- Dimensions: 48 x 45 x 48,7 cm
- Poids: 14 kg

35L

★ ★ ★ ★

PAR PCB: | CODE EAN: 8713016074416
PAR PALETTE: 12 | 20 / 40 / HQ: 220 / 460 / 574

DÉSINSECTISEURS



IV-3701

DÉSINSECTISEUR

Puissance: 2,2 Watts - Portée: 12 m²



- Puissance: 2.2 W
- Portée jusqu'à: 12 m²
- Grille haute tension: 800-1000 V
- Puissance de la LED UV: 3 x 0.5 W

- Protection contre la surchauffe
- Bac récupérateur
- Dimensions: 6.5 x 10.5 x 12.5 cm
- Poids: 0.12 kg

PAR PCB: 50 | CODE EAN: 8713016043597
PAR PALETTE: 1200 | 20 / 40 / HQ: 27000 / 56000 / 66000



IV-3704

DÉSINSECTISEUR

Puissance: 4 Watts - Portée: 20 m²



- Puissance: 4 W
- Portée jusqu'à: 20 m²
- Grille haute tension: 800-1000 V
- Puissance du tube UV: 4 W
- Protection contre la surchauffe

- Bac récupérateur
- Brosse de nettoyage
- Dimensions: 10.5 x 10.5 x 23.5 cm
- Poids: 0.43 kg


PAR PCB: 20 | CODE EAN: 8713016043610
PAR PALETTE: 360 | 20 / 40 / HQ: 8000 / 16000 / 19000



IV-2620

DÉSINSECTISEUR

Puissance: 15 Watts - Portée: 25 m²



- Puissance: 15 W
- Portée jusqu'à: 25 m²
- Grille haute tension: 1000-1200 V
- Puissance du tube UV: 7 W
- Protection contre la surchauffe
- Montage mural

- Bac récupérateur
- Bouton marche/arrêt
- Brosse de nettoyage
- Dimensions: 22 x 11.7 x 22.5 cm
- Poids: 0.98 kg

PAR PCB: 10 | CODE EAN: 8713016026200
PAR PALETTE: 170 | 20 / 40 / HQ: 3960 / 7920 / 9520



IV-3720

DÉSINSECTISEUR

Puissance: 20 Watts - Portée: 80 m²



- Puissance: 20 W
- Portée jusqu'à: 80 m²
- Grille haute tension: 2200-2400 V
- Puissance du tube UV: 2 x 10 W

- Protection contre la surchauffe
- Bac récupérateur
- Dimensions: 38.5 x 9.9 x 32 cm
- Poids: 1.9 kg

PAR PCB: 6 | CODE EAN: 8713016043658
PAR PALETTE: 90 | 20 / 40 / HQ: 1578 / 3696 / 4344




ENTRETIEN DE LA MAISON



SZ-1918

ASPIRATEUR BALAI

Technologie cyclonique - Fonction 2-en-1



Puissant aspirateur balai facilement convertible en aspirateur à main sans perte de puissance. Idéal pour les zones difficiles d'accès et l'intérieur des voitures. Inclus: 1 tube télescopique, 1 brosse, 1 embout suceur plat, 1 cordon d'alimentation de 5m

- Rayon d'action: 6 m
- Sac ou bac de collecte: Bac collecteur
- Technologie cyclonique
- Poids léger
- Forte puissance d'aspiration
- Capacité: 0.9 l
- Vidange hygiénique du réservoir
- Puissance: 600 W
- Niveau sonore: 80 dB
- Cordon d'alimentation: 5 m
- Accessoires d'aspirateur: Brosse incluse
- Tube télescopique



2 IN 1

RADIUS 6M



CYCLONE

0.9L

PAR PCB: 4 | CODE EAN: 8713016031983
PAR PALETTE: 64 | 20 / 40 / HQ: 1440 / 3000 / 3432

SZ-1977

ASPIRATEUR BALAI SANS FIL

Humide et sec - 14,8 V



- Sans fil
- Capacité: 0.5 l
- Filtre lavable
- Poids léger
- Filtre HEPA
- Classe du filtre HEPA: E11 EPA
- Pression de l'air: 7 kPa
- Niveau sonore: 75 dB
- Type de Batterie: Lithium (Primaire)
- Capacité de la batterie: 2200 mAh
- Autonomie d'utilisation: 22 min
- Courant continu: 14.8 V
- Puissance: 100 W



PAR PCB: 6 | CODE EAN: 8713016087140
PAR PALETTE: 120 | 20 / 40 / HQ: 2724 / 5454 / 6234

SZ-1980

ASPIRATEUR BALAI

Sans fil - 2 réglages de vitesses



- Sans fil
- Réglage de la vitesse de fonctionnement basse/haute jusqu'à: 40/25 min
- Filtre HEPA
- Courant continu: 22.2 V
- Nombre de vitesses: 2
- Brosse incluse
- Capacité: 1.5 l
- Vidange hygiénique du réservoir
- Puissance: 100 W
- Pression de l'air: 7.5 kPa
- Filtre lavable
- Brosse incluse
- Accessoires d'aspirateur: Brosse incluse



2 IN 1

22.2V

22.2V


40 MIN

PAR PCB: 3 | CODE EAN: 8713016057945
PAR PALETTE: 33 | 20 / 40 / HQ: 765 / 1620 / 1830

SZ-1990

ASPIRATEUR BALAI

Puissant moteur - Fonction 2-en-1



Aspirateur balai sans fil doté de 2 puissances d'aspiration. Le filtre métallique fournit un meilleur flux d'air pour une puissance d'aspiration jusqu'à 10 kPa. Brosse motorisée pour tous types de sols et facilement convertible en dépoussiéreur.

- Sans fil
- Nombre de vitesses: 2
- Réglage de la vitesse de fonctionnement basse/haute jusqu'à: 40/25 min
- Courant continu: 22.2 V
- Brosse incluse
- Capacité: 0.8 l
- Capacité de fonctionnement: 1100 ml
- Vidange hygiénique du réservoir
- Pression de l'air: 10 kPa
- Puissance d'aspiration: 40 W
- Filtre lavable
- Brosse incluse
- Puissance: 130 W

PAR PCB: 3 | CODE EAN: 8713016101747
PAR PALETTE: 33 | 20 / 40 / HQ: 780 / 1632 / 1836



22.2V



SZ-2000

ASPIRATEUR BALAI

Moteur brushless - 2 réglages de vitesse



- Sans fil
- Type de moteur: Moteur BLDC
- Courant continu: 29.6 V
- Autonomie d'utilisation: 45 min
- Nombre de vitesses: 2
- Capacité: 1.5 l
- Brosse incluse
- Vidange hygiénique du réservoir
- Puissance: 150 W
- Pression de l'air: 15 kPa
- Filtre lavable
- Accessoires d'aspirateur: Brosse incluse

PAR PCB: 3 | CODE EAN: 8713016086952
PAR PALETTE: 33 | 20 / 40 / HQ: 780 / 1620 / 1839



BLDC

2 IN 1

29.6V



SZ-1920

ASPIRATEUR

Design compact - Volume: 2L



- Sac ou bac de collecte: Sac de ramassage
- Rayon d'action: 8 m
- Capacité: 2 l
- Tube télescopique
- Brosse incluse
- Enrouleur automatique du cordon
- Niveau sonore: 80 dB
- Puissance: 700 W
- Cordon d'alimentation: 5 m
- Accessoires d'aspirateur: Brosse incluse

PAR PCB: | CODE EAN: 8713016004055
PAR PALETTE: 36 | 20 / 40 / HQ: 953 / 1943 / 2160



2L




700 WATT

SZ-1932

ASPIRATEUR 2-EN1

Utilisation avec ou sans sac - 700 W



2 IN 1

RADIUS 8M

4.5L

HIGH SUCTION POWER

CYCLONE


- Haute performance de nettoyage
- Forte puissance d'aspiration
- Sac à poussière supplémentaire: Oui, 2
- Volume du bac/sac à poussière: 4500 / 2700 ml
- Niveau sonore: 78 dB
- Cordon d'alimentation: 5 m
- Rayon d'action: 7,5 m
- Enrouleur automatique du cordon
- Accessoires d'aspirateur: Embout suceur plat
- Brosse incluse
- Tube télescopique
- Filtre HEPA
- Classe du filtre HEPA: H13 HEPA
- Puissance: 700 W

PAR PCB: | CODE EAN: 8713016080844
PAR PALETTE: 25 | 20 / 40 / HQ: 645 / 1315 / 1505

SZ-2174

ASPIRATEUR SANS SAC

Design compact - Volume: 2L



RADIUS 6M

RADIUS 6M

2L

HEPA

800 WATT

- Sac ou bac de collecte: Bac collecteur
- Capacité: 2 l
- Rayon d'action: 6 m
- Filtre HEPA
- Puissance: 800 W
- Brosse incluse
- Niveau sonore: 75 dB
- Cordon d'alimentation: 4 m

PAR PCB: | CODE EAN: 8713016004116
PAR PALETTE: 40 | 20 / 40 / HQ: 980 / 2010 / 2250

SZ-3135

ASPIRATEUR MULTI-CYCLONIQUE

Volume: 2,8L



RADIUS 8M

RADIUS 8M

2.8L

HIGH SUCTION POWER

CYCLONE


- Rayon d'action: 9 m
- Capacité: 2.8 l
- Classe du filtre HEPA: H13 HEPA
- Réglage de la vitesse: Électronique
- Brosse incluse
- Niveau sonore: 75 dB
- Puissance: 700 W
- Sac ou bac de collecte: Bac collecteur
- Tube télescopique
- Cordon d'alimentation: 6 m
- Enrouleur automatique du cordon
- Accessoires d'aspirateur: Brosse incluse

PAR PCB: | CODE EAN: 8713016030856
PAR PALETTE: 20 | 20 / 40 / HQ: 515 / 1000 / 1190

KR-2156

RAMASSE-MIETTES

7,2 V - Aspiration sèche et humide



WET & DRY

7.2V

7.2V

WASHABLE FILTER

BATTERY

- Aspiration sèche et humide
- Fixation au mur possible
- Courant continu: 7.2 V
- Filtre lavable
- Capacité: 0.5 l
- Bac à poussière transparent
- Autonomie d'utilisation: 15 min
- Adapté au camping
- Niveau sonore: 60 dB
- Type de Batterie: Nickel-hydrure métallique
- Puissance: 45 W

PAR PCB: 8 | CODE EAN: 8713016021564
PAR PALETTE: 192 | 20 / 40 / HQ: 4240 / 8520 / 9440

KR-2176

RAMASSE-MIETTES

7,2 V - Aspiration sèche et humide



- Aspiration sèche et humide
- Fixation au mur possible
- Courant continu: 7.2 V
- Filtre lavable
- Capacité: 0.55 l
- Bac à poussière transparent

- Autonomie d'utilisation: 15 min
- Adapté au camping
- Niveau sonore: 68 dB
- Type de Batterie: Nickel-hydrure métallique
- Puissance: 45 W

PAR PCB: 8 | CODE EAN: 8713016008909
PAR PALETTE: 144 | 20 / 40 / HQ: 3920 / 7904 / 8520

KR-3178

ASPIRATEUR À MAIN POUR VOITURE ET MAISON

Prise allume-cigare câble de 2.5m - 12 V



- Batterie rechargeable
- Courant continu: 12 V
- Aspiration sèche et humide
- Fixation au mur possible
- Filtre lavable
- Espace pour le rangement du câble
- Accessoires d'aspirateur: Adaptateur; Brosse pour meubles; Embout suceur plat; Fixation murale

- Bac à poussière transparent
- Capacité: 0.55 l
- Adapté au camping
- Niveau sonore: 68 dB
- Pression de l'air: 3.5 kPa
- Type de Batterie: Nickel-hydrure métallique
- Autonomie d'utilisation: 15 min
- Puissance: 75 W

PAR PCB: 6 | CODE EAN: 8713016039118
PAR PALETTE: 144 | 20 / 40 / HQ: 3426 / 7134 / 8352

KR-3150

ASPIRATEUR À MAIN

Moteur puissant - Avec station d'accueil



Cet aspirateur à main, au design très fin, est extrêmement puissant. Son moteur avec technologie brushless garantit une puissance d'aspiration très élevée de 12 kPa! Livré avec une base d'accueil où vous pouvez ranger ses accessoires.

- Ultra plat
- Pression de l'air: 12 kPa
- Sac ou bac de collecte: Bac collecteur
- Volume du bac/sac à poussière: 200 ml
- Niveau sonore: 72 dB
- Bouton marche/arrêt
- Filtre lavable
- Puissance: 90 W
- Type de Batterie: Lithium-ion
- Courant continu: 10.65 V
- Capacité de la batterie: 2600 mAh
- Autonomie d'utilisation: 15 min




PAR PCB: 6 | CODE EAN: 8713016100580
PAR PALETTE: 180 | 20 / 40 / HQ: 4326 / 8820 / 10080

SZ-4185

ASPIRATEUR ROBOT

Design ultra fin - Autonomie d'utilisation 85 min



Cet aspirateur robot offre de puissantes performances pour réaliser vos tâches ménagères à votre place! Design compact, il se glisse sous les meubles, et ses deux brosses latérales offrent un ramassage optimal de la poussière.

- Programmes automatiques
- Autonomie d'utilisation: 85 min
- Protection anti-choc
- Hauteur de seuil maximale: 7 cm
- Entretien facile
- Volume du bac/sac à poussière: 200 ml
- Brosses supplémentaires: 2
- Niveau sonore: 65 dB
- Hauteur maximale du seuil de la porte: 0.8 cm
- Batterie rechargeable
- Type de Batterie: Lithium-ion
- Tension: 100-240 V
- Capacité de la batterie: 1500 mAh


PAR PCB: 2 | CODE EAN: 8713016106056
PAR PALETTE: 100 | 20 / 40 / HQ: 2020 / 4200 / 4940



SR-5261

NETTOYEUR VAPEUR

Pour les sols durs et les tapis - Tube amovible



- Puissance de vapeur: 23-32 g/min
- Pression: 1 bar
- Réservoir à eau amovible
- Poignée détachable
- Cordon d'alimentation: 5 m
- Espace pour le rangement du câble
- Vapeur réglable
- Capacité: 0.4 l
- Puissance: 1500 W
- Arrêt automatique en cas de fonctionnement à sec
- Remplissage en continu
- Verre doseur
- Nombre de brosses de nettoyage: 7

10 IN 1



5 m

1500 WATT

PAR PCB: 4 | CODE EAN: 8713016072511
PAR PALETTE: 48 | 20 / 40 / HQ: 1140 / 2400 / 2800

SR-5245

NETTOYEUR VAPEUR

3 bars - Fermeture avec verrou de sécurité



- Pression: 3 bar
- Volume de vapeur en continu: 40 g/min
- Verre doseur
- Entonnoir
- Cordon d'alimentation: 2 m
- Fonction de verrouillage

- Raclette en caoutchouc
- Capacité: 0.35 l
- Puissance: 1050 W
- Corps résistant à la chaleur
- Buse flexible

3 BAR




5 IN 1



FOB ONLY

PAR PCB: 6 | CODE EAN: 8713016077769
PAR PALETTE: 120 | 20 / 40 / HQ: 2880 / 5880 / 6480

FER À REPASSER/ MACHINE À COUDRE



ST-8916

DÉFROISSEUR À MAIN

Chauffe en 35 sec. - Vapeur continue : 20g/min



Rafraîchissez et enlevez les faux-plis, la poussière et les bactéries de n'importe quel tissu avec ce défroisseur à main. Facile à utiliser, prêt en 35 secondes, vous défroisserez en un clin d'oeil vos tissus et vêtements pour un look frais.

- Idéal pour défroisser: les vêtements; les rideaux; Meubles; Matelas; Tapisserie
- Volume de vapeur en continu: 20 g/min
- Puissance: 1200 W
- Capacité: 260 ml
- Temps de chauffe: 35 sec
- Accessoire de brosse inclus
- Réservoir à eau amovible
- Bouton vapeur verrouillable
- Arrêt automatique: 8 min
- Design ergonomique
- Poids léger
- Tue 99% des bactéries et acariens



PAR PCB: 4 | CODE EAN: 8713016033451
PAR PALETTE: 120 / 20 / 40 / HQ: 3120 / 6480 / 7600

ST-8921

DÉFROISSEUR VAPEUR À MAIN

Avec écran - 1600 W



- Écran
- Puissance: 1600 W
- Capacité: 260 ml
- Volume de vapeur en continu: 25 g/min
- Arrêt automatique: 8 min
- Idéal pour défroisser: les vêtements; les rideaux; Meubles; Matelas; Tapisserie
- Accessoire de brosse inclus
- Réservoir à eau amovible
- Temps de chauffe: 45 sec
- Bouton vapeur verrouillable
- Design ergonomique
- Poids léger
- Tue 99% des bactéries et acariens

PAR PCB: 6 | CODE EAN: 8713016085023
PAR PALETTE: 132 / 20 / 40 / HQ: 3066 / 6834 / 8298

ST-8132

FER À REPASSER DE VOYAGE

Poignée pliable - Système double tension



- Poignée repliable
- Puissance: 1000 W
- Fonction double voltage
- Semelle: Antiadhésive
- Débit vapeur: 48 g/min
- Régulateur de température en continu

- Témoin(s) lumineux de fonctionnement
- Volume de vapeur en continu: 20 g/min
- Capacité: 55 ml
- Vapeur verticale
- Poignée(s) en caoutchouc
- Adapté au camping

PAR PCB: 12 | CODE EAN: 8713016020369
PAR PALETTE: 420 / 20 / 40 / HQ: 12000 / 24900 / 29100

DÉFROISSEURS VAPEUR

ST-8300

FER À REPASSER VAPEUR CONTINUE

2000 Watts - Semelle céramique



**2000
WATT**




- Puissance: 2000 W
- Semelle: Céramique
- Vapeur verticale
- Fonction auto-nettoyage
- Débit vapeur: 52.5 g/min
- Volume de vapeur en continu: 17.5 g/min
- Puissance de vapeur: 70 g/min
- Thermostat réglable
- Capacité: 210 ml
- Vapeur réglable
- Fonction spray
- Cordon d'alimentation: 1.9 m

PAR PCB: 10 | CODE EAN: 8713016066299
PAR PALETTE: 200 | 20 / 40 / HQ: 5300 / 11100 / 12900

ST-8143

FER À REPASSER

2000 W - Semelle en céramique



**2200
WATT**



- Puissance: 2200 W
- Semelle: Céramique
- Système anti-gouttes
- Système anti-calcaire
- Fonction auto-nettoyage
- Volume de vapeur en continu: 30 g/min
- Débit vapeur: 90 g/min
- Puissance de vapeur: 120 g/min
- Vapeur verticale
- Fonction spray
- Vapeur réglable
- Thermostat réglable
- Capacité: 240 ml
- Cordon d'alimentation: 1.9 m


PAR PCB: 6 | CODE EAN: 8713016019271
PAR PALETTE: 180 | 20 / 40 / HQ: 4500 / 9516 / 11160

**FOB
ONLY**

ST-8350

FER À REPASSER VAPEUR

2200 Watts - Semelle Céramique



Puissant fer à repasser vapeur de 2200 watts avec une diffusion vapeur de 140 gr/min. Ainsi les plus tenaces disparaîtront facilement. Ce fer dispose d'un système anti-goutte et anticalcaire. Semelle robuste et durable en céramique.

- Puissance: 2200 W
- Semelle: Céramique
- Système anti-gouttes
- Système anti-calcaire
- Fonction auto-nettoyage
- Volume de vapeur en continu: 30 g/min
- Débit vapeur: 140 g/min
- Puissance de vapeur: 108 g/min
- Vapeur verticale
- Fonction spray
- Vapeur réglable
- Thermostat réglable
- Capacité: 300 ml
- Cordon d'alimentation: 1.9 m

PAR PCB: 6 | CODE EAN: 8712836961326
PAR PALETTE: 6 | 20 / 40 / HQ: 4260 / 8832 / 10350



**2200
WATT**



ST-8320

FER À REPASSER

2600 Watts - Semelle en céramique



**2600
WATT**



- Puissance: 2600 W
- Semelle: Céramique
- Système anti-gouttes
- Système anti-calcaire
- Fonction auto-nettoyage
- Volume de vapeur en continu: 30 g/min
- Débit vapeur: 50 g/min

- Puissance de vapeur: 80 g/min
- Vapeur verticale
- Capacité: 370 ml
- Fonction spray
- Vapeur réglable
- Thermostat réglable
- Cordon d'alimentation: 1.9 m

PAR PCB: 8 | CODE EAN: 8713016071309
PAR PALETTE: 176 | 20 / 40 / HQ: 3840 / 8000 / 9360

ST-8917

CENTRALE VAPEUR

Pression maxi : 3,5 bars - 2200 W



**2200
WATT**

**3.5
BAR**



1.5L

- Puissance: 2200 W
- Pression: 3.5 bar
- Volume de vapeur en continu: 40 g/min
- Semelle: Antiadhésive
- Système anti-calcaire
- Capacité: 1.5 l

- Vapeur verticale
- Remplissage en continu
- Thermostat réglable
- Arrêt automatique
- Cordon d'alimentation: 1.9 m
- Espace pour le rangement du câble

PAR PCB: 2 | CODE EAN: 8713016047588
PAR PALETTE: 48 | 20 / 40 / HQ: 880 / 1800 / 2208

SM-6000

MACHINE À COUDRE

10 points - Bras libre



Machine à coudre avec 10 points intégrés. Elle dispose de la fonction couture avant et arrière et est très simple à utiliser. Le bras libre permet de recoudre en toute simplicité des pantalons et des manches.

- Double aiguille
- Antenne: 10 points intégrés
- système de rembobinage
- Coupe-fil
- Témoin LED
- Bras libre

- Fonction marche arrière
- Réglage de la vitesse: Automatique
- Fonction enfilage automatique
- Tension du fil réglable
- Le produit est ou a besoin d'un adaptateur

PAR PCB: 3 | CODE EAN: 8713016060006
PAR PALETTE: 60 | 20 / 40 / HQ: 1248 / 2520 / 2940



10x



SOIN DU CORPS



MB-2020

NETTOYEUR DE PINCEAUX DE MAQUILLAGE

Nettoyage et séchage - 8 supports caoutchouc



Avec ce nettoyeur de pinceaux de maquillage, vous pouvez nettoyer, sécher et réutiliser vos pinceaux en 30 secondes ! Incluant 8 supports en caoutchouc compatibles avec une grande variété de pinceaux.

- Matériau du revêtement: Plastique
- Nombre de supports: 8
- Diamètre des supports: 30; 24; 18; 15; 10; 7; 5; 3 mm
- Matière du support: Caoutchouc
- Nombre de bols inclus: 1
- Matière du bol: Plastique
- Bouton marche/arrêt avec témoin lumineux
- Temps de nettoyage recommandé: 30 sec
- Sans fil
- Rotation 360°
- Type de piles: AAA




PAR PCB: 24 | CODE EAN: 8713016094582
PAR PALETTE: 360 | 20 / 40 / HQ: 12368 / 24736 / 27210



TR-2587

TONDEUSE NEZ ET OREILLES

Sans fil - Poignée caoutchouc



- Sans fil
- Capot de protection
- Brosse de nettoyage
- Compacte
- Poids léger
- Poignée(s) en caoutchouc
- Bouton marche/arrêt
- Type de piles: AA



PAR PCB: 48 | CODE EAN: 8713016025876
PAR PALETTE: 2304 | 20 / 40 / HQ: 42600 / 82000 / 114624

TR-2568

TONDEUSE À BARBE

17 positions de coupe : de 0.4 à 10 mm



- Lames réglables: 0,4-10 mm
- Tête de rasage supplémentaire
- Indice de protection: IPX7
- Durée de chargement : 4 - 5 h
- Autonomie d'utilisation: 120 min

- Brosse de nettoyage
- Bouton marche/arrêt
- Peigne de coiffeur
- Lubrifiant
- Puissance: 3 W

PAR PCB: 8 | CODE EAN: 8713016110749
PAR PALETTE: 8 | 20 / 40 / HQ: 12480 / 24960 / 27456

TR-2544

TONDEUSE CHEVEUX

Rechargeable - Lames réglables



- Réglages
- Lames réglables: 4-16 mm
- Brosse de nettoyage
- Station de recharge
- Sans fil
- Peigne de coiffeur
- Ciseaux de coiffeur

- Lubrifiant
- Poids léger
- Compacte
- Fonction rechargement
- Puissance: 3 W
- Piles incluses



**100V
240V**

PAR PCB: 8 | CODE EAN: 8713016025449
PAR PALETTE: 400 | 20 / 40 / HQ: 10320 / 22200 / 25040

TR-2561

TONDEUSE CHEVEUX

4 sabots amovibles - Poignée caoutchouc



- Lames réglables: 3-12 mm
- Nombre de peignes fournis: 4
- Tête de rasage supplémentaire
- Crochet de rangement
- Bouton marche/arrêt
- Peigne de coiffeur

- Ciseaux de coiffeur
- Brosse de nettoyage
- Lubrifiant
- Cordon d'alimentation: 1.7 m
- Puissance: 7 W



**220V
240V**

PAR PCB: 12 | CODE EAN: 8713016009722
PAR PALETTE: 480 | 20 / 40 / HQ: 9744 / 19488 / 23928

WG-2419

PÈSE-PERSONNE

Design ultra plat - Verre de sécurité trempé



Ce pèse-personne est indispensable dans la salle de bain. Il est ultra fin et facile à ranger. Sa précision est de 100g et il calcule votre poids jusqu'à 150 kgs kg.

- Capacité maximale: 150 kg
- Haute précision: Oui, 0,1 kg
- Conversion: kg/lb
- Technologie step-on
- Arrêt automatique

- Verre trempé de sécurité
- Avertissement de surcharge
- Avertissement batterie faible
- Pieds antidérapants
- Type de piles: CR2032

**30
x
30 CM**




PAR PCB: 4 | CODE EAN: 8713016024190
PAR PALETTE: 300 | 20 / 40 / HQ: 7500 / 14004 / 14580

WG-2421

PÈSE-PERSONNE

150 Kg - Verre trempé de sécurité



- Capacité maximale: 150 kg
- Haute précision: Oui, 0,1 kg
- Conversion: kg/lb
- Technologie step-on
- Arrêt automatique

- Verre trempé de sécurité
- Avertissement de surcharge
- Avertissement batterie faible
- Pieds antidérapants
- Type de piles: CR2032

30
x
30 CM



PAR PCB: 6 | CODE EAN: 8713016024213
PAR PALETTE: 300 | 20 / 40 / HQ: 7500 / 14004 / 14580

WG-2433

PÈSE-PERSONNE

150 Kg - Verre trempé de sécurité



- Capacité maximale: 150 kg
- Haute précision: Oui, 0,1 kg
- Lecture facile de l'écran
- Conversion: kg/lb
- Technologie step-on

- Avertissement de surcharge
- Avertissement batterie faible
- Arrêt automatique
- Pieds antidérapants
- Piles incluses

30
x
30 CM




PAR PCB: 5 | CODE EAN: 8713016086105
PAR PALETTE: 300 | 20 / 40 / HQ: 6120 / 12240 / 13260

WG-2424

PÈSE-PERSONNE

Pèse-personne avec analyse corporelle



- Capacité maximale: 150 kg
- Haute précision: Oui, 0,1 kg
- Mesure de la masse graisseuse
- Mesure le taux de masse hydrique
- Mesure de la masse musculaire
- Mesure de la masse osseuse
- Nombre de mémoires: 10 pers.

- Unité: kg, lb & st
- Écran avec rétro-éclairage
- Avertissement batterie faible
- Avertissement de surcharge
- Verre trempé de sécurité
- Arrêt automatique
- Type de piles: AAA

32.2
x
32.2 CM



PAR PCB: 6 | CODE EAN: 8713016024244
PAR PALETTE: 300 | 20 / 40 / HQ: 7200 / 14004 / 15000

WG-2431

PÈSE-PERSONNE

150 Kg - Surface anti-dérapante en silicone



- Capacité maximale: 150 kg
- Haute précision: Oui, 0,1 kg
- Lecture facile de l'écran
- Conversion: kg/lb
- Technologie step-on

- Avertissement de surcharge
- Avertissement batterie faible
- Arrêt automatique
- Pieds antidérapants
- Piles incluses

30
x
30 CM



PAR PCB: 5 | CODE EAN: 8713016086068
PAR PALETTE: 300 | 20 / 40 / HQ: 6120 / 12240 / 13260

WG-2432

PÈSE-PERSONNE

180 Kg - Habillage élégant en bambou



- Matériau du revêtement: Bambou
- Capacité maximale: 180 kg
- Haute précision: Oui, 0,1 g
- Lecture facile de l'écran
- Conversion: kg/lb

- Technologie step-on
- Avertissement de surcharge
- Avertissement batterie faible
- Arrêt automatique
- Pieds antidérapants

30
x
30 CM



PAR PCB: 5 | CODE EAN: 8713016086082
PAR PALETTE: 200 | 20 / 40 / HQ: 3850 / 7950 / 9300

WG-2428

PÈSE PERSONNE

Balance analogique - Design vintage



- Capacité maximale: 136 kg
- Haute précision
- Lecture facile de l'écran

- Technologie step-on
- Pieds antidérapants

32
x
37 CM



PAR PCB: 5 | CODE EAN: 8713016024015
PAR PALETTE: 150 | 20 / 40 / HQ: 2640 / 5460 / 22000

BW-4751

COUVERTURE CHAUFFANTE

1 personne - 100% polyester



Couverture chauffante 1 personne. En polyester doux et apporte une chaleur agréable et relaxante pour un sommeil confortable. Télécommande dotée de 3 réglages amovible pour le lavage de la couverture en machine.

- Nombre de personnes: 1
- Dimensions: 150 x 70 cm
- Matière de la couverture: Polyester
- Zone chauffante: Oui, 1
- Réglages
- Lavable en machine
- Panneau de contrôle amovible
- Protection contre la surchauffe
- Livré dans: un sac plastique de protection
- Nombre de réglages: 3



1 x

150
x
70 CM

PAR PCB: 6 | CODE EAN: 8713016073655
PAR PALETTE: 120 | 20 / 40 / HQ: 3222 / 6678 / 7830

BW-4752

COUVERTURE CHAUFFANTE

2 personnes - 100% polyester



Couverture chauffante 2 personnes. En polyester doux et apporte une chaleur agréable et relaxante pour un sommeil confortable. Télécommande dotée de 3 réglages amovible pour le lavage de la couverture en machine.

- Nombre de personnes: 2
- Dimensions: 160 x 140 cm
- Matière de la couverture: Polyester
- Zone chauffante: Oui, 2
- Réglages
- Lavable en machine
- Panneau de contrôle amovible: Oui, 2
- Protection contre la surchauffe
- Livré dans: un sac plastique de protection
- Nombre de réglages: 2



PAR PCB: 6 | CODE EAN: 8713016073716
PAR PALETTE: 72 | 20 / 40 / HQ: 1512 / 3138 / 3684

BW-4753

COUVERTURE CHAUFFANTE

1 personne - Molleton



Couverture chauffante en matière polaire douce 1 personne. Apporte une chaleur agréable et relaxante pour un sommeil confortable. Télécommande dotée de 3 réglages amovible pour le lavage de la couverture en machine.

- Nombre de personnes: 1
- Dimensions: 150 x 80 cm
- Matière de la couverture: Molleton
- Zone chauffante: Oui, 1
- Réglages
- Lavable en machine
- Panneau de contrôle amovible
- Protection contre la surchauffe
- Livré dans: un sac plastique de protection
- Nombre de réglages: 2



PAR PCB: 6 | CODE EAN: 8713016073730
PAR PALETTE: 90 | 20 / 40 / HQ: 2154 / 4470 / 5244

COIFFURE



HD-2322

SÈCHE-CHEVEUX

2000 Watts - Diffuseur



- Nombre de vitesses: 2
- Fonction air frais
- Diffuseur
- Concentrateur
- Cordon d'alimentation souple

- Crochet de rangement
- Finition en caoutchouc
- Cordon d'alimentation: 1.7 m
- Puissance: 2000 W



2000
WATT

PAR PCB: 6 | CODE EAN: 8713016023223
PAR PALETTE: 210 | 20 / 40 / HQ: 4680 / 9690 / 11178

HD-2333

SÈCHE-CHEVEUX

1200 Watts - Poignée repliable



- Nombre de vitesses: 2
- Poignée repliable
- Crochet de rangement

- Cordon d'alimentation: 1.7 m
- Puissance: 1200 W



1200
WATT

PAR PCB: 12 | CODE EAN: 8713016023339
PAR PALETTE: 432 | 20 / 40 / HQ: 9408 / 24816 / 27072

HD-2326

SÈCHE-CHEVEUX TURBO COMPACT

1600 Watts - Avec concentrateur



Sèche-cheveux, au design élégant, d'une puissance de 1600W. Le concentrateur inclus vous permet de coiffer vos cheveux comme vous le voulez, puis de les fixer avec la fonction air froid. Il est pratique avec son cordon d'alimentation.

- Nombre de vitesses: 2
- Fonction air frais
- Concentrateur
- Crochet de rangement
- Filtre(s) amovible(s)

- Cordon d'alimentation souple
- Protection contre la surchauffe
- Cordon d'alimentation: 1.7 m
- Puissance: 1600 W




1600
WATT

PAR PCB: 8 | CODE EAN: 8713016086594
PAR PALETTE: 256 | 20 / 40 / HQ: 6712 / 13432 / 15592

HD-2358

SÈCHE-CHEVEUX

Poignée repliable - 2000 W



- Nombre de vitesses: 2
- Fonction air frais
- Ionique
- Poignée repliable
- Concentrateur
- Diffuseur

- Crochet de rangement
- Filtre(s) amovible(s)
- Finition en caoutchouc
- Cordon d'alimentation: 1.7 m
- Puissance: 2000 W



2000
WATT

PAR PCB: 12 | CODE EAN: 8713016013675
PAR PALETTE: 180 | 20 / 40 / HQ: 3856 / 7711 / 22000

HD-2359

SÈCHE-CHEVEUX DE VOYAGE

Poignée pliable - Prise compatible 120-230V



- Nombre de vitesses: 2
- Concentrateur
- Poignée repliable
- Crochet de rangement
- Cordon d'alimentation souple

- Finition en caoutchouc
- Protection contre la surchauffe
- Cordon d'alimentation: 1.7 m
- Puissance: 1200 W

120V
230V




1200
WATT

PAR PCB: 12 | CODE EAN: 8713016013699
PAR PALETTE: 480 | 20 / 40 / HQ: 12589 / 25177 / 26000

HD-2404

BROSSE COIFFANTE

Brosse coiffante - Fonction air froid



Avec cette nouvelle brosse coiffante, vous pouvez réaliser les brushings les plus tendances. Définissez de parfaites boucles et donnez davantage de volume à vos cheveux avec la fonction air froid.

- Nombre de vitesses: 3
- Revêtement céramique
- Protection contre la surchauffe
- Brosses adaptables: Oui, 2
- Longueur du câble: 1.8 m
- Diamètre: 30 mm
- Isolation thermique

- Crochet de rangement
- Brosse ronde
- Bouton marche/arrêt
- Témoin(s) lumineux de fonctionnement
- Puissance: 600 W



2



600
WATT

PAR PCB: 12 | CODE EAN: 8713016096784
PAR PALETTE: 432 | 20 / 40 / HQ: 8748 / 17496 / 19246

HD-2410

FER À LISSER

Fer à lisser - plaques en revêtement céramique



- Revêtement céramique: Oui, plaques avec revêtement céramique
- Protection contre la surchauffe
- Plaque(s) flottante(s)
- Température maximale: 200 °C
- Matériau du revêtement: Plastique
- Crochet de rangement
- Bouton marche/arrêt
- Fonction de verrouillage
- Longueur du câble: 1.8 m
- Nombre de réglages de chaleur: 3
- Type de cheveux: Tout
- Puissance: 43 W



PAR PCB: 12 | CODE EAN: 8713016096760
PAR PALETTE: 720 | 20 / 40 / HQ: 14952 / 29904 / 32894

HD-2420

FER À FRISER

Fer à friser avec pince - 19 mm



- Revêtement céramique: Oui, plaques avec revêtement céramique
- Bouton marche/arrêt
- Crochet de rangement
- Diamètre: 19 mm
- Type de cheveux: Tout
- Cordon rotatif à 360°
- Arrêt automatique: 45 min
- Astuce touche air frais
- Temps de chauffe: 60 sec
- Puissance: 25 W



PAR PCB: 12 | CODE EAN: 8713016096807
PAR PALETTE: 432 | 20 / 40 / HQ: 8916 / 17832 / 19615

HD-2430

BROSSE LISSANTE

Lissage rapide et facile de vos cheveux - ionique



Cheveux lisse, brillants et avec du volume! Créez un résultat parfait avec cette brosse à cheveux 2 en 1. Vos cheveux restent protégés contre la chaleur grâce au revêtement en céramique. La fonction ionique pour un résultat final lisse et brillant.

- Combine brosse à cheveux et fer à lisser
- Ionique
- Revêtement céramique
- Protection contre la surchauffe
- Affichage digital
- Isolation thermique
- Cordon d'alimentation: 1.8 m
- Puissance: 45 W



PAR PCB: 6 | CODE EAN: 8713016105158
PAR PALETTE: 6 | 20 / 40 / HQ: 18314 / 36628 / 40291


















INFORMATIONS LOGISTIQUES



P85	AC-5410	22 x 30.8 x 52	10.955	10.08	8713016039392							36	3 x 12	748	1540	1952
P86	AC-5420	28 x 31.2 x 54.6	14.662	13.47	8713016039415							30	5 x 6	568	1216	1300
P70	AC-5474	37 x 84.5 x 31.5	20	19	8713016079725	37 x 32 x 88	20		1	12	2 x 6	216	452	674		
P70	AC-5477	37.3 x 31.8 x 87.8	21.853	19.71	8713016043825		0			12	2 x 6	216	452	674		
P70	AC-5529	37.3 x 31.8 x 87.8	25.514	23.455	8713016042699		0			12	2 x 6	216	452	674		
P71	AC-5531	37.3 x 31.8 x 87.8	26.122	23.955	8713016042712		0			12	2 x 6	216	452	674		
P71	AC-5555	7 x 22 x 33	0.44	0.31	8713016094629	68.7 x 46.7 x 77.4	17.6	8713016094636	40	160	2 x 2	4800	9600	10080		
P71	AC-5560	38.2 x 56.2 x 84	28	26	8713016042736					8	2 x 4	124	252	378		
P71	AC-5562	38.2 x 56.2 x 84	31.738	28.65	8713016042750		0			8	2 x 4	124	248	378		
P70	AC-5670	37.3 x 31.8 x 87.8	20	18	8713016101716					12	2 x 6	216	452	674		
P85	AP-4702	19.3 x 19.3 x 16.2	0.5105	0.32	8713016110091	40.7 x 40.7 x 51.3	6.966	8713016110107	12	12	1 x 1	3360	6720	8400		
P85	AP-4707	18.3 x 18.3 x 19.1	0.47	0.3	8713016108166	57 x 38 x 40	6.6	8713016108173	12	192	4 x 4	4032	8352	9072		
P84	AP-4782	27.1 x 27.1 x 40	3.559	2.865	8713016107589	56 x 56 x 42	15.491	8713016107596	4	4	1 x 1	800	1680	2000		
P84	AP-4787	28.1 x 28.1 x 46.5	3.957	3.21	8713016107541	58 x 58 x 49.5	17.363	8713016107558	4	24	2 x 3	700	1400	1680		
P72	AT-5445	32.5 x 29.5 x 62.5	5.12	4.142	8713016096609					20	2 x 8	445	950	1100		
P72	AT-5446	32.5 x 29.5 x 62.5	5	4	8713016096548	0 x 0 x 0	5		1	20	4 x 5	445	950	1100		
P72	AT-5450	30.5 x 39 x 73.5	7.401	6.36	8713016008800		0			15	5 x 3	324	676	800		
P72	AT-5465	36 x 35 x 73	6.7	5.7	8713016105943	0 x 0 x 0	6.7		1	18	6 x 3	426	852	972		
P73	AT-5468	33 x 43 x 66.5	8.041	6.91	8713016095008					14	2 x 6	313	652	725		
P53	BL-4009	15.5 x 15.5 x 18.5	0.9681	0.812	8713016040091	38.5 x 33.5 x 48.5	12.2422	8713016940094	12	240	4 x 5	5928	12156	13968		
P53	BL-4019	18 x 18 x 23.5	2.246	2.0076	8713016024039	55.5 x 20 x 48.5	14.0476	8713016024046	6	144	4 x 6	3840	7824	8964		
P52	BL-4020	13.5 x 13.5 x 21	0.95	0.84	8713016031273	28.5 x 22.5 x 42	5.7	8713016031280	6	252	6 x 7	6480	13140	15204		
P51	BL-4430	20.4 x 21.4 x 43.3	3.894	3.539	8713016044303	44 x 41.5 x 45.5	16.324	8713016444301	4	48	3 x 4	1292	2792	3140		
P50	BL-4431	15 x 11.5 x 23	1.613	1.4606	8713016044310	31 x 25 x 47	13.314	8713016844316	8	240	5 x 6	6048	13536	15040		
P50	BL-4435	13 x 13 x 37.5	1.1135	0.939	8713016044358	54 x 28 x 40.5	9.415	8713016844354	8	192	4 x 6	3800	8200	9000		
P51	BL-4441	18.6 x 18.6 x 36.1	2.396	2.084	8713016001658	38.4 x 38.1 x 57.9	15.158	8713016001665	6	96	4 x 4	2058	4200	4410		
P50	BL-4445	22 x 31 x 18	1.979	1.66	8713016023612	63.5 x 45.5 x 37.8	16.804	8713016023629	8	96	3 x 4	2168	4440	4960		
P49	BL-4457	23 x 23 x 35	2.3	2.16	8713016049575	71 x 47.5 x 37	13.8	8713016049582	6	60	1 x 10	1242	2676	3300		
P52	BL-4471	17 x 23 x 33.5	3.44	3.08	8713016095046	52 x 34.5 x 24.5	10.8	8713016095053	3	90	5 x 6	1890	3990	4620		
P52	BL-4473	39.5 x 27 x 30.8	5.5	4.13	8713016098610	56.5 x 41 x 32.5	11	8713016098627	2	36	3 x 6	750	1540	1800		
P51	BL-4476	21 x 21 x 40	1.722	1.386	8713016103369	44.6 x 44 x 42.8	7.604	8713016103376	4	64	4 x 4	1300	2620	3136		
P51	BL-4477	34.6 x 21.6 x 29.2	3.505	2.806	8713016103383	67 x 36 x 31.2	14.868	8713016103390	4	48	1 x 12	1134	2356	2601		
P43	BM-4586	27.5 x 38.5 x 32.8	4.85	3.8	8713016038685	57 x 39.5 x 36	9.7	8713016038692	2	32	4 x 4	720	1470	1720		
P23	BP-2637	9.1 x 33.2 x 35.8	1.686	1.353	8713016083487	37.8 x 35.2 x 61	10.789	8713016083494	6	90	3 x 5	2172	4400	5100		
P23	BP-2638	33.3 x 34.8 x 11	1.81	1.49	8713016097491	45.6 x 36.3 x 34.9	7.812	8713016097507	4	72	6 x 3	2048	4268	4872		
P22	BP-2641	9.4 x 62 x 33.5	4.015	3.51	8713016053831	64 x 30.2 x 35.3	12.815	8713016053848	3	60	3 x 6	1140	2248	2700		
P22	BP-2750	9.8 x 58.7 x 33	2.879	2.435	8713016087904	40.5 x 34.5 x 60	12.238	8713016087911	4	64	4 x 4	1384	2768	3244		
P21	BP-2780	13 x 50 x 36	3.399	2.8	8713016089427	51 x 37 x 54.2	14.646	8713016089434	4	48	3 x 4	1028	2132	2552		
P21	BP-2781	13 x 50 x 36	2.952	2.35	8713016089441	48 x 37 x 50.6	12.908	8713016089458	4	48	3 x 4	1200	2488	2976		
P22	BP-2785	11.5 x 47.8 x 32.8	3.428	2.9	8713016092571	50 x 35.2 x 54.5	14.762	8713016092588	4	48	1 x 12	1124	2332	2792		
P22	BP-2786	13 x 49 x 32	2.98	2.45	8713016092595	51 x 37.5 x 56	12.97	8713016092601	4	48	1 x 12	1008	2092	2504		
P21	BP-2834	14.2 x 108.5 x 25	4.1381	3.2885	8713016028341	111 x 26.9 x 16.3	13.3648	8713016328342	3	81	3 x 9	590	1200	1350		
P20	BP-2958	12.5 x 42 x 30.5	2.04	1.65	8713016029584	44 x 32.5 x 52	8.91	8713016429582	4	72	3 x 6	1700	3460	3760		
P20	BP-2965	12.5 x 60 x 28	2.6	2.12	8713016029652	61 x 29.5 x 52.5	10.4	8713016429650	4	44	3 x 3	1200	2500	2848		
P20	BP-2970	86 x 12 x 27	3.0896	2.35	8713016029706	87.7 x 29.3 x 50.2	3.6896	8713016429704	1	42	6 x 7	830	1710	2000		
P21	BP-2984	27 x 107 x 12	3.5585	2.894	8713016029843	108.5 x 28.5 x 50	4.118	8713016429841	1	30	1 x 30	680	1390	1610		
P23	BP-6283	13 x 58.5 x 29.5	2.915	2.48	8713016087225	60 x 40.5 x 31	9.439	8713016087232	3	60	1 x 20	1125	2310	2700		
P23	BP-6285	13 x 68.5 x 40.5	4.565	3.932	8713016085979	70 x 42 x 42	9.777	8713016085986	2	40	5 x 4	710	1450	1680		
P4	BQ-2813	8.8 x 45.5 x 35.5	1.7	1.41	8713016044006	47 x 45.5 x 37.3	9.3	8713016044037	5	60	3 x 4	1795	3350	4350		
P5	BQ-2816	50 x 49 x 31	9.32	7.34	8713016028167	50 x 49 x 31	9.32	8713016004475	1	16	4 x 4	398	830	925		
















INFORMATIONS LOGISTIQUES

	P5	BQ-2819	6 x 51 x 22	0.8	0.6	8713016028198	53 x 46 x 33	8	8713016628190	10	150	3 x 5	3300	6730	7658
	P4	BQ-2824	9.5 x 47.5 x 40	2.09	1.71	8713016080585	48.5 x 43 x 52.5	9.18	8713016080592	4	64	4 x 4	1136	2360	2776
	P5	BQ-2870	8.4 x 35.5 x 46.5	4.27	3.74	8713016099921	44.5 x 38.5 x 46.5	17.97	8713016099938	4	48	1 x 12	1240	2560	3008
	P4	BQ-2880	11 x 32.8 x 33.9	2	1.65	8713016036124	35.5 x 34 x 47	8	8713016036131	4	80	4 x 5	2020	4160	4760
	P4	BQ-2883	8.6 x 46.5 x 35.5	3.1	2.7	8713016061188	37 x 36.4 x 48.5	13	8713016061195	4	72	3 x 6	1684	3368	4132
	P41	BR-1009	12.5 x 25 x 18	0.87	0.742	8713016010094	39 x 27 x 38.5	5.628	8713016610096	6	192	4 x 8	4380	9000	10500
	P41	BR-1013	17.8 x 29.6 x 17.8	1.35	1.11	8713016010131	56 x 31 x 38	8.1	8713016610133	6	120	4 x 5	2592	5370	6108
	P42	BR-1022	16.9 x 30.8 x 20.2	1.6452	1.407	8713016010223	46.7 x 40.2 x 44.2	10.5312	8713016610225	6	108	3 x 6	2502	5256	6018
	P41	BR-1024	14.5 x 43.5 x 21.5	1.836	1.452	8713016014283	44.5 x 31.5 x 46	7.853	8713016014290	4	72	3 x 6	1800	3900	4440
	P41	BR-1025	17.8 x 29.6 x 17.8	1.411	1.157	8713016015020	56 x 31.5 x 38.5	9.061	8713016015037	6	120	5 x 4	2592	5370	6108
	P43	BR-1046	17.2 x 43 x 19.8	2.2188	1.9285	8713016058973	53.5 x 44 x 43.2	14.1738	8713016058980	6	72	4 x 3	1620	3426	3804
	P42	BR-1051	30.5 x 18.8 x 21	1.166	0.946	8712836962989	38.8 x 32 x 57.8	6.996	8712836962972	6	108	3 x 6	2502	5022	5454
	P42	BR-1052	40 x 14 x 18	1.448	1.118	8712836963009	41.3 x 39.4 x 43.8	8.688	8712836962996	6	72	4 x 3	2454	4962	5760
	P42	BR-1053	41.8 x 19.4 x 19	1.782	1.342	8712836962941	40 x 39.2 x 43	7.128	8712836962934	4	48	4 x 3	1676	3476	4040
	P43	BR-2400	9.2 x 38 x 26	1.1	0.97	8713016038722	39.2 x 27.2 x 58	6.6	8713016038739	6	144	4 x 6	2760	5520	6576
	P107	BW-4751	34 x 28 x 6.5	1.05	0.85	8713016073655	61.5 x 40 x 22.5	6.3	8713016073662	6	120	4 x 5	3222	6678	7830
	P108	BW-4752	49 x 39 x 7	1.9	1.7	8713016073716	85 x 50 x 27	11.4	8713016073723	6	72	3 x 4	1512	3138	3684
	P108	BW-4753	40 x 30.5 x 9	1.3	1.05	8713016073730	43.5 x 26.5 x 67	7.8	8713016073747	6	90	3 x 5	2154	4470	5244
	P24	CF-1603	15.5 x 15.5 x 24.5	0.975	0.82	8713016016034	33 x 32.5 x 52	8.295	8713016816030	8	160	5 x 4	4080	8624	10072
	P35	CM-1233	14.6 x 21 x 25.8	1.103	0.924	8713016009562	46 x 44 x 28	7.193	8713016009579	6	144	6 x 4	3012	6420	7230
	P35	CM-1234	17.2 x 27.8 x 32.5	1.877	1.616	8713016009524	53.1 x 35 x 57.1	12.14	8713016009531	6	72	3 x 4	1560	3390	3984
	P34	CM-1235	18.4 x 23 x 29	1.389	1.1415	8713016011558	39 x 31 x 71	9.1015	8713016011565	6	90	3 x 5	2112	4308	4788
	P35	CM-1236	17.2 x 27.8 x 31.4	1.569	1.3095	8713016009494	53.1 x 33.9 x 57	10.261	8713016009517	6	72	3 x 4	1632	3498	3966
	P34	CM-1245	17.6 x 24 x 30.6	1.403	1.149	8713016037237	50.4 x 37.6 x 33.6	6.286	8713016037244	4	72	3 x 6	1904	3920	4300
	P34	CM-1246	16 x 20 x 26	1.048	0.863	8713016047977	54.6 x 21.8 x 50.8	6.942	8713016047984	6	168	4 x 7	2868	6864	7698
	P34	CM-1252	17.6 x 24 x 30.6	1.409	1.154	8713016076601	50.4 x 37.6 x 33.6	6.22	8713016076618	4	88	1 x 22	1904	3920	4300
	P35	CM-1280	30.2 x 23 x 30.2	2.201	2.2	8713016109712	47.5 x 32.5 x 62	8.804	8713016109729	4	48	3 x 4	1224	2596	2832
	P36	CM-2275	30.5 x 19.8 x 31.5	3.045	2.6114	8713016068712	40.5 x 33 x 64.5	12.8286	8713016068729	4	60	3 x 5	1396	2908	3324
	P36	CM-2276	29.7 x 26.7 x 34.7	3.7	2.9	8713016109286	55.4 x 31.5 x 37.5	7.4	8713016109293	2	36	3 x 6	934	1946	2164
	P45	CP-2262	15.7 x 15.7 x 24.6	0.838	0.687	8713016022622	48.3 x 32.5 x 26.2	5.636	8713016622624	6	180	5 x 6	4230	8604	9948
	P45	CP-3002	22.2 x 22.2 x 30	2.02	1.7	8713016077462	46 x 31 x 45.5	8.63	8713016077479	4	72	3 x 6	1760	3600	4200
	P44	CP-3005	14.5 x 14.5 x 17	0.635	0.51	8713016091659	30.8 x 18.8 x 44.6	4.13	8713016091666	6	288	8 x 6	6900	13800	15180
	P44	CP-3006	18 x 18 x 24	0.906	0.74	8713016091895	37.8 x 25.2 x 55.2	5.946	8713016091901	6	144	6 x 4	3336	6840	7920
	P45	CP-3007	19.3 x 19.3 x 26.6	1.83	1.63	8713016095978	59 x 27.6 x 40	11.52	8713016095985	6	120	4 x 5	2580	5340	6270
	P46	CP-3009	24.5 x 18.5 x 32	1.7	1.6	8713016103819				100	5 x 20	1740	3600	4200	
	P44	EK-3074	17 x 17.5 x 16.5	0.621	0.496	8713016030740	53 x 37 x 18	4.205	8713016630742	6	192	4 x 8	4860	9648	11220
	P44	EK-3076	17 x 17.5 x 16.5	0.634	0.503	8713016030764	53 x 37 x 20	4.283	8713016630766	6	192	4 x 8	4860	9648	11220
	P57	EM-2099	27 x 41.5 x 28.5	4.406	3.89	8713016020994	56 x 45 x 30.5	9.587	8713016220998	2	36	3 x 6	720	1520	1750
	P57	EM-2107	8.5 x 11.5 x 27.5	0.881	0.735	8713016102041	27.8 x 26.6 x 29.5	5.619	8713016102058	6	360	5 x 12	8586	18084	20994
	P24	FO-1107	13.8 x 34.5 x 25	1.7	1.4	8713016070777	57 x 36 x 27	7.5	8713016070784	4	96	6 x 4	2100	4260	4960
	P24	FO-1108	13.8 x 34.5 x 25	1.75	1.42	8712836962804	57 x 36 x 27	7.7	8712836962798	4	96	6 x 4	2040	4200	4900
	P25	FO-1109	26 x 26 x 18.7	2	1.6	8713016071484	39.4 x 28 x 54	8	8713016071491	4	96	4 x 6	1892	4056	4696
	P6	FR-6904	30 x 37.5 x 24.6	2.788	2.39	8713016069047	62 x 37 x 26	6.308	8713016269041	2	48	4 x 6	932	1932	2100
	P6	FR-6919	23.4 x 34.7 x 25.3	2.501	2.5	8713016019189	48 x 35.5 x 26.5	5.002	8713016019202	2	56	4 x 7	1340	2708	3118
	P6	FR-6935	22.5 x 42.5 x 26.5	2.947	2.407	8713016005748	47 x 44 x 29	6.373	8713016005755	2	48	4 x 6	1010	2050	2350
	P7	FR-6937	40.5 x 41.2 x 27	6.001	6	8713016008787	44 x 43 x 29	6.001	8713016008794	1	24	4 x 6	552	1104	1205
	P9	FR-6939	22 x 22 x 16.5	2.401	2.4	8713016105028	46 x 24 x 52	14.406	8713016105035	6	138	3 x 7	3684	7074	7974
	P5	FR-6941	24.5 x 24.5 x 22.8	1.872	1.608	8713016002945	47.3 x 25.7 x 50.5	8.032	8713016002952	4	80	1 x 20	1908	3848	4392
	P6	FR-6946	23.5 x 43.3 x 28.3	2.855	2.312	8713016083739	47 x 44 x 29	6.19	8713016083746	2	48	4 x 6	1010	2050	2244
	P7	FR-6949	37 x 38.5 x 25.5	4	3.5	8712836962781	40 x 38.5 x 53	9.3	8712836962774	2	2	1 x 1	690	1420	1670

																																																			
P8	FR-6956	33.5 x 32.5 x 38.5	4.837	4.013	8713016097583	40.5 x 35.5 x 67	10.524	8713016097590	2	30	2 x 6	550	1200	1410																																					
P9	FR-6964	36 x 36 x 43	7	6.0655	8713016097620	37.5 x 37.5 x 45	7.657	8713016097637	1	18	3 x 6	380	920	1060																																					
P7	FR-6980	25 x 25 x 31.3	3.038	2.594	8713016057969	33.5 x 26.7 x 52	6.569	8713016057976	2	60	6 x 5	1268	2532	2976																																					
P7	FR-6989	31 x 31 x 37.3	4.353	3.637	8713016048271	63.1 x 33 x 39.4	9.415	8713016048288	2	30	3 x 5	680	1400	1650																																					
P8	FR-6990	32.3 x 32.3 x 36	5.95	4.6	8713016011749	34 x 34 x 38.5	11.9	8713016011756	1	24	2 x 12	600	1290	1400																																					
P8	FR-6994	32 x 32 x 33.5	4.47	3.93	8713016075628	34 x 33.5 x 37	4.91	8713016075635	1	30	6 x 5	700	1400	1600																																					
P8	FR-6996	35.2 x 35.2 x 39.5	6.223	5.327	8713016053268	41.5 x 36.5 x 72	13.096	8713016053275	2	24	4 x 3	490	1040	1210																																					
P9	GR-2650	10.7 x 28.8 x 24.3	1.5	1.2	8713016038340	44.8 x 30 x 50.6	12	8713016038357	8	144	3 x 6	2904	6288	7400																																					
P9	GR-2846	10.7 x 28.8 x 24.3	1.513	1.312	8713016028464	50.6 x 30.3 x 44.8	12.646	8713016828460	8	128	4 x 4	2904	6288	7400																																					
P11	GR-2848	15 x 35 x 41	4	3.85	8713016028488	62 x 36.5 x 43	16	8713016428486	4	48	3 x 4	1048	2176	2440																																					
P10	GR-2852	16.4 x 36.4 x 30.7	2.5449	2.138	8713016073945	37.9 x 32.2 x 67.6	10.8556	8713016073952	4	60	3 x 5	1280	2756	3200																																					
P10	GR-2853	16.4 x 38.9 x 38.2	3.3282	2.8968	8713016073969	40.4 x 39.7 x 67.6	14.1108	8713016073976	4	48	3 x 4	1020	2000	2440																																					
P10	GR-2854	13 x 31.7 x 28.5	1.82	1.56	8713016080653	33.7 x 31 x 60.5	7.28	8713016080660	4	88	1 x 22	1940	3816	4800																																					
P10	GR-2856	34.6 x 12.8 x 30.5	2.294	1.995	8713016097521	53.7 x 36.1 x 32	9.738	8713016097538	4	80	5 x 4	1788	3780	4472																																					
P11	GR-2858	39.5 x 14 x 37.5	3.9	3.4	8713016102638	41 x 39 x 58	15.6	8713016102645	4	4	1 x 1	1192	2400	2824																																					
P110	HD-2322	9.5 x 24.5 x 21.5	0.69	0.545	8713016023223	30 x 23.5 x 52	4.52	8713016623225	6	210	5 x 7	4680	9690	11178																																					
P110	HD-2326	8.5 x 15.5 x 27	0.64	0.5225	8713016086594	36 x 28.5 x 32.5	5.493	8713016086600	8	256	4 x 8	6712	13432	15592																																					
P110	HD-2333	7.8 x 12 x 20.5	0.4048	0.3248	8713016023339	25.5 x 25 x 43	5.2017	8713016923332	12	432	6 x 6	9408	24816	27072																																					
P111	HD-2358	9.5 x 23 x 23	0.7	0.6	8713016013675	48 x 30 x 48.5	8.4	8713016013682	12	180	3 x 5	3856	7711	22000																																					
P111	HD-2359	7.5 x 17 x 17.8	0.401	0.31	8713016013699	35.5 x 24 x 38.1	5.137	8713016013705	12	480	5 x 8	12589	25177	26000																																					
P111	HD-2404	25 x 6 x 17.5	0.46	0.3551	8713016096784	36.5 x 27 x 39	6.0419	8713016096791	12	432	6 x 6	8748	17496	19246																																					
P112	HD-2410	33 x 5 x 9	0.4045	0.315	8713016096760	35 x 16.5 x 38	5.1995	8713016096777	12	720	5 x 12	14952	29904	32894																																					
P112	HD-2420	24.5 x 6 x 17.5	0.3477	0.2442	8713016096807	39 x 36.5 x 26.5	4.633	8713016096814	12	432	6 x 6	8916	17832	19615																																					
P112	HD-2430	32.5 x 8 x 6	0.5308	0.446	8713016105158	34 x 13.5 x 27	3.4103	8713016105165	6	6	1 x 1	18314	36628	40291																																					
P11	IK-6178	8.5 x 31.5 x 38.5	2.383	2.1	8713016037589	54 x 33 x 40	15.008	8713016037596	6	108	3 x 6	2280	4800	5700																																					
P11	IK-6179	11.8 x 65 x 41.4	4.9995	4.4285	8713016037602	65.5 x 33.7 x 42.5	15.7985	8713016037619	3	36	3 x 4	870	1740	2160																																					
P92	IV-2620	12.2 x 22.5 x 23	1.35	0.98	8713016026200	46.5 x 24.5 x 63.2	13.5	8713016926203	10	170	3 x 5	3960	7920	9520																																					
P92	IV-3701	6.5 x 10.5 x 12.5	0.17	0.12	8713016043597	54.8 x 34.8 x 26.8	8.5	8713016043603	50	1200	4 x 6	27000	56000	66000																																					
P92	IV-3704	11 x 11 x 24	0.92	0.43	8713016043610	57.3 x 25.5 x 46.1	18.4	8713016043627	20	360	3 x 6	8000	16000	19000																																					
P92	IV-3720	10.5 x 32.5 x 40	2	1.9	8713016043658	41.5 x 34 x 65.5	12	8713016043665	6	90	1 x 15	1578	3696	4344																																					
P67	KA-5010	13.5 x 56.5 x 18	1.7722	1.4664	8713016050106	57.5 x 28.5 x 19	3.793	8713016250100	2	96	6 x 8	1824	3460	4440																																					
P66	KA-5011	12.5 x 30.5 x 38	1.15	0.96	8713016050113	62.5 x 39.5 x 64.5	11.5	8713016950116	10	60	3 x 2	1760	3600	4240																																					
P66	KA-5024	13 x 28 x 48	1.5984	1.27	8713016054715	57 x 40.5 x 49	10.1104	8713016076267	6	72	4 x 3	1470	3000	3720																																					
P62	KA-5036	26.5 x 25 x 57	3.58	2.83	8713016050366	26.5 x 25 x 57	3.58		1	36	6 x 6	756	1584	1760																																					
P60	KA-5037	13 x 22.5 x 27	1.0333	0.8498	8713016050373	42 x 23.5 x 55.5	6.6598	8713016650375	6	120	4 x 5	3060	6330	7350																																					
P61	KA-5038	16.5 x 20.8 x 30	1.8182	1.6	8713016050380	61.5 x 21.8 x 51	11.4492	8713016650382	6	108	2 x 8	2460	5070	5940																																					
P60	KA-5039	13.5 x 22.5 x 27	1.031	0.847	8713016050397	42 x 23.5 x 55.5	6.676	8713016650399	6	120	4 x 5	3060	6330	7350																																					
P60	KA-5059	12.5 x 23.3 x 29.2	1.4258	1.24	8713016089496	39 x 24.3 x 59.4	9.0398	8713016089502	6	144	6 x 4	2982	6072	7242																																					
P67	KA-5060	20 x 18 x 22.5	1.7	0.2	8713016051424	74 x 21 x 46.5	14.4	8713016051431	8			3104	6400	7600																																					
P67	KA-5061	26 x 24 x 37	4.2	0.4	8713016051448							1150	2300	2900																																					
P61	KA-5064	13.7 x 17 x 22.5	1.036	0.881	8713016051714	70.5 x 18 x 47	11.07	8713016051721	10	200	1 x 20	4700	11550	13540																																					
P61	KA-5065	13.7 x 17 x 25.5	1	0.87	8713016051738	56.8 x 18 x 53	8	8713016051745	8	192	3 x 8	4072	8440	9896																																					
P63	KA-5067	63 x 13.5 x 37	6.6	6.1	8713016051783	63 x 13.5 x 37	6.6		1	39	1 x 39	875	1850	2150																																					
P63	KA-5069	63 x 13.5 x 43	8.2	7.5	8713016051790	63 x 13.5 x 43	8.2		1	30	1 x 30	765	1600	1850																																					
P62	KA-5070	14.7 x 46.5 x 21.2	2.15	1.85	8713016087836	48 x 31 x 66	12.9	8713016087843	6	78	1 x 13	1710	3540	4260																																					
P63	KA-5071	63 x 13.5 x 51	8.695	7.797	8713016051806					28	4 x 7	640	1320	1550																																					
P67	KA-5072	26.5 x 21 x 31.5	2.7	2.7	8712836961746							1550	3200	3900																																					
P64	KA-5073	63 x 13.5 x 57	10.154	9.204	8713016051813					30	3 x 10	570	1190	1400																																					
P62	KA-5075	17 x 59.5 x 22.5	3	2.6	8713016087850	61 x 35.5 x 47	12	8713016087867	4	48	3 x 4	1120	2300	2700																																					
P61	KA-5084	9 x 11.8 x 18	0.48	0.4	8713016089656	26 x 20 x 38.5	3.84	8713016089663	8	576	8 x 9	11520	24000	28080																																					

INFORMATIONS LOGISTIQUES

P63	KA-5103	28 x 13 x 42	3.108	2.647	8713016051035						72	6 x 12	1800	3750	4400
P60	KA-5140	28.5 x 22.6 x 35.5	2.24	2.24	8712836961067	47 x 37.3 x 58.5	13.44	8712836961050	4				1012	2220	2612
P66	KA-5215	12.5 x 72.5 x 64	5.6	4.2	8713016088116	72.5 x 12.5 x 64	5.6		1	20	1 x 20		510	1020	1150
P66	KA-5220	12.5 x 82.5 x 64	6.2	4.6	8713016088130	82.5 x 12.5 x 64	6.2	8713016088123	1	20	2 x 10		440	880	1010
P62	KA-5266	20.5 x 16.8 x 30.5	2.82	2.23	8712836961081	39.5 x 23.5 x 75	13.38	8712836961074	4				1492	3216	3792
P68	KA-5273	45 x 45 x 36.5	3.7078	2.38	8713016079558					14	1 x 14		375	780	910
P68	KA-5277	18.2 x 63.6 x 14.9	2.418	2.063	8713016079565	65.5 x 38.3 x 32.6	10.622	8713016079572	4	60	1 x 15		1404	2912	3416
P68	KA-5286	38.1 x 55.7 x 19	2.5456	1.672	8713016032706		0			36	6 x 6		700	1440	1690
P68	KA-5287	21 x 53 x 53	9.215	8.06	8713016033383					21	3 x 7		525	1050	1200
P65	KA-5813	14.2 x 64 x 43.5	4.4	3.6	8713016099235	0 x 0 x 0	4.4		1	28	4 x 7		710	1440	1690
P65	KA-5816	14.2 x 64 x 43.5	4.1612	3.45	8713016099242					28	4 x 7		710	1440	1690
P65	KA-5819	62 x 13.5 x 39.5	3.2	3.2	8712836961807	65.5 x 13.5 x 37	3.2		1				800	1680	2000
P64	KA-5911	35 x 12 x 53	2.194	1.703	8713016059116	0 x 0 x 0	2.194	8713016059116	1	50	10 x 5		1150	2300	2700
P64	KA-5912	40 x 13.5 x 58	3.0117	2.4	8713016059123					40	4 x 10		920	1920	2260
P64	KA-5914	40 x 13.5 x 58	3.0562	2.45	8713016033970			8713016033987	40	4 x 10			920	1920	2260
P90	KB-7351	51 x 46.2 x 50	16.2	14.6	8713016073518			8713016073518	12	3 x 4			220	460	574
P90	KB-7391	51 x 46.5 x 84.4	24	22	8713016073914			8713016073914	8	2 x 4			110	230	345
P88	KB-7424	40.1 x 25.3 x 40.3	2.9	2.8	8713016057044					36	4 x 9		690	1400	1566
P90	KB-7441	51 x 46.5 x 50	16.44	14.26	8713016074416			8713016074416	12	3 x 4			220	460	574
P88	KB-7526	30.5 x 40.5 x 43	4.69	4.005	8713016075260					24	4 x 6		490	1040	1096
P88	KB-7532	32.7 x 44.7 x 45.8	5.66	4.6	8713016075321					17	3 x 5		378	768	944
P89	KB-7540	41 x 58 x 44.2	8	6.8	8713016023520					16	4 x 4		280	580	640
P89	KB-7926	8.5 x 62.5 x 13	1.65	1.5	8713016027511	65 x 27 x 28	9.9	8713016027528	6	120	4 x 5		3357	6962	8081
P89	KB-7985	6 x 17 x 8	0.4	0.33	8713016040886	51 x 25 x 52.5	14.4	8713016040893	36	1008	4 x 7		19800	42984	47952
P36	KM-2270	10.9 x 10.9 x 21	0.8443	0.732	8713016022707	23 x 23 x 33.5	5.3483	8713016922700	6	420	7 x 10		9480	19638	23022
P12	KP-6185	8.2 x 27.5 x 25	1.5199	1.3398	8713016061850	41.5 x 26 x 60	9.5428	8713016661852	6	180	5 x 6		4500	9210	10590
P12	KP-6191	10.8 x 33.5 x 26.4	2.55	2.38	8713016061911	35 x 27.5 x 34.5	7.65	8713016361912	3	108	6 x 6		2496	5148	5742
P12	KP-6245	8.2 x 50.4 x 27.5	3.35	3.15	8713016062451	52 x 29.5 x 43	16.75	8713016562456	5	90	3 x 6		2285	4650	5000
P12	KP-6248	10.8 x 56.5 x 26.4	4.1	3.86	8713016062482	58 x 28.5 x 23.5	8.2	8713016262486	2	68	5 x 6		1440	3024	3550
P96	KR-2156	11.5 x 39 x 13.5	1.104	0.9345	8713016021564	48 x 41 x 29	9.449	8713016821560	8	192	4 x 6		4240	8520	9440
P97	KR-2176	11.5 x 39.5 x 14.5	1.122	0.963	8713016008909	47 x 41.5 x 31.5	9.575	8713016008916	8	144	3 x 6		3920	7904	8520
P97	KR-3150	10 x 13.7 x 44	1.175	0.797	8713016100580	31 x 28.9 x 45	7.59	8713016100597	6	180	1 x 30		4326	8820	10080
P97	KR-3178	13 x 43 x 13.5	1.4455	1.2515	8713016039118	44.5 x 40.5 x 30	9.218	8713016039125	6	144	4 x 6		3426	7134	8352
P58	KW-2430	7.5 x 18.5 x 19	0.55	0.43	8713016024305	44.7 x 20.5 x 20	3.3	8713016624307	6	294	7 x 7		8568	19020	19920
P58	KW-2435	2 x 25 x 15	0.4466	0.361	8713016024350	16 x 14.5 x 26.5	2.8016	8713016624352	6	756	6 x 21		25200	50400	50500
P58	KW-2436	10.3 x 21.6 x 21.7	0.7395	0.543	8713016024367	34.6 x 23.2 x 45	4.902	8713016924360	6	180	5 x 6		4830	10380	11940
P58	KW-2445	5 x 15 x 23	0.4637	0.3783	8713016022448	47.5 x 31.5 x 18	5.9134	8713016022554	12	540	5 x 9		13200	26400	29040
P104	MB-2020	15 x 14 x 11	0.601	0.6	8713016094582	34.5 x 31.5 x 29.5	14.424	8713016094599	24	360	1 x 15		12368	24736	27210
P36	MK-2276	19 x 12.5 x 15.5	1.154	0.953	8713016097200	40.5 x 32.5 x 39.5	7.434	8713016097217	6	240	4 x 10		5880	12180	14616
P13	MW-2705	38 x 48.8 x 29.1	12.721	11.54	8713016027054		0			24	4 x 6		581	1187	1336
P13	MW-2706	38 x 48.8 x 29.1	11.702	10.57	8713016027061		0			24	4 x 6		581	1187	1336
P55	MX-4150	7 x 7 x 36	0.6956	0.5878	8713016041500	45 x 15.5 x 38	8.656	8713016941503	12	528	4 x 11		13020	27036	29964
P53	MX-4151	10 x 21.4 x 18	1.315	1.086	8713016041517	33 x 23.2 x 39	8.338	8713016641519	6	252	7 x 6		6324	12894	14340
P54	MX-4152	23.5 x 31 x 23	1.748	1.473	8713016041524	52.5 x 34 x 48.5	7.781	8713016441522	4	68	1 x 17		1480	3000	3520
P54	MX-4201	21 x 11.4 x 21.6	1.136	0.931	8713016089366	45 x 23.4 x 37	7.111	8713016089373	6	168	4 x 7		4848	9924	11010
P54	MX-4202	19.4 x 9 x 18	0.87	0.72	8712836961142	40.6 x 28.6 x 20	5.9	8712836961135	6	6	1 x 1		7764	15954	18252
P55	MX-4800	7.5 x 7.5 x 40	0.732	0.6285	8713016051479	31.5 x 17 x 42.5	6.131	8713016051486	8	480	5 x 12		9600	20800	23200
P56	MX-4801	14.5 x 24.5 x 22	1.3055	1.12	8713016051493	57.5 x 22.5 x 46	11.024	8713016051509	8	128	4 x 4		3040	6400	7440
P48	MX-4817	24.4 x 41.3 x 33.9	5.134	4.543	8713016066473	51.2 x 36 x 42.6	10.921	8713016066480	2	32	4 x 4		730	1460	1756
P49	MX-4822	20.8 x 23.8 x 34	2.6165	2.211	8713016085375	64 x 49 x 36	16.609	8713016085382	6	66	1 x 11		1500	3060	3630

																		
P49	MX-4823	20 x 37 x 33.5	4.6182	3.92	8713016085436	42 x 38.5 x 35.5	9.8174	8713016085443	2	48	4 x 6	960	2000	2360				
P53	MX-4824	20.5 x 28.6 x 24.3	1.6917	1.35	8713016087164	50.4 x 42.2 x 58.8	14.4066	8713016087171	8	64	2 x 4	1696	3456	4320				
P55	MX-4825	7.5 x 7.5 x 40	0.784	0.681	8713016087751	31.5 x 17 x 42.5	6.5265	8713016087768	8	480	5 x 12	9800	20200	23800				
P56	MX-4828	25.5 x 16.5 x 20	1.295	0.976	8713016095107	52.8 x 21.5 x 68	10.946	8713016095114	8	120	3 x 5	2896	6008	7040				
P56	MX-4829	26.5 x 13.1 x 26.3	1.717	1.451	8713016095121	54.1 x 29 x 54.4	14.575	8713016095138	8	96	3 x 4	2688	5560	6336				
P48	MX-4830	20 x 34.6 x 30	4.096	3.647	8713016091635	45.5 x 36 x 32	8.771	8713016091642	2	48	6 x 4	1050	2100	2600				
P48	MX-4837	39 x 22.8 x 32.8	4.1405	3.695	8713016100139	47.3 x 40.5 x 34.8	8.966	8713016100146	2	40	4 x 5	850	1710	1950				
P55	MX-4838	20 x 13 x 23	1	0.8	8713016103055	42.6 x 40.5 x 26	6	8713016103062	6	144	4 x 6	3880	7984	8872				
P56	MX-4839	24 x 13.6 x 24.5	1.47	1.22	8713016102409	43.6 x 25.8 x 52.2	8.82	8713016102416	6	144	4 x 6	3186	6540	7290				
P13	OV-3615	31.2 x 40.5 x 27	4.505	3.945	8713016087461		0			45	5 x 9	830	1754	2135				
P13	OV-3620	42 x 46.5 x 31.5	6.1	5.2	8713016085894					18	3 x 6	457	966	1150				
P14	OV-3622	40.5 x 47 x 31.5	6.7	5.2	8713016091680					20	1 x 20	457	966	1150				
P14	OV-3625	47 x 54 x 34.5	9.57	8.245	8713016086617		0			14	7 x 2	284	600	720				
P14	OV-3630	49.5 x 59 x 36	11.57	9.79	8713016080738					12	6 x 2	245	518	650				
P14	OV-3633	48 x 59 x 37	12.3	10.8	8713016100900					12	6 x 2	225	475	570				
P15	OV-3635	53.5 x 61 x 38.5	12.365	10.795	8713016080752		0			11	1 x 11	207	438	525				
P15	OV-3640	55.5 x 64.2 x 50.8	13.675	12.242	8713016100924		0	8713016100931		8	4 x 2	210	428	500				
P27	PZ-2881	16.5 x 42.2 x 37.3	3.361	2.8	8713016031860	51 x 44 x 40.5	10.983	8713016031877	3	36	3 x 4	933	1899	2199				
P25	PZ-2963	11 x 34 x 35	2.364	2.05	8713016029638	36.5 x 35.5 x 23.5	5.278	8713016229632	2	84	6 x 7	1600	3300	3800				
P25	PZ-2964	12 x 44 x 45	3.4714	2.9	8713016029645	46 x 45.5 x 27	7.6928	8713016229649	2	40	4 x 5	1040	2100	2548				
P26	PZ-9130	16 x 47 x 34	3.5	3	8713016109590	48.5 x 35.5 x 66	14	8713016109606	4	4	1 x 1	940	1880	2400				
P26	PZ-9135	16 x 43.5 x 44	2.5	2	8713016088864	38 x 38 x 68	10	8713016088871	4	60	3 x 5	1360	2800	2856				
P26	PZ-9145	16 x 43.5 x 44	4.3703	3.75	8713016087027	66 x 46 x 45	18.6812	8713016087034	4	40	2 x 5	800	1600	2060				
P27	PZ-9154	38 x 38 x 27	4.708	3.8	8713016094285	39.5 x 39.5 x 29	10.246	8713016094292	2	30	5 x 3	672	1392	1566				
P27	PZ-9156	45 x 45 x 27	3	2.5	8713016094308	46.5 x 46.5 x 29	3	8713016094315	1	15	3 x 5	480	1000	1089				
P28	PZ-9160				8712836965997			8712836965980	1	2	1 x 2	480	960	1089				
P28	PZ-9161	22.5 x 18.5 x 32.5			8712836965959	34 x 24.5 x 38.5		8712836965942	2	2	1 x 1	1808	3680	4052				
P28	PZ-9162	22.5 x 37.5 x 32.5			8712836965973	37.5 x 22.5 x 38.5		8712836965966	1	2	1 x 2	904	1840	2000				
P29	RA-2722	18.5 x 50 x 27.3	3.0535	2.612	8713016086877	52 x 39.8 x 56.6	13.1805	8713016086884	4	48	3 x 4	960	1984	2320				
P30	RA-2723	18.5 x 50 x 27.3	5.3515	4.833	8713016086891	39.5 x 29.3 x 52	11.2495	8713016086907	2	48	6 x 4	960	1980	2212				
P30	RA-2724	18.5 x 50 x 27.3	3.2535	2.8015	8713016094209	51.8 x 29.5 x 39	7.015	8713016094216	2	48	4 x 6	992	1984	2112				
P30	RA-2741	21.8 x 14.3 x 27.2	1.5	1.1	8713016109972	45.4 x 44.7 x 28.4	9	8713016109989	6	6	1 x 1	3030	6270	7056				
P31	RA-2742	23 x 27 x 28	1.6	1.1	8713016109996	47.8 x 28.2 x 29.2	3.2	8713016110008	2	2	1 x 1	1472	3072	3454				
P29	RA-2949	11.5 x 28 x 20.3	1.15	0.95	8713016029492	42.5 x 36 x 57.3	13.8	8713016629494	12	168	1 x 14	4032	8184	9360				
P29	RA-2996	13.4 x 49 x 31.8	2.528	2.1695	8713016029966	65 x 50.5 x 28	10.9661	8713016429964	4	60	3 x 5	1280	2624	2952				
P29	RA-2998	14.5 x 33.2 x 33.4	1.7611	1.4635	8713016023636	45 x 34.9 x 67.9	11.4517	8713016023643	6	66	2 x 4	1644	3372	3900				
P15	RK-6117	22.5 x 22.5 x 19	1.588	1.276	8713016009968	69 x 24 x 42	10.278	8713016009975	6	120	4 x 5	2352	4974	5580				
P15	RK-6126	24 x 24 x 21	2.106	1.754	8713016009906	49.5 x 25.5 x 47	9.064	8713016009913	4	80	4 x 5	1852	3908	4596				
P16	RK-6127	26 x 26 x 26	2.39	1.996	8713016009944	53.5 x 27.5 x 50	10.8	8713016009951	4	72	3 x 6	1340	2828	3328				
P16	RK-6129	30.6 x 30.7 x 28.5	3.226	2.69	8713016009920	62.5 x 32 x 57.6	13.909	8713016009937	4	44	1 x 11	920	1948	2292				
P16	RK-6132	26 x 26.5 x 26.5	2.546	2.08	8713016090966	54 x 28 x 54.5	11.044	8713016090973	4	72	3 x 6	1344	2688	3080				
P16	RK-6138	28 x 28 x 29.8	3.2	2.75	8713016103611	57.5 x 29.5 x 60.1	12.8	8713016103628	4	40	2 x 5	960	2296	2580				
P17	SA-3050	9.5 x 25 x 24.5	1.148	0.98	8713016030504	29.5 x 26 x 52.5	7.308	8713016630506	6	180	5 x 6	4104	8496	10164				
P17	SA-3052	9.4 x 24.6 x 22.2	1.18	1.02	8713016075659	29.6 x 26 x 46.4	7.46	8713016075666	6	180	6 x 5	4692	9720	11382				
P17	SA-3060	11.9 x 31.4 x 26.8	1.98	1.7	8713016025746	57 x 39.2 x 33.9	11.88	8713016025753	6	120	4 x 5	2316	4784	5223				
P17	SA-3065	13.7 x 27.1 x 38.7	2.4815	2.1857	8713016037534	56.8 x 28.6 x 40.2	10.492	8713016037541	4	72	3 x 6	1528	3324	3892				
P18	SA-3070	14.7 x 25.7 x 27	2.555	2.286	8713016077127	56 x 27 x 30.8	10.707	8713016077134	4	120	5 x 6	2400	4976	5836				
P46	SC-2284	19.8 x 28.7 x 30.6	2.9967	2.6199	8713016005403	59.5 x 41.5 x 32.5	12.6759	8713016005410	4	72	3 x 6	1456	2996	3424				
P45	SC-2286	22 x 24.5 x 31.5	2.168	1.642	8713016022868	50.5 x 33 x 67.8	13.958	8713016622860	6	54	3 x 3	1482	3000	3660				
P46	SC-2303	18 x 36 x 35.2	3.64	3.15	8713016059062	37.5 x 37 x 37.5	7.28	8713016059079	2	48	4 x 6	1080	2230	2600				

INFORMATIONS LOGISTIQUES

		2.923	2.244	3.214	0.862	1.2704	0.936	1.355	1.2	1.2	3.9	1.2638	2.8909	4.9682	6.9603	1.8	3.6372	3.5	3.6299	4.122	7.0553	1.986	0.397	0.5287	0.33	0.0953	6.702	2.371	5.176	7.751	8.238	0.789	2.4049	2.8	2.821	6.3731	9.1828	5.632	4.8492	2.8163	2.7893	2.92	2.8362	2.0687	0.82	1.4233	1.4299	4.693	7.7965	1.9448	2.0035		
		2.244	1.8	2.724	0.729	1.0764	0.8	1.144	1.06	1.1	2.6	1.0182	2.35	4.1909	5.9	1.1	2.45	2.6	2.5	3.5	5.9	1.55	0.275	0.3919	0.19	0.0464	5.511	1.9769	4.61	6.88	7.19	0.6065	2.07	2.4	2.46	5.606	7.435	4.788	4.36	2.435	2.4	2.52	2.441	1.7217	0.67	1.19	1.19	3.706	6.515	1.635	1.67		
		8713016060006	8713016077769	8713016072511	8713016020369	8713016019271	8713016066299	8713016071309	8712836961326	8713016033451	8713016047588	8713016085023	8713016031983	8713016004055	8713016080844	8713016087140	8713016057945	8713016101747	8713016086952	8713016004116	8713016030856	8713016106056	8713016025449	8713016009722	8713016110749	8713016025876	8713016083500	8713016103581	8713016096555	8713016096586	8713016096593	8713016105226	8713016094940	8713016094964	8713016094988	8713016095015	8713016094919	8713016043344	8713016058904	8713016060631	8713016060624	8713016079275	8713016079282	8713016043801	8713016062918	8713016059239	8713016009708	8713016042866	8713016042880	8713016059307	8713016059499		
		57.5 x 39 x 32.5	49 x 27.5 x 46.5	48 x 41.5 x 49.5	43.5 x 23.5 x 34	38 x 30.5 x 33	30 x 28.5 x 59	34.7 x 31.8 x 52.3	39.6 x 31.6 x 31.5	39 x 31 x 30	43 x 25.8 x 57.2	36 x 32.5 x 42	61.5 x 27.5 x 48.5		46 x 33 x 44.5	71.5 x 33 x 48.5	71.5 x 33 x 48.5	71.5 x 33 x 48.5	71.5 x 33 x 48.5		32.6 x 25.2 x 34	34 x 30.5 x 22.5	38 x 37.5 x 22.5	62 x 46.5 x 44.5	39.5 x 15.5 x 25																												
		9.435	11.82	13.715	10.742	8.0394	9.36	11.398	7.7	4.8	7.8	8.1294	12.1636	0		10.8	11.6616	10.5	11.6897		4.381	3.506	6.8796	2.64	4.9644																												
		8713016360007	8713016077776	8713016072535	8713016020376	8713016019288	8713016068316	8713016071316	8712836961319	8713016033468	8713016047595	8713016085030	8713016031990		8713016087157	8713016057952	8713016101754	8713016086969			8713016106049	8713016825445	8713016009739	8713016110756	8713016925879																												
		3	6	4	12	6	10	8	6	4	2	6	4		6	3	3	3	3	40	20	2	8	12	8	48	25	63	56	30	25	24	48	4	4	26	17	21	52	56	56	56	56	1	56	56	80	12	80	80	17	54	54
		60	120	48	420	180	200	176	6	120	48	132	64	36	25	120	33	33	33	8 x 5	4 x 5	100	400	480	8	2304	25	9 x 7	1 x 56	5 x 6	1 x 25	2 x 3	4 x 12	5 x 3	5 x 3	1 x 26	7 x 2	3 x 7	4 x 13	4 x 14	4 x 14	4 x 14	4 x 14	8 x 10	3 x 5	5 x 16	5 x 16	5 x 6	3 x 5	9 x 6	9 x 6		
		1248	2880	1140	12000	4500	5300	3840	4260	3120	880	3066	1440	953	645	2724	765	780	780	980	515	2020	10320	9744	12480	42600	560	1152	1350	640	510	3100	1070	1512	1512	620	350	440	990	1200	1200	1200	1200	1200	1547	4452	2016	2016	675	408	1326	1326	
		2520	5880	2400	24900	9516	11100	8000	8832	6480	1800	6834	3000	1943	1315	5454	1620	1632	1620	2010	1000	4200	22200	19488	24960	82000	1180	2592	2800	1340	1060	6600	2200	3000	3000	1280	720	896	2000	2400	2400	2400	2400	2400	3560	9576	4032	4032	1344	850	2652	2652	
		2940	6480	2800	29100	11160	12900	9360	10350	7600	2208	8298	3432	2160	1505	6234	1830	1836	1839	2250	1190	4940	25040	23928	27456	114624	1250	3024	3280	1500	1230	7800	2600	3300	3300	1480	800	1060	2400	2700	2700	2700	2700	4160	10620	4535	4535	1536	925	3060	3060		



CONTACT INFORMATION

HEAD OFFICE

Jules Verneweg 87, 5015 BH Tilburg, The Netherlands

T +31(0) 13 59 40 300 | F +31(0) 13 46 70 610

NL: sales.nl@smartwaresgroup.com | EN: sales.export@smartwaresgroup.com

Belgium sales.be@smartwaresgroup.com | **United Kingdom** sales.uk@smartwaresgroup.com | **Germany** verkauf@smartwaresgroup.com

France adv@smartwaresgroup.com | **Spain** ventas@smartwaresgroup.com | **Portugal** vendas@smartwaresgroup.com

Italy vendite@smartwaresgroup.com | **Scandinavia** sales.export@smartwaresgroup.com

Lebanon sales.namet@smartwaresgroup.com | **Turkey** satis@smartwares.eu | **Hong Kong** sales.export@smartwaresgroup.com

WWW.TRISTAR.EU